

ВІТАЄМО!

Ми раді представити Вам продукцію всесвітньо відомої корпорації ZEP Inc., яка спеціалізується на виробництві промислової та побутової хімії, а також супутнього обладнання. За свій багаторічний досвід роботи компанія ZEP зарекомендувала себе на світовому ринку, як виробника ексклюзивної, високоякісної промислової та побутової хімії, аналогів якої немає в Україні.

З 1937 року ZEP є провідним інноваційним виробником і дистриб'ютором різноманітних хімічних засобів для роздрібної торгівлі, виробництва продуктів харчування та напоїв, промислових підприємств і громадських закладів, засобів для догляду за транспортом і механізмами, а також безлічі супутніх товарів. ZEP пропонує великий вибір продуктів преміумкласу, створених у результаті 80-річного досвіду й розробок, яким довіряють великі компанії, професіонали і споживачі.

Понад 3500 високоякісних продуктів носять назву ZEP, у тому числі миючі та дезінфекційні засоби, мастильні матеріали, знежирювачі та розчинники, засоби для обробки та очищення води, гігієнічні засоби, освіжувачі повітря, засоби для прибирання та інші. Компанія ZEP постачає свою продукцію понад 300 000 клієнтів у всьому світі з різних галузей економіки, а саме: металургія, енергетика, харчова промисловість, будівництво, автотранспортна та машинобудівна, нафтогазова, готельно-ресторанна та інші.

ZEP поставила перед собою мету створення функціональних та ефективних продуктів, які не шкодять навколишньому середовищу, та отримала екологічні сертифікати для багатьох своїх засобів. Також компанія ZEP приділяє особливу увагу харчовій промисловості, для якої створено широкий спектр засобів із реєстрацією NSF.

ПРОМИСЛОВІСТЬ



ГРОМАДСЬКІ
ЗАКЛАДИ



ПРОДУКТИ
ТА НАПОЇ



ОЧИЩЕННЯ ВОДИ



ТРАНСПОРТ



БУДІВНИЦТВО



КЛІНІНГ



ПАПІР,
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ





ОНЛАЙН!

www.zep-pro.com.ua

Завжди будьте в курсі наших продуктів. Технічна документація, сертифікати, новини, відео випробувань продукції та багато іншого на нашому сайті!



ВІДСКАНУЙ МЕНЕ

Зер - якість і безпека підтверджена NSF®



NSF® (NSF International) є незалежною міжнародною організацією з тестування, інспекції та сертифікації продукції. Метою організації є перевірка відповідності продукції до міжнародних стандартів якості, безпечності для здоров'я людей та навколишнього середовища. NSF має більш як 165 000 квадратних футів (15 300 м²) лабораторних площ і обслуговує компанії в більш ніж 150 країнах світу. Штат співробітників NSF налічує понад 1200 чоловік (по всьому світу, в тому числі: Америка, Європа, Африка, Азія і т.д) включаючи мікробіологів, токсикологів, хіміків, інженерів, фахівців з безпеки харчових продуктів, фахівців в галузі навколишнього середовища і охорони здоров'я.

Основним напрямком діяльності NSF є харчова промисловість, так як безпечність продуктів харчування – головна ціль NSF. Продукція з реєстрацією NSF, відповідає найвищим стандартам безпеки та якості, тому їй віддають перевагу провідні компанії харчової промисловості по усьому світу.

ZEP повністю розуміє і підтримує цей вибір. Саме тому, компанія ZEP приділяє особливу увагу розробці продукції для харчової промисловості, яка відповідає міжнародним нормам і стандартам. Дана продукція сертифікована NSF та зареєстрована в міжнародних реєстрах. Таким чином, розчинники, чистячі та миючі засоби, мастильні матеріали з реєстрацією NSF виключно якісні, безпечні для людей та навколишнього середовища.

Мастильні матеріали

STEEL BRITE

Reg. n° 151623



Чистить і полірує нержавіючу сталь

SIL FDA AERO

Reg. n° 149616



Силіконове мастило для харчової промисловості

ZEP 45 FOOD

Reg. n° 151729



Високоякісне мастило для харчової промисловості

SANITARY SPRAY LUB.

Reg. n° 133124



Мастильна парафінова олія

SILFOOD AERO

Reg. n° 149653



Силіконове мастило для харчової промисловості

ERDISIL

Reg. n° 148887



Силіконове мастило, поліроль і антиадгезив

SILFOOD LIQUID

Reg. n° 151812



Силіконове мастило

PROLUBE ALIM BLANCHE

Reg. n° 139719



Біле мастило для харчової промисловості

LUBRIDRY

Reg. n° 148665



Сухе мастило для конвеєрних стрічок

PROLUBE ALIMA

Reg. n° 143957



Мастило для харчової промисловості

LUBRALE

Reg. n° 146688



Парафінове мастило для харчової промисловості

ALISOLV

Reg. n° 139644



Безпечний знежирювач

IDROLUBE PLUS

Reg. n° 151998



Силіконове мастило для паперової промисловості

ZEP 45 SYNTH

Reg. n° 157178



Багатофункціональне синтетичне мастило

PROLUBE SYN GREASE

Reg. n° 15177



Багатофункціональне синтетичне мастило

D LUB 2 FG

Reg. n° 138127



Дуже активна суміш мастильних матеріалів і розчинників

ZEP 45 FOODGREASE

Reg. n° 151622



Високоякісне біле мастило з PTFE

Чистячі засоби

ZEP 40

Reg. n° 151462

C1

Пінний засіб для вікон і водостійких поверхонь

POWERHOUSE

Reg. n° 152106

A8

Дуже ефективний пінний очищувач

FORMULA 50 RTU

Reg. n° 150808

A8

Потужний універсальний очищувач і знежирювач

KDS NR 4

Reg. n° 142318

A1

Багатофункціональний лужний очисник

Q 9.1 SUPERKLEAN

Reg. n° 143918

A2

A4

A8

Потужний екологічний знежирювач

OVEN BRITE

Reg. n° 153065

A8

Густий гель для чищення духовок

RINSE N SHINE

Reg. n° 153305

A3

Ополіскувач для посудомийних машин

TC ACID

Reg. n° 147524

A3

Кислотний засіб для очищення алюмінію, міді та для видалення плям іржі

TC TANKCLEAN ALU

Reg. n° 147526

A2

Лужний очисник для внутрішнього очищення резервуарів та контейнерів

TC EXTRA

Reg. n° 147527

A2

Кислотний очисник з потужними знежирюючими властивостями

SUPERKLEAN

Reg. n° 143984

A2

A4

A8

Багатофункціональний екологічний знежирювач

FS PRO CHLOR

Reg. n° 142316

A1

Пінний миючий засіб з активним хлором

FS CIP CLEANER

Reg. n° 142313

A2

Потужний лужний очисник для С.І.Р.

FS FORMULA 3685

Reg. n° 142314

A3

Концентрований малопінний очисник

FS FORMULA 10184

Reg. n° 152424

A8

Пінний лужний очисник

MDB

Reg. n° 143920

A2

Рідкий миючий засіб для посудомийних машин

DETERSTOV

Reg. n° 153299

A2

Дуже потужний, концентрований миючий засіб для посудомийних машин

TC TANKCLEAN STEAM

Reg. n° 147525

A2

Лужний очисник спеціально призначений для використання в машинах з гарячою водою, парою або ультразвуковими коливаннями

BIOPOWER CLEANER

Reg. n° 154846

A1

Біологічний знежирювач для використання в очиснику деталей BIOPOWER SYSTEM

TUFF GREEN EVO

Reg. n° 154869

A1

Супер-очищувач для всіх водостійких поверхонь



Розчинники

CLEANSOLV

Reg. n° 151624



Повільно випаровуючийся розчинник

CLEANSOLV HE

reg. n° 151567



Швидко випаровуючийся розчинник

DYNA FAST

Reg. n° 143921



Діелектричний розчинник

DYNA 400 FG

Reg. n° 143919



Парафіновий розчинник без запаху

Гігієнічні засоби для чищення

G 7.1

Reg n° 142317



Дезінфікуючий засіб

KDS NR 7 DEBAC

Reg. N° 142317



Потужний очищуючий засіб з дезінфікуючим ефектом

DEBAC

Reg n° 142317



Потужний дезінфікуючий засіб з ефектом очищення

KDS NR 7 DESINFECTANT DETERGENT

Reg n° 142317



Гігієнічний очищувач з дезінфікуючим ефектом

Обробка води

SILPHOS SW

Reg. n° 153072



Для санітарної обробки систем водопостачання

STEAM CONTROL 10

Reg. n° 153110



Повний захист парових та конденсаційних систем



КАТЕГОРІЇ ЗАСОБІВ*

ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ

- A1** Генеральне прибирання
- A2** Миття, парова і механічна очистка
- A3** Кислотні очисники
- A4** Очисники підлоги та стін
- A8** Знежирювачі / видалення вуглецевих залишків

ЗАСОБИ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- C1** Загальні

ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ

- D1** Дезінфікуючі засоби з обов'язковим ополіскуванням

ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКІВ

- K1** Невиробнича сфера продукції
- K2** Очисники для електронних приладів
- K3** Клеї / засоби для видалення клею

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- H1** Випадковий контакт з харчовими продуктами допускається
- H2** Контакт з харчовими продуктами виключений

ЗАСОБИ ДЛЯ ОБРОБКИ ВОДИ

- G2** Фосфатні засоби
- G3** Силікатні засоби
- G6** Засоби для обробки котлів - всі сфери харчової промисловості / контакт з харчовими продуктами

* Більше інформації про категорії NSF - www.nsf.org

Ecolabel[®]

Що таке Ecolabel?

EU Ecolabel (Європейська Екомарка) є офіційною європейською екологічною маркою для непродовольчих товарів, метою якої є сприяння екологічно чистому виробництву та використанню продуктів. Знак якості визнається всіма країнами Європейського Союзу, Норвегією, Ліхтенштейном та Ісландією. Продукти зі знаком Ecolabel виробляються з мінімальним впливом на навколишнє середовище та містять мінімальну кількість шкідливих речовин.



Чому саме Ecolabel?

EU Ecolabel визначає жорсткі керівні принципи для компаній, які прагнуть знизити свій вплив на навколишнє середовище, та гарантувати ефективність свого екологічного напрямку діяльності через незалежний контроль. З кожним днем, все більше компаній звертається до критеріїв EU Ecolabel при розробці своїх екологічно-чистих продуктів.



Зміст



ПРОМИСЛОВІСТЬ 11

Розчинники

Аліфатичні розчинники	13
Натуральні розчинники	14
Змішані розчинники	14

Знежирювачі на водній основі

Хімічні холодні знежирювачі на водній основі	16
Органічні холодні знежирювачі на водній основі	18

Охолоджуючі мастильні матеріали 19

Металообробка

Фарби та покриття	21
Засоби проти іржі	23
Засоби для травлення	23
Засоби для зварювання	23

Оливи та мастильні матеріали

Проникаючі мастильні засоби	24
Силіконові мастильні засоби	26
Гідравлічні оливи	27
Мастильні матеріали	28

Контроль запаху 32

Інше

Клеї і герметики	33
Спеціалізовані засоби	33

ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ 35

Догляд за підлогою

Очисники підлоги	36
Змивки	37
Поліролі	38

Машинне миття посуду

Рідкі миючі засоби	40
Порошки і таблетки	41
Тверді миючі засоби	42
Ополіскувачі	43

Прибирання кухні

Засоби для ручного миття посуду	44
Очисники поверхонь	44
Очистка духовок	45
Видалення накипу	45

Санітарна очистка

Очисники та засоби для видалення відкладень	46
Дезодоратори	47
Відбілювачі	47

Засоби для прання

Ручне дозування	48
Автоматичне дозування	49

Системи дозування

KDS	50
Quick easy	52
Dose easy	54

Зміст



ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇ 55

СІР-чищення

Лужна СІР-чистка	56
Кислотна СІР-чистка	56

Чищення піною

Лужні пінні засоби для чистки	57
Чищення кислотною піною	57

Мастильні матеріали

Мастильні матеріали для конвеєрних ліній	58
Мастила та розчинники	58

Чистячі засоби

Чищення поверхонь	60
-------------------------	----

Дезинфікуючі засоби

Інші дезинфікуючі засоби	60
--------------------------------	----



ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКА 63

Котли	64
-------------	----

Градирні	65
----------------	----

Біоциди	65
---------------	----

Закриті системи	66
-----------------------	----

Видалення накипу	66
------------------------	----

Флокулянти

Флокулянти для очистки стічних вод	67
Протипінні засоби	67

Обробка питної води	67
---------------------------	----

Басейни

Дезинфікуючі засоби	68
Засоби для корекції води	68

Зміст



ТРАНСПОРТ ТА АВТОМОБІЛІ 69

Засоби по догляду за транспортом

Автошампунь для ручної мийки	70
Засоби для мийок високого тиску	70
Поліролі	71
Очисники шин і коліс	71
Автоматичні мийки	72
Чистка салону	72
Зимові продукти	72
Авіаційна промисловість	72

Очищення резервуарів 74

Технічне обслуговування

Присадки	75
Клеї та герметики	75
Очисники двигунів і деталей	75
Спеціалізовані засоби	75

Утримання доріг 76



БУДІВНИЦТВО 77

Очищувачі фасадів

Кислотні очищувачі для фасадів	78
Засоби від плісняви та моху	78

Антиадгезиви бетону 78

Будівельні добавки 79

Пропитки 79

Клеї та герметики 80

Ізоляційні вироби 80

Графіті

Видалення графіті	81
Захист від графіті	81

Будівельні ліса 81

Покриття 82

Зміст



ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАННЯ ТА ДОГЛЯД... 83

Мило для рук

Дезінфікуюче мило для рук	85
Багатоцільове мило для рук	85
Надпотужне мило для рук	86
Захист рук	86

Чистячі засоби

Нейтральні чистячі засоби	88
Лужні чистячі засоби	90
Дезінфікуючі засоби	91
Кислотні засоби для чищення	91
Поліролі	92

Обслуговування кондиціонерів

Очищення	93
Дезінфекція	93

Аромаркетинг 94

Абсорбенти

Синтетичні абсорбенти	96
Рослинні абсорбенти	98
Мінеральні абсорбенти	98

Контроль запаху

Освіжувачі повітря	99
Освіжувачі повітря на ферментній основі	100

Каналізація

Обслуговування каналізації	101
Очищення каналізації	101

Фарби і покриття

Фарби і покриття	102
------------------------	-----

Інші продукти

Антиобмерзання	103
Стиснене повітря	103

Боротьба зі шкідниками

Інсектициди	104
Гербициди	104



ПАПІР, ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ 105

Папір 106 |

Серветки 113 |

Засоби захисту 114 |



АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК 116



Промисловість

Розчинники

Аліфатичні розчинники	13
Натуральні розчинники	14
Змішані розчинники	14

Знежирювачі на водній основі

Хімічні холодні знежирювачі на водній основі	16
Органічні холодні знежирювачі на водній основі	18

Охолоджуючі мастильні матеріали 19

Металообробка

Фарби та покриття	21
Засоби проти іржі	23
Засоби для травлення	23
Засоби для зварювання	23

Оливи та мастильні матеріали

Проникаючі мастильні засоби	24
Силіконові мастильні засоби	26
Гідравлічні оливи	27
Мастильні матеріали	28

Контроль запаху 32

Інше

Клеї і герметики	33
Спеціалізовані засоби	33

Розчинники

Продукт	ФОРМА	ОСНОВА	ВИДАЛЯЄ			МЕТОД						безпечно для		ОСОБЛИВОСТІ			
			НАФТОПРОДУКТИ, МАСЛА	ЗАЛИШКИ ВУГЛЕВОДНІВ	ФАРБИ	ЗАНУРЕННЯ	очищення стиснутим повітрям	ОЧИЩЕННЯ В МІЙКАХ	РУЧНЕ ЧИЩЕННЯ	ПРИМІТКА / РЕКОМЕНДОВАНА СИСТЕМА	МЕТАЛ	ПЛАСТИК (ЗАВЖДИ ТЕСТУВАТИ)	ТЕМПЕРАТУРА ЗАЙМАННЯ (°C)	ШВИДКІСТЬ ВИПАРОВУВАННЯ	ДИЕЛЕКТРИЧНІСТЬ (КВ)	РОЗБАВЛЕННЯ ВОДОЮ	
ALISOLV	A	Ізопарафінові вуглеводні	■					■			■	(1)	<0	S			
AQUA SOJA	V	Природний розчинник	■		■			■			■	(1)	85	L		■	
BIG ORANGE BULK	V	Природний розчинник	■		■			■			■	(1)	43	M		■	
BIG ORANGE AERO	A	Природний розчинник + прості ефіри	■		■			■			■	(1)	-20	L			
BIG ORANGE E	V	Природний розчинник + прості ефіри	■		■			■			■	(1)	64	L		■	
DYNA 143	V	Аліфатичний розчинник	■	■		■	■	■	■	Dyna Clean / MBS	■	■	62	L	51000		
DYNA 40	V	Аліфатичний розчинник	■		■	■	■	■	■	MBS	■	(1)	>38		38		
DYNA 400 FG	V	Аліфатичний розчинник	■			■	■	■	■	Dyna Clean	■	■	64	L			
DYNA 680 T2	V	Ізопарафінові вуглеводні	■		■	■	■	■	■	MBS	■	(1)	>60		51		
DYNA BLUE 400	V	Аліфатичний розчинник	■			■	■	■	■	Dyna Clean	■	■	62	L			
DYNA FAST	V	Аліфатичний розчинник	■					■			■	■	40	M	76000		
DYNA RED	V	Аліфатичний розчинник	■	■				■		Onderdompeling (gesloten)	■	■	-4	S			
DYNA SD	V	Аліфатичний розчинник	■		■	■	■	■	■	MBS	■	(1)	>78		25		
ELECSOL 41	A	Суміш компонентів	■	■				■			■	(1)	N/A	S			
ENVIROSOL	V	Суміш компонентів	■		■			■			■	(1)	>75	M			
GREENSOLV	V	Суміш компонентів	■					■			■	(1)	<35	L		■	
ID RED AERO	A	Аліфатичний розчинник	■					■			■	■	-4	ZS	38600		
LECTRASOL	V	Хлоровані та аліфатичні розчинники	■		■	■		■			■	(1)	>40				
NEUTRATAR	V	Ароматичні вуглеводні та емульгатори	■			■		■			■	(1)	>70			■	
PRESTO HFE II	A	Аліфатичний розчинник	■					■			■	(1)	GEEN				
PRESTO ORANGE	V	Природний розчинник	■		■	■		■			■	(1)	>45				
SOJA RESPONSE	V	Природний розчинник	■		■			■			■	(1)	93	L			
SOJA RESPONSE AERO	A	Природний розчинник	■		■			■			■	(1)	-97	L			
SOL 2700 NC	V	Хлорований розчинник	■	■				■			■	■	GEEN	ZS	18000		
SOL DEGREASER PLUS	V	Суміш компонентів	■		■			■			■	■	65	L		■	
TRIPLE S	V	Аліфатичний розчинник	■	■		■	■	■	■	Dyna Clean / MBS	■	■	62	L	51000		

Легенда (пояснення): V = Рідина, A = Аерозоль; ZL = Дуже повільно, L = Повільно, M = Середньо, S = Швидко, ZS = Дуже швидко * Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він використовується на електрообладнанні; (1) Тестуйте заздалегідь

Аліфатичні розчинники

DYNA FAST



Діелектричний розчинник

Не має сильного запаху. Може безпечно використовуватися на електронних компонентах (пробивна напруга 76 кВ / 2,5 мм). Легко видаляє масло, жир і бруд з усіх поверхонь.

DYNA BLUE 400

Розчинник без запаху для використання в мийках

Розчиняє бруд, жир і масло з частин двигунів, машин, обладнання, електродвигунів, гідравлічного обладнання тощо. Очищає друкарське обладнання, друковані букви, чорнильні ролики, тощо. Продукт залишається чистим протягом тривалого часу і тому може часто використовуватися. Температура займання: >60 °С.

SOL 2700 NC

Негорючий розчинник з дуже високою швидкістю випаровування

Створений спеціально для обслуговування електричного обладнання. Містить антикорозійні добавки. Завдяки високій швидкості випаровування та відсутності залишків після випаровування, також ідеально підходить для очищення клапанів і труб систем розподілу кисню.

TRIPLE S

Холодний знежирювач

Використовується для очищення деталей. Без проблем розчиняє жирові відкладення. Не містить хлорованих вуглеводнів. Економний у використанні, завдяки дуже тривалому ефекту. Продукт залишається чистим протягом тривалого часу і тому може часто використовуватися. Стабільний при зберіганні. Нетоксичний, тому безпечний у використанні.

DYNA SD

Розчинник повільного випаровування для використання в мийках

Розчиняє бруд, оливи та мастила з частин двигунів, машин, обладнання, електродвигунів, гідравлічного обладнання тощо. Довгий час залишається чистим і тому може часто використовуватися у раковині (MBS 210 і MBS 60). Температура займання: > 78°C.

DYNA 40

Розчинник швидкого випаровування і знежирюючий засіб

Не містить хлорованих розчинників. Відмінна розчинна здатність мастильних матеріалів. Не залишає слідів після випаровування. Не руйнує оброблені поверхні. Знежирення всіх механічних частин. Застосовується для чистки друкарського обладнання, чорнильних роликів, тощо. Температура займання: > 38 °С.

DYNA 400 FG



Харчовий безпечний розчинник та знежирюючий засіб

Розчиняє бруд, жир і масло з деталей двигунів, машин, обладнання, електродвигунів, гідравлічного обладнання і т. д. Використовується в мийках (Dyna Clean Plus, MBS 60 або MBS 210). Продукт довго залишається чистим, тому може використовуватися тривалий час. Температура займання: > 60 °С.

АЕРОЗОЛІ

DYNA RED

Високоєфективний розчинник швидкого випаровування Безпечний для озону

Знежирювач для поверхонь і деталей. Швидко випаровується і не залишає слідів. Видаляє масло, жир, бруд, мастильні матеріали і смоли з друкованих плат, електричних контактів, електродвигунів, деталей машин, електронного устаткування, текстилю і т. д.

DYNA 143

Знежирюючий розчинник з нормальною швидкістю випаровування для використання в очисниках деталей

Знежирює механічні деталі, забруднені маслом або жиром, фільтри, редуктори, наоси для ін'єкцій, муфти, блоки двигунів і т. д. Температура займання > 60 °С.

DYNA 680 T2

Знежирюючий розчинник

Відповідає специфікації MIL-PRF-680 Type II. Відмінний очищувач і знежирювач, який ефективно розчиняє масло, мастила та інші забруднення. Без запаху. Без хлорованих розчинників або гліколів. Високий рівень безпеки використання: дуже очищений розчинник з високою температурою займання. Низька швидкість випаровування: мінімальні втрати продукту при випаровуванні.

ALISOLV



Харчовий знежирювач

Знежирює поверхні металу, нержавіючої сталі та легких сплавів, які можуть контактувати з їжею. Має сертифікат NSF № 139644 Категорія H1. Безпечний для використання на гумі, фарбі і більшості пластмас.



ID RED

Видаляє жир та бруд з чутливого електронного обладнання

Очищає всі типи контактів. Висихає швидко і не залишає слідів. Відмінна розчинна здатність. Не містить хлорованих розчинників. Безпечний для використання на металах, пластиках, гумі, лаках, фарбах або ізоляційних матеріалах. Безпечна заміна для 1.1.1 трихлоретану.



ELECSOL 41

Високоякісний контактний очисник

Потужний мийчий засіб і знежирювач, упакований в зручний і легкий у використанні балончик. Повністю видаляє жир, масло, сажу, віск та інші забруднюючі речовини з чутливого обладнання. Швидко проникає в бруд і розчиняє його. Після використання не залишає слідів.



PRESTO HFE II



Негорючий діелектричний розчинник / контактний спрей

У аерозольній формі. Для очищення та знежирення різних деталей, де незаймистість має надзвичайне значення, наприклад: електричні шафи під напругою.



Розчинники

Натуральні розчинники

BIG ORANGE BULK

Очисник / Знежирювач на основі натуральних рослинних розчинників

Висока здатність до знежирення нафтопродуктів. Придатний в якості розчинника бітуму і асфальту. Добре розчиняється у воді. Не містить хлорованих вуглеводнів. Працює одночасно як знежирювач. Нетоксичний. Має приємний цитрусовий аромат.

AQUA SOJA

Потужний очищувач і знежирювач на основі сої

Рідкий миючий засіб для очищення і знежирення всіх поверхонь, навіть сильно забруднених. Формула зі 100% рослинним і природним розчинником. З контрольованою піною. Має приємний аромат. Безпечний: негорючий продукт. Компоненти засобу більш ніж на 90% біорозкладні.



BIG ORANGE E

Потужний миючий засіб та знежирювач

Складається зі 100% натуральних цитрусових розчинників. Розчиняє бруд, жир, олію, смолу і більшість залишків клею. Не містить хлорованих вуглеводнів. Містить емульгатори, що полегшують промивання водою.

SOJA RESPONSE

Промисловий рідкий знежирювач

На основі сої. Видаляє жир і масло, більшість фарб, бітум, залишки клейкої стрічки, клеї, етикетки, залишки воску. Чудово очищує та знежирює підлогу, обладнання, зливи та жирозбірники. Виробляється з відновлювального джерела: 100% рослинне походження. Має приємний аромат.

PRESTO ORANGE

Знежирювач для очищення та обслуговування електричного обладнання на натуральній рослинній основі

Повністю на натуральній рослинній основі. Дуже ефективно працює на жирах і відкладеннях бруду, видаляє клей зі шкіри і плями з текстилю. Економний у використанні, не залишає розводів.

АЕРОЗОЛІ

BIG ORANGE

Потужний миючий засіб та знежирювач

Складається зі 100% натуральних цитрусових розчинників. Розчиняє бруд, жир, олію, смолу і більшість клеїв. Не містить хлорованих вуглеводнів і хлорфторвуглеводнів. Містить емульгатори, що полегшують змивання водою.



SOJA RESPONSE

Промисловий знежирювач на основі сої

Інноваційний знежирювач, який видаляє масло і жир з будь-якого типу поверхні. 100% виготовлений з сої, 100% натуральний, має приємний аромат. Безпечний для людей та для навколишнього середовища. Змивається водою.



Змішані розчинники

GREENSOLV

Безпечна альтернатива небезпечним і шкідливим розчинникам, що використовуються для очищення чорнильних пластин, роликів, екранів тощо

Має високу температуру займання і дуже низький ступінь випаровування. Чистить швидко і ефективно. Безпечний для використання на всіх видах матеріалів, таких як: пластик, метал, скло, алюміній і т.д.

NEUTRATAR

Унікальний розчинник

Видаляє смолу, асфальт, бітум та інші жирні забруднення. Комбінація розчинників і емульгаторів розріджує застарілий жир, нафтові залишки та інші шари бруду, які руйнуються без необхідності нагрівання. Безпечний для металу, фарби, шкіри та текстилю.

LECTRASOL

Очищає механізми, електрообладнання, електродвигуни, генератори і т.д.

Надзвичайно ефективно розчиняє масло, жир і відкладення бруду. Діелектричний, негорючий, безпечний у використанні. Не викликає корозію, безпечний для ізоляційних лаків та пластмас.

SOL DEGREASER PLUS

2-компонентний знежирювач для видалення важких забруднень на всіх видах матеріалів і поверхонь

Створений в першу чергу для використання на легкових і вантажних автомобілях, на брезенті. Також підходить для пофарбованих і лакованих поверхонь.

ENVIROSOL

Миючий потужний розчинник для знежирення

Швидкодіючий знежирювач, змивається водою. Дуже висока здатність до знежирення масел. Очищає тверді поверхні, включаючи двигуни, редуктори, машини і т.д.




МИЙКИ ТА ОБЛАДНАННЯ



MBS 60

Мийка для деталей

Спеціально розроблена для швидкого та ефективного очищення та знежирення металевих деталей. Циркулюючий розчинник видаляє жир, бруд і масло. Розміри: Ш x Г x В (см) = 74 x 52 x 92. Джерело живлення: 220 В / 50 Гц. Глибинний контейнер: 100 мм. Вага: 40 кг. Аксесуари: 1 щітка, 1 сітка. Підходить для 60-літрової бочки.



MBS 60 SECONDARY CONTAINMENT

Металевий піддон з сіткою для MBS 60


Загальна місткість збирання: 72 літри. 10 x 120 x 60 см.



MBS 210

Мийка для деталей

Спеціально розроблена для швидкого та ефективного очищення та знежирення металевих деталей. Циркулюючий розчинник видаляє жир, бруд і масло. Завдяки розмірам бункера також підходить для великих деталей. Розміри: Ш x Г x В (см) = 118 x 69 x 101,5. Джерело живлення: 220 В / 50 Гц. Глибинний контейнер: 150 мм. Аксесуари: 1 щітка, 1 сітка. Підходить для 210-літрової бочки.



MBS 210 SECONDARY CONTAINMENT

Металевий піддон з сіткою для MBS 210

Загальна місткість збирання: 216 л. 15 x 120 x 120 см.



DYNA CLEAN PLUS R2

Стіл-мийка для деталей з нержавіючої сталі

Завдяки фільтрації використаного розчинника, тривалий час зберігаються його знежирюючі властивості. Стандартно оснащений пневматичним, стійким до розчинників насосом. Зовнішні розміри: Ш x Г x В (см) = 110,5 x 60,4 x 94.




POWER PISTOL

Металевий обприскувач з ручним насосом

Спеціально рекомендується для розчинників. Форсунку можна регулювати від туману до струменя. Вміст: 1 літр (не підходить для корозійних продуктів).



Знежирювачі на водній основі

ПРОДУКТ	ФОРМА	ОСНОВА	ВИДАЛЯЄ		МЕТОД			БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ			ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕНТРАТУ	PH (±0.5)	
			МАСЛА	ФАРБИ	ЗАНУРЕННЯ	ОЧИЩЕННЯ В МИЙКАХ	ПЕРЕМІШУВАННЯ	ВИСОКИЙ ТИСК	МЕТАЛ	ПЛАСТИК			ШКІРА
AQUA PLUS	V	Інгібітори корозії			■				■	■		0,5 - 2%	8,9
AQUA SAFE	V	Поверхнево-активні речовини, луги і інгібітори	■		■	■	■		■	■		2 - 5%	12,0
AQUA SPOT	V	Поверхнево-активні речовини, сильні луги і інгібітори	■		■	■	■		■	■		1-10%	12,5
AQUA STRIP	V	Поверхнево-активні речовини, розчинники	■	■					■		■	5-30%	9,4
AQUA STRONG	V	Поверхнево-активні речовини, сильні луги і інгібітори	■		■	■	■		■	■		1-5%	12,5
AQUA ULTRAXON	V	Інгібітори, луги	■		■	■			■	■		2-10%	12,0
BIOPOWER CLEANER 	V	Емульгатори і спори та інгібітори	■		■	■	■		■	■		100%	9,3
BIOPOWER CLEANER CONC.	V	Емульгатори і спори та інгібітори	■		■	■	■		■	■		20%	9,3
BIOPOWER CLEANER LF	V	Емульгатори і спори та інгібітори	■		■	■	■		■	■		100%	9,3
KEM KLEAN	V	Поверхнево-активні речовини, розчинники	■					■	■	■		0,5-2%	13,7
MAT 100	V	Поверхнево-активні речовини, алкаліни і інгібітори	■					■	■	■		1-3%	14
RECIRCULATING DETERGENT	P	інгібітори, луги	■		■	■	■		■	■		1-15%	12,5 (sol. 1%)
SW 55	V	Емульгуючі розчинники	■		■		■		■	■		1 - 5%	n.v.t.
WATERSOLV NC	V	Поверхнево-активні речовини, розчинники	■						■		■	5-30%	9,2
WINKLEAN	V	емульгатори, сильні луги та інгібітори	■							■		3-10%	13,3

Легенда (пояснення): V = Рідина, P = Порошок

Хімічні холодні знежирювачі на водній основі

AQUA PLUS

Інгібітор корозії для водяних бань, мийних ванн, контурів випробування на герметичність або для замкнених контурів

Продукт працює на сплавах заліза і сталі, має антикорозійний ефект, працює також на легких сплавах і запобігає окисненню. Запобігає корозії на чорних металах і сталі.

AQUA SAFE

Лужний засіб для знежирення

Не піниється. Для механічних систем очищення, нагнітання або розпилення. Ідеальний для знежирення деталей і матеріалів з алюмінію, латуні та інших легких металів.

AQUA STRIP

Спеціальний очистник для шкіряної промисловості

Видаляє емульгуючі смоли, жирні речовини, фарби та барвники, клей та оздоблювальні смоли зі шкіри. Розчиняє казеїнові фарби та барвники, а також затвердівші клеї та смоли, які використовуються у шкіряному виробництві

AQUA SPOT

Водорозчинний рідкий знежирювач для металевих деталей

Рідкий, непінний знежирювач для очищення механічних частин. Також видаляє найбільш стійкі відкладення, такі як залишки вуглецю. Всі поверхнево-активні речовини є більш ніж на 90% біорозкладні.

RECIRCULATING DETERGENT

Лужний порошок для миття механічних деталей

Надпотужний засіб, з низьким рівнем піноутворення, ідеально підходить для мийних машин і ванн. Сумісний з усіма металами, включаючи легкі сплави.

WATERSOLV NC

Спеціальний очисник для шкіряної промисловості

Дуже ефективний при видаленні емульгуючих смол, мастил, казеїнових фарб і лаків, клеїв та оздоблювальних смол. Ідеально підходить для повторного очищення в шкіряній промисловості. Не містить летючих органічних сполук.

AQUA STRONG

Каустичний непінний мийочий засіб для сталі, чавуну і нержавіючої сталі

Для механічних систем очищення. Не виробляє піну навіть при високому тиску (якщо використовується гаряча вода > 65 ° C). Швидко експлуатація, швидко проникає у бруд та знежирює оброблювану поверхню. Не використовуйте на м'яких металах, таких як алюміній і бронза.

KEM KLEAN

Пінний чистячий засіб

Використовується там, де є агресивні забруднення або мастило, наприклад: на бетонних підлогах, брезентах, конвеєрних стрічках, пластикових панелях, тощо. Цей пінний засіб працює набагато інтенсивніше та швидше, ніж звичайні мийочі засоби.

WINKLEAN

Знежирюючий засіб з контрольованою масою піни

Використовується для прибирання з монощіткою. Практично без запаху. Застосовується в тих випадках, коли знежирення проводиться механічно, або шляхом розпилення, а утворення піни є небажаним. Дозволяє знежирювати (пофарбовані) цементні підлоги плиткові підлоги і т. д.

AQUA ULTRAXON

Негорючий чистячий і знежирюючий засіб, призначений для використання в баках ультразвукового очищення

Видаляє залишки нафтопродуктів та мастильних матеріалів з механічних частин. Негорючий, не має небезпечних випарів. Рекомендується для використання на деталях із чавуну, сталі, нержавіючої сталі, алюмінію, бронзи, латуні та цинку.

MAT 100

Рідкий лужний мийочий засіб, для використання в гарячій воді, парових або ультразвукових машинах

Швидко видаляє застарілі мастила, шлам, масло та інші забруднення. Містить додаткові речовини, які кондиціонують жорстку воду і запобігають утворенню накипу.

SW 55

Знежирювач, антикорозійний і водовідштовхувальний

Розчиняє мастило. Знежирює кузови вантажних автомобілів, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки і т. д. Знежирює механічні деталі, такі як коробки передач, амортизатори і т. д. Також підходить для чищення двигунів легкових та вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки і т. д. Практично без запаху. Не містить хлорованих вуглеводнів або силіконів.

ОБЛАДНАННЯ

DYNA HIGH PRESSURE MACHINE

Мийка середнього тиску (24 бар)

Призначена для чищення щіткою механічних частин та деталей. Нагрітий очищувач на водній основі, який розбризкується під високим тиском у закритій мийці, забезпечує більш короткий час очищення та зниження витрат. Закрита система дозволяє користувачеві безпечно працювати у рукавичках ззовні.



ULTRASONIC CLEANER AT

Професійна ультразвукова мийка

Виготовлена із нержавіючої сталі і оснащена кошиком з нержавіючої сталі. Завдяки енергійному впливу ультразвукових хвиль, вона м'яко видаляє поверхневі забруднення з металевих деталей, пластиків, кераміки і скла, друкованих плат, тощо. Доступна у 3-х версіях: 28, 50 або 110 літрів.



FONTAINE AQUA VL

Пневматична мийка для очищення гальм важких транспортних засобів

Раковина працює з безпечними знежирюючими засобами, без розчинників, в упаковці об'ємом 20 літрів. Міцна рама зі сталевих трубок, пофарбована епоксидною фарбою. 4 поворотних колеса, 2 з гальмами. Пневматичний насос з регулятором тиску і манометром, регулювання від 1 до 4 бар. Швидкозйомні з'єднання для підключення шлангів зі стисненим повітрям.



AUTO ROTOR WASH

Мийка з підігрівом, для очищення знежирюючими засобами на водній основі

Призначена для очищення механічних частин та деталей. Має вбудований таймер і термостат. Моторизований барабан гарантує рівномірне обертання очищуваних деталей. Регулювання температури від 0 ° C до 60 ° C.



Знежирювачі на водній основі

Органічні холодні знежирювачі на водній основі

BIOPOWER CLEANER

NSF

Біологічний знежирювач для використання в мийках BIOPOWER SYSTEM

Відмінне знежирення для механічних частин та деталей. Екологічно чистий продукт, поверхнево-активні речовини більш ніж на 90% біорозкладні. Не містить вуглеводнів, хлорованих розчинників або гліколів. Негорючий.

BIOPOWER CLEANER CONCENTRATE

Біологічний знежирювач для очищення

Використовується в поєднанні з BIOPOWER TABS. Концентрована формула забезпечує економне споживання. Знежирювач на водній основі, ідеальний для очищення механічних частин та деталей. Видаляє жир, олію, залишки вуглецю і т.д. Безпечний для навколишнього середовища. Не містить летючих органічних сполук, вуглеводнів, розчинників або гліколів. Негорючий.

BIOPOWER CLEANER LF

NEW PRODUCT

Малопінний, біологічний знежирювач та очисник

Використовується з очищувачем деталей BIOPOWER SYSTEM та BIOPOWER TABS. Відмінне знежирювання з низьким піноутворенням.

BIOPOWER TABS

БіоТаблетка

Використовується в BIOPOWER CLEANER та в BIOPOWER SYSTEM, як додатковий компонент. Містить мікроорганізми, які постійно відновлюють очищувальну ванну в процесі біоремедіації жирів і масел. Покращує ефективність знежирюючої рідини. Нейтралізує неприємні запахи і зменшує осад.



ОБЛАДНАННЯ



BIOPOWER SYSTEM COMPACT


Компактна мийка для очищення механічних частин та деталей, виготовлена з пластику, призначена для використання зі спеціальним біологічним очищувачем BIOPOWER CLEANER

Ефективно і швидко видаляє масло і жир з механічних частин, без використання розчинників. Невеликі габарити та зручність роблять мийку ідеальною для використання, навіть у невеликих майстернях.

BIOPOWER SYSTEM

Очищувач деталей

Машина для очищення компонентів та деталей зі щіткою. Виготовлена з міцного пластику, для використання в комбінації з біологічним засобом для знежирення BIOPOWER CLEANER.



BIOPOWER SYSTEM L-XL-XXL

Піддони для біологічного знежирення, що підігріваються Для чищення механічних частин. Спеціально розроблені для екологічного очищення металевих предметів.

РОЗМІРИ:

Мод. L (845 x 640 мм)

Мод. XL (1280 x 700 мм)

Мод. XXL (1600 x 700 мм)



BioPOWER SYSTEM

Серія Biopower System - ідеальне рішення для технічного обслуговування у вашій компанії

Надзвичайно ефективна біологічна робота

При температурі 38 ° C навіть найзапекліший бруд видаляється, у тому числі нагар. Використовувати з розпилювачем, щіткою або зануренням. Ефективність рідини у ванні завжди залишається постійною, внаслідок присутності в розчині мікроорганізмів, які руйнують забруднюючі речовини і таким чином продовжують термін служби муючого засобу.

Охолоджуючі мастильні матеріали

ОСНОВА	ПРОДУКТ	ВАЖКА ОБРОБКА	ТОКАРНІ РОБОТИ	ФРЕЗЕРУВАННЯ	НАРІЗАННЯ РІЗЬБИ	СВЕРДЛІННЯ	ОБРОБКА АЛЮМІНІЮ	РІЗКА СТРІЧКОВОЮ ПИЛКОЮ	ШЛІФУВАННЯ	ШЛІФУВАННЯ ТВЕРДИХ МЕТАЛІВ
ЕМУЛЬСІЇ	METALUBE ENDURANCE EP	■	■	■	■	■	■	■		
	METALUBE SEMISYNTH HS		■	■					■	
НАПІВСИНТЕТИЧНІ	METALUBE SEMISYNTH 10		■					■	■	
	METALUBE SEMISYNTH 21		■	■				■	■	
СИНТЕТИЧНІ	METALUBE MWF TOP								■	■
	METALUBE SYNTH 25								■	
МІНЕРАЛЬНІ МАСЛА	LUBEZE TAPS IT SF				■	■				
	METALUBE ALU						■			
	METALUBE COOLFLUID AERO		■	■						
	METALUBE COOL DRILL				■	■				
ЕФІРИ	METALUBE FOG					■	■			

METALUBE ENDURANCE EP

Емульсійна мастильно-охолоджуюча рідина для важких робіт

Швидкий і постійний охолоджуючий ефект. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. Розчин має низьке піноутворення, так що ефект послідовний і призводить до чистого результату. Також для систем з тиском >30 бар. Може використовуватися на чорних металах, алюмінію, легких сплавах і високолегованій сталі.

METALUBE SEMISYNTH HS

Емульсійна напівсинтетична рідина без бору, хлору та формальдегіду, для розпилювання і шліфування сталі та чавуну

Відмінне охолодження і змащення, які залишаються постійними під час використання. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. Сумісність з усіма видами жорсткої води. Незначне утворення піни також робить цей продукт придатним для використання в системах високого тиску.

METALUBE SEMISYNTH 10

Напівсинтетичне мастило та охолоджуюча рідина, без формальдегіду, для обробки сталі та чавуну

Відмінне охолодження і змащення, які залишаються постійними під час використання. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. Використовується при обробці сталі та чавуну.

METALUBE SEMISYNTH 21

Напівсинтетичний охолоджуючий засіб для шліфування та машинної обробки сталі, легких сплавів та міді, бронзи та латуні

Відмінне охолодження і змащення - властивості, які залишаються постійними під час використання засобу. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. Дуже низьке піноутворення робить цей продукт придатним для використання в системах з тиском > 30 бар.

METALUBE MWF TOP

Емульсійний охолоджувач для обробки твердих кобальтвмісних металів

Ідеально підходить для шліфувальних робіт. Швидкий і постійний охолоджуючий ефект. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок.

METALUBE SYNTH 25

Синтетичне охолоджуюче мастило, без хлору і формальдегіду, для шліфувальних робіт

Відмінне охолодження і змащення - властивості, які залишаються постійними під час використання засобу. Антикорозійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. Для використання на чавуні, вуглецевій сталі та легированій сталі. Не піниться при використанні в твердій або м'якій воді.

Охолоджуючі мастильні матеріали

LUBEZE TAPS IT SF

Мастило і охолоджуюча рідина, призначені для нарізання різьби

Спеціальне мастило і охолоджуюча рідина для полегшення будь-яких операцій при нарізанні різьби. Містить спеціальні присадки для використання під високим тиском, які забезпечують якісне мастильне покриття та видалення стружки. Усуває можливість відколів, нагрівання інструментів і потенційну небезпеку розтріскування в процесі експлуатації. Сумісний з рідинами для різання на водній основі.



METALUBE ALU

Високоякісна мастильно-охолоджуюча рідина на основі розчинника

Підходить для обробки алюмінію та легких сплавів. Спеціальний склад надає засобу підвищену здатність до випаровування, а також чудові мастильні властивості.

METALUBE COOL DRILL

Мастило для металообробки на мінеральній основі

Дуже хороші мастильні та охолоджуючі властивості забезпечують відмінну обробку деталей. Змащення зменшує опір різанню, що призводить до зниження крутного моменту та вимог до потужності. Антикorozійні добавки забезпечують дуже хороший захист заготовок. EP-добавки роблять цей засіб придатним для застосування під високим тиском.

АЕРОЗОЛЬ

METALUBE FOG

Спеціальний, високоякісний, повністю синтетичний і біорозкладний, мастильно-охолоджуючий засіб, розроблений на основі ретельно відібраних синтетичних речовин - похідних органічних ефірів

Використання синтетичних ефірів у продукті сприяє підвищенню продуктивності різання. Не містить ні хлору, ні мінеральних масел. FR "Fire Resistant" (вогнестійкий).

METALUBE COOLFLUID

Змащуюча і охолоджуюча мінеральна олива для фрезерування, різання, розпилювання, штампування, свердління, нарізання різьби, токарських і шліфувальних робіт на чорних і кольорових металах

Змащувальна здатність збільшує випуск продукції, а також термін служби інструментів. Охолодження призводить до меншого нагрівання та ризику пошкодження.




ОБЛАДНАННЯ

MIXER OIL NEW

Пристрій для приготування мастильно-охолоджувальних розчинів

Функціональна трубка Вентурі оснащена регулювальною ручкою. Діапазон розведення 1-25%. PSR (IT)



OIL SEPARATOR

Проста і легко встановлювана система для видалення мастила з охолоджуючої мастильної емульсії.

Конструкція сепаратора складається з нержавіючої сталі. Система складається з 12-вольтового двигуна з регульованою швидкістю. Видаляє мастило з мастильно-охолоджуючих емульсій верстатів.

Фарби та покриття

ALCET 650

Алюмінієва фарба для високих температур

Рідка фарба, яка легко наноситься. Термостійкість до 650 °С. Зменшує втрати тепла, викликані випромінюванням. Забезпечує захист від несприятливих погодних умов. Надає обробленій поверхні блискучий срібний вигляд. Після висихання міцно тримається на поверхні.

IRON CLAD ORIGINAL

Воскове покриття для довготривалого захисту

Захисне покриття на основі розчинника для всіх металевих поверхонь. Після висихання залишає на поверхні міцний воскоподібний шар. Захищає металеві поверхні від корозії, як всередині, так і зовні.

ZEP QUARTZ

Наповнювач проти ковзання

Протиковзкий наповнювач для підлогових фарб та наливних покриттів для підлог. Запобігає ризику нещасних випадків. Простий у використанні. Пропонується у трьох фракціях зерна: дрібне, середнє і крупне зерно.

ANTIRUST 2

Особлива антикорозійна фарба

Неетильована. Може наноситися безпосередньо на будь-яку поверхню. Дуже швидко проникає в іржу. Захищає всі металеві поверхні від іржі. Сійка до солоного, вологого або сійчистого середовища.

KAMOVE 950

Холодне гальванічне цинкове покриття на основі епоксидної смоли

Забезпечує повний захист оброблюваної поверхні. Має дуже високий вміст цинку. Відмінна антикорозійна сійкість. Після висихання на поверхні залишає металевий цинковий шар.

WATELEC LIQUID

Вологостійкий і вологовідштовхуючий засіб з мастильним ефектом для електрообладнання

Швидко проникає, видаляє вологу, створює захисну антикорозійну плівку. Усуває короткі замикання в кришках розподільників, проводах високої напруги, розподільних шафах, штекерних ізоляторах, кабелях акумулятора, котушках, генераторах або іншому електрообладнанні, яке контактує, або може контактувати з вологою.

BRILARUST

Сійка до іржі фарба з високим блиском

Може застосовуватися на будь-якій поверхні. Швидко проникає в іржу. Сійка до солоного і вологого середовища.

NOCALOR

Тепловий екран у формі гелю

Захищає від несприятливого впливу полум'я під час пайки і нагрівання під час зварювання. Може використовуватися для пластику, гуми, скла, ПВХ, полістиролу, металу. Безбарвний. Не залишає плям на поверхні. Продукт у формі гелю: можна також використовувати на вертикальних поверхнях, навіть на стелі.



AERORUST

Для довготривалого, стійкого до корозії, глянцевого покриття

Наноситься безпосередньо на будь-яку іржаву поверхню. Завдяки технології VCI, швидко проникає в іржу та відмінно зволожує та захищає непошкоджений корозією метал. Успішно пройшов тест соляного туману більше 1000 годин. Доступний у 7-ми кольорах.



ALINOX

Покриття з нержавіючої сталі

Використовується на сталі, яка повинна бути захищена від корозії і де гарний зовнішній вигляд, як у нержавіючої сталі, має важливе значення. Його можна наносити на чистий метал, ґрунтований і оцинкований. Не знебарвлюється і не окислюється. Витримує температури до 170 °С. Нетоксичний, не шкідливий.



IRON CLAD

Прозорий, міцний і довговічний захист для металів

Утворює непроникну плівку, що забезпечує чудовий захист від іржі і корозії. Стійкий до спеки, дощу, снігу, солоної води і т. д.



KAMOVE ALU

Холодне гальванічне покриття преміум-класу на основі цинкових і алюмінієвих часток

Стійкий до високих температур (до 350°C) безперервного впливу. Металевий цинковий шар забезпечує тривалий захист від корозії обробленого чавуну і сталі. Має гарну електропровідність.



KAMOVE ZINC

Засіб для холодної гальванізації

Дуже простий у використанні завдяки аерозольній формі. Після нанесення, цинковий шар забезпечує тривалий захист від корозії обробленого чавуну і сталі. Відразу після нанесення припиняється корозія поверхні. Має сірий / матовий колір. Швидко сохне.



PRIMER-ONE

Універсальна ґрунтовка в аерозольній формі

Швидкосохнучий, високоякісний ґрунт (праймер). Забезпечує дуже гарне покриття поверхонь. Також можна використовувати в якості оздоблення. Може використовуватися для дерева, металів, включаючи алюміній, скло, камінь, цемент і різні види пластику. Колір: сірий, червоний.



REVEBLAK 9

Використовується для фарбування труб, котлів, камінів, вихлопних труб автомобілів і мопедів, тощо

Стійкий до пікової температури у 650°C. Після нанесення має відмінний чорний матовий колір. Захищає металеві деталі, які піддаються впливу високих температур.



Засоби проти іржі

PAROXIDE

Перетворювач іржі

Швидко нейтралізує іржу. Хімічне припинення процесу утворення іржі на залізі. Проникає в іржу і утворює захисну плівку. Відмінна адгезія до сталі. Не містить фосфатів або хлорованих розчинників. Негорючий. Нетоксичний.



BRITE STALUME 27

Засіб для чищення та глянцю алюмінієвих поверхонь

Надає поверхні гладке, прозоре сатинове покриття. Плями і розводи залишаються в минулому. Розчиняє жири та відкладення на алюмінії з першого разу.

RUST ERASER

Видалення іржі без кислоти

Видаляє іржу з металевих поверхонь без додаткових механічних впливів. З точки зору ефективності, прирівнюється до класичної кислоти, але не має своїх недоліків. Безпечний для металевих поверхонь.

Засоби для травлення

GEL NO RUST INOX

Гель для видалення іржі на нержавіючій сталі

Для видалення іржі і окислення на різних типах поверхонь з нержавіючої сталі (матової або глянсової). Дуже просте і практичне використання, з дуже швидкою дією, без впливу на непошкоджену іржею металеву поверхню. Не містить мінеральних кислот або розчинників.

METAL FER 1130

Для травлення заліза і легких сплавів

Основа - фосфорна кислота. Засіб був спеціально розроблений для видалення оксидів і вапна на поверхнях зі сталі, заліза і легких сплавів (крім алюмінію). Містить забуферені і інгібовані кислоти середньої сили.

METAL K4

Знежирювач з засобом для видалення іржі для нержавіючої сталі

Дуже концентрований продукт із середнім ступенем кислотності і сильною очищуючою дією. Має здатність усувати відкладення і окислення. Відновлює нержавіючу сталь та робить її як нову.

Засоби для зварювання

KRONNIX GEL FAST

Спеціальний гель для усунення окислення і появи чорних відкладень і плям, при зварюванні нержавіючої сталі

Не містить хлоридів, з мінімальним виділенням випарів. Висока в'язкість, не стікає навіть при нанесенні на вертикальні поверхні.



METAL DECALIX

Чистячий засіб для нержавіючої сталі

Очищення і знежирення за одну процедуру. Після його дії нержавіюча сталь отримує свою максимальну стійкість до корозії. Поверхня після очищення без розводів і плям.

АЕРОЗОЛЬ

KRONNIX WELD SAFE

Запобігає приклеюванню зварювальних бризок

Утворює плівку, яка захищає метал від зварювальних бризок під час дугового зварювання. Захищає зварювальні сопла, внутрішні та зовнішні деталі та робочі поверхні. Продукт після випаровування розчинника залишається ефективним з плином часу. Не містить хлорованих або нафтових розчинників. Без силікону.



Масла та мастильні матеріали

Проникаючі мастильні засоби

ЗАСІБ	ФОРМА	ГОРЮЧІСТЬ	ОСОБЛИВОСТІ	ПРОДУКТИВНІСТЬ	МАСТИЛЬНА ДІЯ	АНТИКОРОЗІЙНА ФУНКЦІЯ
RUST KO	A	Так	заморожування	■ ■ ■	■	■ ■
SUPER PENETRANT	A	Так	гідрофобність	■ ■ ■	■	■
WATELEC	A	Так	гідрофобність	■ ■	■ ■	■ ■
WATELEC BULK	V	Ні	гідрофобність	■ ■	■ ■	■ ■
ZEP 45	A	Так	PTFE (ПТФЕ)	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
ZEP 45 BULK	V	Ні	PTFE (ПТФЕ)	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
ZEP 45 DUAL FORCE	A	Так	PTFE (ПТФЕ)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
ZEP 70	A	Так	SOJA (СОЯ)	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■

Легенда (пояснення): V = Рідина A = Аерозоль

WATELEC BULK

Видаляє воду і вологу з усіх електричних приладів. Змащує і захищає

Самовільно проникає на оброблювану поверхню, навіть якщо вона волога. Видаляє вологу і запобігає її утворенню. Не впливає на роботу електричних приладів. Утворює гідрофобний бар'єр на оброблених поверхнях.

ZEP 45 BULK

Мастило з PTFE (ПТФЕ)

Стабільне змащення. Значно підвищується коефіцієнт тертя. Ефективний від -45 °С до +245 °С. Проникаюча дія. Захищає від іржі і продовжує термін служби механізмів. Повністю нейтральний до металів і сплавів. Використовується, як в якості профілактичного засобу, так і для відновлення та ремонту.



RUST KO

Антикорозійний захист з мастильним та заморожуючим ефектом (-43 °C)

Проникаюче мастило з сильним заморожуючим ефектом (-43 °C), яке викликає значну усадку оброблюваної деталі під час якої, заіржавілі деталі одразу розблоковуються. Продукт також є потужним антиадгезивом, який видаляє вологу, запобігає і захищає від корозії. Містить бісульфід молібдену (MoS₂) для додаткового змащуючого ефекту.



SUPER PENETRANT

Сильний і швидкодіючий засіб для руйнування іржі, захисту від вологи і корозії

Швидко проникає в іржу, корозію і стійкі відкладення. Ефективно розблоковує гайки і болти, заблоковані іржею і застарілим брудом. Схвалений USDA для використання в харчовій промисловості, за винятком виробничих площ.



WATELEC

Видаляє воду і вологу з усіх електричних приладів. Змащує і захищає

Самовільно проникає на оброблювану поверхню, навіть якщо вона волога. Видаляє вологу і запобігає її утворенню. Не впливає на роботу електричних приладів. Утворює гідрофобний бар'єр на оброблених поверхнях.



ZEP 45

Мастило з PTFE (ПТФЕ)

Стабільне змащення. Значно підвищується коефіцієнт тертя. Ефективний від -45 °C до +245 °C. Проникаюча дія. Захищає від іржі і продовжує термін служби механізмів. Повністю нейтральний до металів і сплавів. Використовується, як в якості профілактичного засобу, так і для відновлення та ремонту.



ZEP 45 DUAL FORCE

Високоякісне мастило з низьким вмістом ЛОС (летючі органічні сполуки)

Належить до останнього покоління проникаючих мастил. Ніякого компромісу між змащенням, проникненням і захистом: засіб ZEP 45 DUAL FORCE лідер в усіх напрямках. У той же час продукт безпечний у використанні через низький вміст ЛОС.



ZEP 70





Очищаючий і змащувальний засіб на основі натуральної сої

Стойке змащування завдяки своєму розчиннику, який повільно випаровується. Має водовідштовхуючий ефект, усуває вологу на поверхні: ефективно проникає між водою і оброблюваною поверхнею, захищаючи її від корозії. Очищує та розблоковує пошкоджені корозією та зношенням деталі та механізми.



Масла та мастильні матеріали

Силіконові мастила й оливи

ПРОДУКТ	ФОРМА	ОСНОВА	ПРОДУКТИВНІСТЬ	ГОРЮЧИСТЬ	ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ERDISIL 	A	Силіконова олива	■ ■ ■ ■ ■	Так	Висихає швидко, NSF H1
ERDISIL NC	V	Силіконова олива	■ ■ ■ ■ ■	Так	Висихає швидко
IDROLUBE	V	Силіконова емульсія	■ ■	Ні	Мастило для ножів
IDROLUBE PLUS 	V	Силіконова емульсія	■ ■	Ні	Мастило для ножів, NSF H1 + H2
SIL-FDA 	A	Силіконова олива	■ ■ ■ ■ ■	Так	NSF H1
SILFOOD LIQUID 	V	Силіконова олива	■ ■ ■ ■ ■	Ні	NSF H1
ZEP PAR	A	Силіконова олива	■ ■ ■	Так	Розпилюється

Легенда (пояснення): V = Рідина A = Аерозоль

ERDISIL NC

Очищення і полірування на основі силіконів

Не містить хлорованих елементів. Застосовується на поверхнях з дерева, картону, текстилю та деяких пластиків. Безбарвний, не залишає плям на оброблюваній поверхні. Запобігає адгезії на всіх поверхнях. Чистить і полірує за одне застосування.

IDROLUBE

Мастило для ріжучих механізмів і робочих поверхонь

Змащувач, антистатичний і очищувач. Силіконові складові роблять зручнішим ковзання по робочим поверхням, не залишаючи слідів. Видаляє відкладення бруду та жиру з механізмів, робочих поверхонь, промислових ножів на підприємствах з переробки паперу. Має антистатичну функцію, оскільки запобігає накопиченню пилу, який утворюється на всіх етапах обробки паперу.

IDROLUBE PLUS

Концентрований мастильний матеріал для паперової промисловості

Силікони полегшують ковзання в різних процесах, не залишаючи слідів. Видаляє бруд і жирні відкладення з машин, стільниць і ножів у паперовій промисловості. Має антистатичний ефект, оскільки запобігає накопиченню пилу на всіх етапах обробки паперу. Має сертифікати NSF і FDA.

SILFOOD LIQUID

Мастило на основі силіконової оливи з реєстрацією NSF H1

Ідеально підходить для змащення, де потрібний безбарвний продукт без запаху. Не залишає розводів та плям. Сертифікат NSF H1 підтверджує те, що засіб можна використовувати в місцях, де може відбутися випадковий контакт з продуктами харчування. Працює як проникаючий засіб, відновлювач, вологовідштовхувальна та мастильна речовина. Надає блиск і гладкість оброблюваним поверхням.



ERDISIL



Безбарвне мастило без запаху з силіконом дуже високої чистоти

Блиск для приладових панелей, столів, сидінь зі штучної шкіри, та інших оздоблюваних поверхонь. Застосовується на деревині, картоні, текстилі та пластику. Очищає і надає блиск. Не забруднює поверхню.



SIL FDA



В'язке силіконове мастило підходить для харчової промисловості

Працює як антиадгезійний, відновлюючий, мастильний та вологовідштовхувальний засіб. Крім того, засіб діелектричний і антистатичний. Стійкий до температур від -40° С до +250° С. Безбарвний: не залишає плям на поверхні.



ZEP PAR

Мастило і антиадгезив "малярний"

На основі модифікованого силікону. Захищає шкіру та пластикові поверхні від забруднень під час фарбування, друку, цинкування або склеювання. Безбарвний. Після висихання не залишає плям на оброблених поверхнях. Стійкий до температур до 200° С.



Гідравлічні оливи

HYDROILEX HVI

Мінеральна олива для гідравлічних систем

Високий індекс в'язкості забезпечує тривале збереження реологічних характеристик рідини. Відмінні змащувальні властивості. Забезпечує видалення повітря з масла та системи. Доступна у наступних модифікаціях в'язкості: ISO VG 32, ISO VG 46 і ISO VG 68.

KERALUBE OIL

Мастило на керамічній основі для сталевих тросів і дроту

Засіб для догляду і консервації сталевих тросів та дроту. Містить спеціальні розчинники, завдяки чому засіб дуже добре проникає в трос і забезпечує тривалий захист.

LUBRAIR 15

Безбарвна мінеральна олива для пневматичних систем

Фармацевтична якість. З дуже хорошими в'язко-температурними властивостями. Безбарвна, без запаху, без сірки, без ароматичних вуглеводнів і домішок. Високий ступінь чистоти робить LUBRAIR 15 хімічно стабільною. Сумісна з усіма звичайними ущільнюючими матеріалами.

SKIDEX STK

Мастило для направляючих і слайдів

Мастило на основі парафінових мінеральних олив зменшує вібрації та нерівності на верстатах. Висока адгезія і стійкість до змивання. Відмінні антифрикційні властивості. Чудова стійкість до окислення.

PROLUBE HYDRALIM

Безпечна синтетична олива для харчової промисловості

Застосовується в гідравлічних контурах пристроїв та механізмів, які контактують з продуктами харчування.



Оливи та мастильні матеріали

Мастильні матеріали

ЗАСІБ	ФОРМА	ОСНОВА ТА ДОБАВКИ	ТЕМПЕРАТУРА ВИКОРИСТАННЯ °C	КОЛІР	ВИКОРИСТАННЯ	КЛАС NLGI	НАВАНТАЖЕННЯ			РОТАЦІЙНИЙ ФАКТОР	КОНДЕНСАЦІЯ °C (ASTM D 566)
							НИЗЬКЕ	СЕРЕДНЄ	ВИСОКЕ		
PROLUBE AMBER EP	P	Літєві EP добавки	-20 tot +120	Янтарний	Багатофункціональний	0/1/2	■	■	■	450.000	>180
PROLUBE AMBER	P	Літій	-20 tot +120	Янтарний	Багатофункціональний	2	■	■	■		>180
PROLUBE ARTIC	P	Гідроксистеарат кальцію	-40 tot +60	Помаранчевий	Низькі температури	2	■	■	■		140
PROLUBE BLACK ML	P	Дисульфід молібдену / графіт	-20 tot +120	Чорний	Дуже високі навантаження	1/2	■	■	■		>175
PROLUBE BLUE EP	P	Напівсинтетичні / EP	-20 tot +160	Синій	Багатофункціональний / наявність води	2	■	■	■	200.000	>220
PROLUBE BROWN EP	V	Синтетичні полімери / EP	tot +120	Янтарний	Багатофункціональний / клейкий		■	■	■		
PROLUBE COPPER	P	Мідь	-30 tot +1000	Мідного кольору	Дуже високі температури	2	■	■	■		
PROLUBE DARK	P	Графіт / Металоорганічні добавки	tot +700	Чорний	Анти блокування	2	■	■	■		>280
PROLUBE DARK PL	P	Сечовина	-20 tot +180	Коричневий	Підшипники / високі навантаження	2	■	■	■	350.000	>250
PROLUBE ELECTRIC	P	Силікони	-40 tot +200	Прозорий	електрика	3	■	■	■		
PROLUBE HS	P	Добавки комплексу літій / EP	-60 tot +120	Білий	Підшипники / високі навантаження	2	■	■	■	1.000.000	>180
PROLUBE MARINE	P	Діоксид титану	0 tot +50	Білий	морська вода	2	■	■	■		>185
PROLUBE GREEN LUB	A	Змащувальне мастило з літєвим милом	-10 tot +150	Зелений	морська вода	2	■	■	■		193
PROLUBE RAIL	P	Гідроксистеарат літїю	-20 tot +130	Чорний	Транспортний сектор	2	■	■	■		
PROLUBE SILVER AL	P	Алюміній	tot +500	Срібло	Високі температури	2	■	■	■		600
AEROLUBE	A	Кальцій, PTFE	tot +200	Білий	Багатофункціональний		■	■	■		
COPPERFILTE	A	Мідь	-30 tot +1100	Мідного кольору	Високі температури	2	■	■	■		>350
DRY GRAPHITE II	A	Графіт	tot +500	Чорний	Високі навантаження		■	■	■		
DRY MOLY	A	Молібден	tot +400	Темно-сірий	Сухий плівковий шар		■	■	■		
STA FREE 2000	A	Добавки літїю/ EP, мідь, алюміній	tot +1100	Металевий сірий	Анти блокування	2	■	■	■		
ZEP 2000	A	Синтетичне мастило/PTFE	-30 tot +315	Безбарвний	Високі навантаження	1/2	■	■	■		250
ZEPLON	A	PTFE (ПТФЕ)	-36 tot +200	Білий	Плівковий шар PTFE		■	■	■		
MOLUBE	A	Дисульфід молібдену	-25 tot +150	Чорний	Високі навантаження		■	■	■		
KERALUBE PASTA	P	Керамічні частинки / база/ бентоніт	tot +1200	Білий	Високий тиск		■	■	■		>1000
KERALUBE AERO	A	Керамічні частинки / база/ бентоніт	tot +1600	Білий	Високі температури	1,5	■	■	■		>1000
VANAL	A	Алюмінієва паста	-30 tot +650	Срібло	Антизчеплення		■	■	■		205
TEFLUBE 75	V	Мастило / олива з PTFE	-30 tot +315	яскравий	Високі температури		■	■	■		
ZEPLUBE LT180	P	Літєве мастило з частинками PTFE	-30 tot +180	бежевий	3 PTFE	2	■	■	■		

Легенда (пояснення): V = Рідина, A = Аерозоль, P = Паста; EP = Протизадирні присадки; PTFE = Політетрафторетилен (ПТФЕ)

PROLUBE AMBER EP

Високоякісне літєве мастило з EP (Extreme Pressure) добавками

Характеризується відмінною механічною стабільністю, відмінною стійкістю до окислення, старіння і вимивання водою. Підходить для широкого спектра застосувань і високих навантажень. Обмежує знос рухомих деталей машин і устаткування. Широкий температурний діапазон: від -20 °С до +120 °С.



PROLUBE AMBER

Високоякісне універсальне літєве мастило

Характеризується відмінною механічною стійкістю. Дуже стійкий до окислення, старіння і води. Підходить для різних мастильних цілей. Зменшує знос рухомих частин машин і устаткування. Широкий температурний діапазон: від -20 °С до +120 °С.



PROLUBE ARTIC

Спеціальне мастило для дуже низьких температур

На основі гідроксистеарату кальцію. Спеціальний склад забезпечує відмінну стійкість до низьких температур. Залишається ефективним до -40 °С. Рекомендується як універсальне мастило для машин і обладнання, що використовується в умовах надзвичайно низьких температур, як зовні, так і всередині.



PROLUBE BLACK ML

Мастило з графітом і дисульфідом молібдену

Спеціальне літєве мастило з додаванням графіту і дисульфиду молібдену, з EP та антикорозійними добавками. Відмінна стійкість до високих навантажень і складних умов роботи, має хорошу адгезію та водовідштовхувальні властивості. Захищає від зносу. Висока стійкість до навантажень. Суміш добавок забезпечує тривалий термін служби і стабільну роботу.



PROLUBE BLUE EP

Напівсинтетичне мастило з винятковою адгезією

Колір синій. Надзвичайно клейке мастило з EP (Extreme Pressure), протизадирними, протизадирними та антикорозійними добавками. Ідеально працює навіть при дуже низьких температурах. Відмінне змащення для великогабаритних гідравлічних молотів, екскаваторів, хрестовин та гомокінетичних муфт (ШРУШ) в автомобілях та там, де необхідно використовувати виключно клейке і стійке до вимивання мастило.



PROLUBE BROWN EP

Напівсинтетичне мастило з високою в'язкістю і адгезією, призначене для змащення відкритих механічних частин працюючих навіть на високих швидкостях

Висока в'язкість базового мастила робить засіб особливо клейким, навіть при терті або вимиванні. Рекомендується для крапельного змащення коробок передач та зубчастих передач у різних галузях промисловості: бетонна, нафтопереробна, металургійна, тощо.



PROLUBE COPPER

Мастило з міддю

З надтонкими частинками ламінованої міді та спеціальними інгібіторами корозії. Запобігає блокуванню механізмів. Має антикорозійні властивості, стійке до стирання, зносу. Використовується в інтервалі температур від -30 °С до +1000 °С. Додавання ламінованої міді дає стійкість продукту до надзвичайно високих температур.



PROLUBE DARK

Високоадгезивна мастильна паста на основі сульфоната кальцію з додаванням графіту

Гармонійне поєднання дуже тонкого графіту і неорганічних сполук, надає цьому продукту відмінну стійкість до високого тиску, температур до 200 °С в якості мастила і до 700 °С в якості протизадирного засобу. Гарантує антикорозійний захист та герметизацію поверхні.



PROLUBE DARK PL

Універсальне мастило на основі полісечовини

Належить до нового покоління мастильних матеріалів, що містять загусники на основі полісечовини без утворення золи. Має велику кількість чудових властивостей, які відсутні у інших мастильних матеріалів, таких як: літій, комплекси літію, кальцій або алюміній. Ідеально підходить для змащування підшипників, які працюють при високих температурах, низьких швидкостях і великих навантаженнях.



PROLUBE ELECTRIC

Діелектричне мастило

Спеціальне прозоре силіконове мастило для електричних застосувань з діелектричною проникністю 20 кВ / мм. Відмінні механічні властивості. На додаток до водовідштовхувальної здатності та стійкості до окислення, продукт має чудову адгезію. Ці властивості створюють міцну мастильну плівку, стійку до вимивання водою.



PROLUBE HS

Синтетичне мастило для підшипників

Завдяки відмінним хімічним властивостям, ідеально підходить для використання в підшипниках з високою швидкістю обертання. Підходить для використання в підшипниках машин та механізмів у таких галузях промисловості, як: керамічна, металургійна, паперова, скляна, та там, де необхідно змащувати механізми, які працюють у великому діапазоні температур (від -60 °С до +120 °С) з високою швидкістю обертання.



PROLUBE MARINE

Спеціальне мастило для морського сектору

Спеціально створений для змащування рухомих деталей в умовах високої вологості та постійного контакту з водою: шарнірів, шпильок, зубчастих передач, підйомних механізмів, стиків. Завдяки своїм характеристикам, засіб ідеально підходить для морського сектору. Як правило, також підходить для всіх застосувань, де вимагається змащення в умовах морської води або високої вологості



Оливи та мастильні матеріали

PROLUBE RAIL

Високоякісне мастило на основі 12-гідроксистеарату літію в якості загусника

Призначене для змащування осьових підшипників тракторів (причепів) і вантажних автомобілів. Також ідеально підходить для бамперів поїздів та вагонів.



PROLUBE SILVER AL

Антиблокує та протизадирне мастило

Використовується як для ремонту, так і профілактичних цілей на гальмівних супортах, наконечниках акумуляторів, гайках, клапанах, фланцях, хомутах випускних колекторів і т. д. Призначене для змащування деталей, таких як ланцюги і шарикопідшипники, які працюють в печах з дуже високими температурами, в сердечниках пресів, шатунах і парогенераторах.

TEFLUBE 75

Прозоре мастило з PTFE (ПТФЕ) та високою змащувальною здатністю

Для змащування петель, металевих тросів, ланцюгових передач, конвеєрних стрічок і нагрівальних заслонок. Завдяки розчинникам, продукт проникає у важкодоступні місця. Змащувальний шар працює при температурах від -30°C до $+315^{\circ}\text{C}$.

ОБЛАДНАННЯ



GUNPIC 96

Шприц для мастил

Використовується для всіх стандартних мастил. Поставляється з гнучким і фіксованим з'єднанням. Вага 1,4 кг.

KERALUBE PASTA

Високотемпературна керамічна паста

Складається з дуже тонкоподрібнених керамічних частинок в базовому змащувальному матеріалі з рідким бентонітом та додаванням інгібіторів, які запобігають корозії і окисленню. Не містить металів. Зменшує знос в місцях з високим тертям. Ефективна у широкому діапазоні температур від -40°C до $+1600^{\circ}\text{C}$.



ZEPLUBE LT 180

Високоякісне літійове мастило з високим вмістом PTFE (ПТФЕ)

Безпечний для синтетичних і природних каучуків. Дуже добре працює навіть при низьких температурах. Має відмінну гідрофобність та стійкість до вимивання. Запобігає утворенню іржі та корозії.



AEROLUBE

Надпотужне біле мастило з PTFE

Мастило для механічних частин. Ідеально підходить для дверей, вікон, замків, воріт, спортивного інвентарю, підшипників, ланцюгів, садового інвентарю та будь-яких механізмів, які необхідно змастити і захистити.



COPPERFILTE

Мідне мастило для високих температур

Антикорозійний мастильний засіб, спеціально розроблений для всіх високотемпературних застосувань. Стейкий до температур від -30°C до $+1100^{\circ}\text{C}$. Містить мікрочастинки міді.



DRY GRAPHITE II

Сухе мастило для високих температур

На основі колоїдного графіту, диспергованого в термопластичній смолі і розчинниках. Володіє дуже високими адгезійними властивостями. Забезпечує стійке змащення механізмів, компоненти яких недоступні після збирання.



DRY MOLY

Сухе мастило з дисульфідом молібдену

Для чудового, довготривалого змащування під високим тиском 6,8 тонн (100000 PSI) і температурах до 400°C . Стейке до води, олив, лугів і більшості розбавлених кислот. Для змащування деталей, забруднених жиром і маслом. Захищає від іржі та корозії, забезпечує більш тривалий термін служби оброблених деталей.



KERALUBE AERO

Керамічна паста для ремонту

Для швидкого і простого монтажу деталей. Цей спрей знижує крутний момент, запобігає заклиненню і блокуванню деталей, знижує знос, стійка до впливу кислот, лугів, солей, води і т. д.



MOLUBE

Аерозольне мастило на основі дисульфиду молібдену

Спеціальне водостійке мастило з дуже високою адгезією. Стейке до відцентрової сили і постійного тиску. Захищає від корозії при 250°C . Стейке до 400°C при нетривалому впливі. Molube не розчиняється у воді, не висихає.



PROLUBE GREEN LUB

Зелене мастило для мореплавства

Водостійке мастило з літєвим милом у формі спрею. Має високу адгезивність і нерозчинність. Рекомендується для мореплавства. Висока стійкість до солоного та вологого середовища. Нерозчинне в солоній та прісній воді. Має відмінне зчеплення при екстремальному тиску. Морський стандарт STM 7420 B.



STA FREE 2000

Протизадирне мастило

Для використання на різьбах, фланцях, з'єднаннях, вузлах горілок (пальників), фітингах труб, зрочках, металевих і композиційних прокладках, буровому обладнанні, шлангах, гідравлічних фітингах, шарнірних пальцях, осях, шківах і т. д. Витримує температуру від -30°C до $+1100^{\circ}\text{C}$.



VANAL

Запобігає заклиненню гайок

Захищає від корозії. Дозволяє розбирання деталей навіть в сольових і вологих середовищах. Містить дуже дрібну металеву дисперсію, яка запобігає замерзанню і заклиненню при низьких температурах і тисках. Дуже хороша адгезія. Зберігає свої властивості при низьких температурах до -30°C .



ZEP 2000

Прозоре мастило з PTFE (ПТФЕ) та високою змащувальною здатністю

Прилипає до оброблюваних поверхонь навіть при впливі вібрацій, надмірного тиску або частих ударів. Проникає в важкодоступні місця. Змащувальний шар працює при температурах від -30°C до $+315^{\circ}\text{C}$. Має гідрофобні властивості, завдяки чому підходить для морського середовища.



ZEPLON

Засіб на основі PTFE для ідеального змащування

Для сухого змащення в механічному, електричному та електронному обладнанні. Виключає використання традиційних мастил на масляній або силіконовій основі. Змащувачий ефект значно краще, ніж у звичайних мастил, графіту або силікону. Ефект зберігається при температурі від -36°C до $+200^{\circ}\text{C}$.



Контроль запаху

BIG PINE

Знежирювач для очищення контейнерів для відходів та промислової дезодорації

Засіб 2-в-1. Складається з природних розчинників (без нафтопродуктів), поверхнево-активних речовин і емульгаторів. Ретельно очищає і залишає приємний сильний сосновий аромат.

DEO 3

Концентрований промисловий освіжувач повітря на водній основі з приємним фруктовим ароматом

Ефективно діє проти неприємних запахів, навіть дуже стійких, і залишає приємний фруктовий аромат. Містить суміш з трьох ефективних парфумів. Нешкідливий для рослин і водної фауни, також нешкідливий для людей і домашніх тварин при використанні згідно інструкції.

DEO V

Концентрований промисловий освіжувач повітря на водній основі з приємним фруктовим ароматом ванілі

Ефективно діє проти неприємних запахів, навіть дуже стійких, і залишає приємний фруктовий аромат. Містить суміш з трьох ефективних парфумів. Нешкідливий для рослин і водної фауни, також нешкідливий для людей і домашніх тварин при використанні згідно інструкції

NEUTRADOR

Освіжувач повітря, який швидко нейтралізує неприємні запахи

Для використання в якості спрею або в якості безперервного розпилювача в тримачі Sentinel. Видаляє запахи від диму, цвілі, вологи, посліду, відходів, хімічних запахів, запахів розкладання, запахів поту в спортивних залах і т. д.



ODORGATE PLUS

Засіб для нейтралізації неприємних запахів

Концентрована рідина, що дозволяє зупинити процес бродіння органічних відходів. Нейтралізує неприємний запах, діючи на його органічні компоненти. Не залишає плям.



ОБЛАДНАННЯ

STOP ODOR HP 11

Автоматичний розпилювач рідин для обробки та дезодорації повітря

Розпилює без використання стисненого повітря. Здатен поширювати використовувані засоби на великі відстані у вигляді туману. Витрата 11 л / хв, тиск 70 бар, 62 форсунки.



INDUSTRIAL FOGGER

Мобільний блок для розпилення промислових дезодорантів

Складається з потужного вентилятора, розміщеного на баку з нержавіючої сталі, на колесах. Ємність бака: 140 л. Обладнаний датчиком для контролю рівня засобу та управління насосом. Електрична панель управління з таймером. Високошвидкісний вентилятор шляхом розпилення розчину формує туман, який може переміщатись в повітрі і досягати великих відстаней.

Клеї та герметики

PROCOLLE BANDE GRISE

Ламінована стрічка з міцним клеєм для ремонту

Ідеально підходить для різних видів ремонту, кріплення і герметизації. Використовується для ремонту і маскувння отворів, упаковки вантажів, для кріплення кабелів, кріплення брезенту і т. д.

Використовується як в приміщеннях, так і на вулиці.



PROCOLLE CYANO GEL

Багатофункціональний супер клей, 1-компонентний

Ціаноакрилатний клей з високою в'язкістю і коротким часом висихання, для склеювання різних матеріалів, таких як гума і багатьох типів м'яких і твердих пластмас.



PROCOLLE ETANCHE

Ущільнюючий матеріал для різьби, металевих гвинтових з'єднань і труб

Містить зв'язуючий матеріал, що твердне без наявності повітря. Для всіх типів металевих різьбових з'єднань, газових труб і труб з різними рідинами, що використовуються в автомобілях. Підходить для бензину, дизельного палива і LPG.



PROCOLLE FILET BLEU

З'ємний фіксатор різьби - середньої міцності

Анаеробний клей. Запобігає вібраційному ослабленню деталей. Захищає від корозії і гарантує щільність різьбових з'єднань. Деталі розбираються за допомогою звичайних інструментів. Ефективний на всіх металах. Полімеризується на всіх металах при температурі від + 5 ° C



PROCOLLE FILET ROUGE

З'ємний фіксатор різьби - високої міцності

Анаеробний клей. Рекоменується для постійного захисту обертових шарнірів і болтів. Запобігає вібраційному ослабленню деталей. Захищає від корозії і гарантує герметичність різьбових з'єднань.



PROCOLLE POLYDUR

Двокомпонентний поліуретановий клей з дуже високими механічними властивостями

Спеціально розроблений для склеювання різних матеріалів, таких як метал, катодні покриття, ламінати, жорсткі ізоляційні матеріали, кам'яне волокно, АБС, фанера, поліестер і т. д. Може використовуватися для склеювання багатьох пофарбованих поверхонь.



TECHNI SCELL

Епоксидний акриловий фіксуєчий розчин

Застосовується для кріплення анкерів в пористих матеріалах таких як пустотіла цегла, пустотілі блоки, пінобетон і т. д. Ефективний для кріплення техніки, шаф, люстр та інших предметів, яким необхідне надійне настінне або стельове кріплення. Витримує великі навантаження.



PROCOLLE REPINSTANT

Стрічка для термінового ремонту водопровідних, масляних, парових і газових ліній

Стрічка прилипає до пластика, металу, гуми, міді, ПВХ і т.д. Виготовлена з синтетичного волокна, просоченого поліуретановою смолою. Продукт підходить для багатьох ремонтів і технічного обслуговування, навіть на вологих поверхнях.



AERO TAC II

Клей для швидкого та дуже міцного з'єднання для використання на пористих поверхнях

Засіб також можна використовувати на гладких поверхнях. Ідеальна форма розпилю: завдяки рівномірному розподілу наноситься тонкий шар. Швидка адгезія.



Спеціалізовані засоби

RIBBON 19

Ізоляційна стрічка для захисту і усунення витоків під низьким тиском

Проста у використанні. Не вимагає використання клею, тепла або хімікатів. Застосовується для ізоляції і захисту електричних з'єднань, кабелів, усунення витоків під низьким тиском.



АЕРОЗОЛЬ

DETECGAZ

Детектор витоку

Дуже ефективно виявляє витоки повітря і газу. Миттєвий результат. Абсолютно негорючий. Повністю покриває оброблювану поверхню. Не залишає на поверхні залишків або плям. Не пошкоджує фарбу. Спрей можна використовувати, як вертикально, так і горизонтально. Нейтральний до всіх металів. Може застосовуватись на вологих поверхнях.







Громадські заклади

Догляд за підлогою

Очисники підлоги	36
Змивки	37
Поліролі	38

Машинне миття посуду

Рідкі миючі засоби	40
Порошки і таблетки	41
Тверді миючі засоби	42
Ополіскувачі	43

Прибирання кухні

Засоби для ручного миття посуду	44
Очисники поверхонь	44
Очистка духовок	45
Видалення накипу	45

Санітарна очистка

Очисники та засоби для видалення відкладень	46
Дезодоратори	47
Відбілювачі	47

Засоби для прання

Ручне дозування	48
Автоматичне дозування	49

Системи дозування

KDS	50
Quick easy	52
Dose easy	54

Догляд за підлогою

Очисники підлоги

CARPET 86

Концентрований пінний засіб і дезодорант для килимів і оббивки

Килимовий шампунь, який видаляє важкі забруднення, жир і багато інших плям. Швидко сохне. Оптичні відбілювачі підсилюють красу очищених килимів. Економний та повністю біорозкладний. Очищає тканини, волокна і аналогічні покриття без надмірного зволоження.

EXMO

Текстильний плямовивідник

Ефективний на органічних плямах. Швидка дія. Практично без піни. Містить дезінфікуючий засіб. З ароматом лимону. Містить поверхнево-активні речовини, які більш ніж на 90% біорозкладні. Без фосфатів. Добре видаляє старі плями від крові, парафіну, ліків, тощо.

OXYSPRAY

Плямовивідник для килимів і тканин

Для видалення стійких плям і запахів з килимів і тканин. Простий у використанні, просто розпильть Oxyspray на пляму і дайте засобу проникнути у поверхню, після чого витріть серветкою. Повністю біорозкладний.

VITA GARDENIA

Парфумований очищувач підлоги

Для щоденного прибирання підлоги, плитки, мармуру, пластикових поверхонь і всіх інших водостійких поверхонь. Повністю розчинний у воді: висока стійкість до жорсткої води. Не потребує змивання водою. Має приємний запах Gardenia (Гарденія жасминова).



PARQUET 05

Очисник для паркету, дерева та інших поверхонь

Підходить для всіх типів підлог і поверхонь, зокрема для паркету і дерева. Має антистатичний ефект. Надає поверхням свій первісний вигляд. Швидко сохне. Не потребує змивання водою. Має приємний аромат.



АЕРОЗОЛЬ

ASSIST

Пінний шампунь для чищення килимів, меблевих тканин, автомобільних оббивок з вовни, нейлону, акрилу та інших синтетичних волокон

Ретельно очищає та швидко сохне. Брудовідштовхуючі речовини запобігають утворенню пилу та накопиченню бруду на обробленій поверхні.



Змивки

DETSOL

Засіб для видалення воску та жирових відкладень

Синтетичний реставратор, спеціально розроблений для підлог. Швидко проникає в старі шари воску, жиру і харчових плям на всіх типах підлог. Може використовуватися на будь-якому покритті, крім алюмінію.

SPECIAL

Засіб для полімерних підлог та підлогових покриттів

Може застосовуватися без механічних засобів. Не містить аміаку. Майже без запаху, що ідеально підходить для використання в закладах охорони здоров'я. Призначений для використання на плиткових підлогах, лінолеумі, ПВХ та ін.

АЕРОЗОЛЬ

POWERHOUSE

NSF

Потужний очисник

Видаляє стійкі забруднення, віск і полімери. Не потребує змивання. Має реєстрацію NSF A8.



громадські заклади



Догляд за підлогою

Поліролі

BUFF UP

Спрей-віск на основі акрилових полімерів з металевими частинками для очищення і оновлення більшості поверхонь, оброблених воском на водній основі

Засіб готовий до використання. Видаляє чорні смуги від взуття. Чистить і відновлює поверхню за одну процедуру.



FOCUS

Надзвичайно міцний віск для підлоги

Для виключно міцного і довговічного глянцевого покриття. Покриття, утворене після висихання, має неперевершену стійкість до подряпин, слідів від взуття і ударів.



PARADE SEALER

Акриловий кополімер на водній основі, призначений для герметизації і заповнення пор у лакованих та воскових підлогових покриттях

Створює прозоре захисне глянсове покриття і заповнює пори, що продовжує термін служби підлоги. Збільшує блиск воскового шару.

SHIELD

Полімерний віск

Утворює блискучий і дуже міцний напівпрозорий шар, який не вимагає ретельного догляду. Відмінна стійкість до подряпин і слідів від взуття. Може бути додатково відполірований для більшого блиску.

SOLO

Надзвичайно стійкий восковий поліроль та заповнювач пор

Протиковзкий засіб: відповідно до випробувань (ASTM D-2047), за умови належного догляду. Утворює дуже твердий і надзвичайно глянсовий шар на поверхні, який забезпечує відмінну стійкість до подряпин і слідів від взуття.

FLOOR POLISH SEMI-GLOSS



Професійна напівглянцева емульсія для підлог

Утворює напівглянцеве покриття, яке вимагає мінімального догляду. Оброблена поверхня, після висихання, має неперевершену стійкість до подряпин і слідів від взуття. Протиковзкий засіб: відповідно до тесту (ASTM D-2047). Підходить для використання на більшості поверхонь, таких як гума, асфальтова плитка, вініл, пробка, бетон і паркет.

громадські заклади



DUOWAGEN COMPLETE

Швабра універсальна на візку з двома відрами

Включає 2 x 15 л. відра для миючого розчину та води для полоскання, а також прес для швабри. Матеріал: пластик. Розміри: 65 x 41 x 88 см. Вага: 7,7 кг. Бокова ручка полегшує переміщення візка і корисна при полосканні або віджиманні швабри в пресі.



CONCEPTCAR MP 2010 A

Багатофункціональний пластиковий робочий візок для щоденного прибирання

2 пластикових контейнера. Відра (синє і червоне) 2 x 12 л.. Відра (синє і червоне) 2 x 15 л.. 1 прес / віджим. 1 тримач для сміттевого мішка на 120 літрів. Розміри: 115 x 65 x 107 см. Вага: 23 кг. Кришка для сміттевого бака опціонально доступна під номером виробу: 731234



MULTIPURPOSE TROLLEY

Пластиковий робочий візок з місцем для пилососа і атрибутів

2 пластикові контейнери для зберігання. Контейнери червоний і синій 2 x 8 л.. Тримач мішка для сміття та натискна ручка. Розміри: 92 x 53 x 107 см. Колір - синій.



MONOWAGEN COMPLETE

Швабра універсальна на візку з одним відром

Незамінна для щоденного прибирання та догляду за підлогами. Відро: 25 літрів. У тому числі прес для швабри. Розміри: 53 x 42 x 94 см. Вага : 7,4 кг.



FLOOR PAD

17-дюймова «низькошвидкісна» накладка для полірування сухих і вологих підлог

Застосовуються на машинах зі швидкістю до 800 об / хв. Залежно від кольору накладки, підходить для загальних робіт (мокрих або сухих), полірування або сухого шліфування.



SCRUB PAD

Губка скраб

Для ретельного очищення кромek та швів на підлозі і стінах. В залежності від кольору, збільшується жорсткість. Чим світліше колір, тим тонша структура. Упаковано по 10 штук.



ОБЛАДНАННЯ

MAGIC MOP

Очищувач підлоги з вбудованим контейнером для рідини (0,6 л) і алюмінієвою ручкою 40 см, який можна використовувати для очищення до 80 м2 площі підлоги

Завдяки керованій користувачем системі подачі через кнопку розпилення, прибирання здійснюється швидше, простіше й ефективніше.



MAGIC MOP CAN

Вміст: 7,5 л

Для заправки очищувача Magic Mop до 12 разів. Щоб налити рідину швидко та не проливаючи, шланги з'єднуються разом. Потік автоматично зупиняється при заповненні резервуара. Резервуар має широкий отвір для заливання миючої рідини.



JOBBY BROOM

Мітла з жорсткою щетиною



PUSH BROOM

Мітла з м'якою щетиною

Ширина: 60 см., 100 см.



BUCKET

Відро 12 літрів з металевою ручкою
Колір - зелений



DUSTPAN STEEL

Металевий совок з короткою ручкою



TILT TRUCK 400 LITRE ON WHEELS

Транспортний візок 400 літрів
Для збору бруду і транспортування середньотяжких матеріалів. Оснащений двома фіксованими і двома поворотними колесами для оптимальної маневреності та ергономічності. Вантажопідйомність до 400 л / 205 кг.



WOODEN HANDLED BRUSH

Дерев'яна щітка з кокосовою щетиною



Машинне миття посуду

Рідкі миючі засоби

DETERSTOV

NSF

Дуже потужний, концентрований миючий засіб для посудомийних машин

Містить пом'якшуючі воду та антикорозійні компоненти. На додаток до потужного ефекту очищення, він також має спеціальні добавки, які запобігають утворенню накипу та іржі.



SUPERCHLOR HW

Концентрований рідкий засіб для миття посуду у посудомийних машинах

Підходить для води середньої жорсткості. Завдяки хлору, цей продукт володіє потужними очисними та гігієнічними властивостями. Легко видаляє найскладніший бруд.

MDV

NSF

Рідкий хлорний миючий засіб для посудомийних машин

Запобігає пошкодженню глазураного фарфору. Зменшує утворення і накопичення піни і відкладень в посудомийних машинах. Містить активний хлор. Видаляє стійкі плями з пластику і порцеляни.

ZEPARKEL

Універсальний, хлорований, рідкий миючий засіб для посудомийних машин

Містить унікальні інгредієнти, які запобігають пошкодженню глазураного фарфору. Зменшує утворення і накопичення піни і відкладень в посудомийних машинах. Містить активний хлор. Затверджено USDA.

MDV FORTE

Потужний хлорвмісний, рідкий миючий засіб для посудомийних машин

Запобігає пошкодженню глазураного фарфору. Зменшує утворення і накопичення піни і відкладень в посудомийних машинах. Містить активний хлор; Видаляє стійкі плями з пластику і порцеляни. Може використовуватися у всіх типах посудомийних машин і диспенсерів.

DETERACID-OX

Концентрований кислотний засіб для миття посуду

Засіб 3-в-1: використовується в посудомийних машинах в якості очищувача, відбілювача і протектора. Кислотна формула з поверхнево-активними речовинами і стабілізаторами забезпечує блиск посуду і підтримує в чистоті посудомийну машину. Дуже ефективний при найстійкіших забрудненнях.

ECO-MATIC



Миючий засіб без хлору

Для використання в посудомийних машинах із середньою жорсткістю та жорсткою водою, ефективний проти всіх видів забруднення. Сертифікація Ecolabel гарантує, що продукт з мінімальним впливом на навколишнє середовище, флору і фауну. Не містить ЕДТА і фосфатів. Швидко видаляє жири, білки і крохмаль.

MD ALU

Безпечний для алюмінію рідкий миючий засіб для використання у посудомийних машинах

Безпечніший для алюмінію, ніж звичайні миючі засоби. Зменшує утворення і накопичення піни і відкладень. Містить активний хлор. Видаляє стійкі плями. Нейтралізує неприємні запахи.

DETER DEMI

Концентрований миючий засіб для використання в посудомийних машинах з пом'якшеною водою

На додаток до потужного очищаючого ефекту, він також має спеціальні добавки для запобігання утворенню накипу і іржі.

SUPERSTOV

Дуже потужний безхлорний миючий засіб для посудомийних машин

Регулярне використання гарантує тривалий термін служби посудомийної машини. На додаток до потужного очищаючого ефекту, засіб містить спеціальні добавки для запобігання утворенню накипу і іржі.



Порошки та таблетки

INOVMATIC



Таблетки для посудомийних машин з європейським знаком Ecolabel (реєстраційний номер FR-015/03)

Видаляє органічний бруд та кофеїн зі столового приладдя, тарілок, склянок, каструль та іншого посуду зі скла, пластику, нержавіючої сталі і т. д.

PASTOMATIC NEW

Тришарова (зелено-біло-синя) таблетка для посудомийних машин

Потужна формула на основі активного кисню. Відмінний засіб для очищення посуду. Кожна таблетка індивідуально упакована в захисний пакет, що гарантує тривалий термін зберігання. Схвалений для використання в харчовій промисловості.

ZEP O MATIC

Хлорвмісний порошок для посудомийних машин

Ретельно очищає навіть в жорсткій воді. Запобігає корозії срібного посуду і столового приладдя. Видаляє підгорілі залишки їжі, жиру, масла та інші забруднення з порцелянового, пластикового, скляного посуду, столового приладдя, каструль, сковорідок і т. д. Схвалений для використання в харчовій промисловості.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОСУДОМИЙНИХ МАШИН



SEKO PR 1

Перистальтичний насос для невеликих мийних і посудомийних машин

Постачається з повним комплектом для швидкого і простого підключення. Швидкість подачі засобу регулюється. Дає максимальний тиск 3 бари і максимальний вихід 1 літр на годину.



SEKO PR 4

Насос для дозування мийного засобу в професійних посудомийних машинах

Спеціально розроблений для невеликих посудомийних машин. Насос оснащений кабелем і постачається з повним комплектом для швидкого і простого підключення. Швидкість подачі регулюється. Максимальний тиск 0,1 бар, а максимальна продуктивність складає 4 літри на годину.



SEKO PA 6

Насос для великих посудомийних машин

Постачається з повним комплектом деталей для швидкого і простого підключення. Обладнаний регулятором дозування. Отвір для підключення зонда 22,5 мм (7/8"). Максимальна продуктивність: 6 літрів на годину. Максимальний тиск: 0,1 бар. Електроживлення: 230 В. Споживання 3,5 Вт. Сантопреновий мембранний шланг.



SEKO PR 7

Насос для великих посудомийних машин

Постачається з повним комплектом деталей для швидкого і простого підключення. Обладнаний регулятором дозування. Максимальна продуктивність: 7 літрів на годину. Максимальний тиск: 0,1 бар. Електроживлення: 230 В. Споживання 3,5 Вт. Сантопреновий мембранний шланг.



SEKO KRONOS 10 L/H @ 2 BAR INDUCTION

Цифровий дозатор мийних засобів

Підходить для звичайних мийних і тунельних машин. Цифрове програмування. Управляється мікропроцесором і має ЖК-дисплей. Він поєднує в собі простоту підключення з широким спектром функцій, включаючи управління статистикою.



SEKO SUCTION TUBE + PROBE

Всмоктувальна трубка з нижнім клапаном та датчиком наявності/відсутності рідини

Підходить для Seko Twindose 10 і Seko Twindose 40.

Машинне миття посуду

Тверді миючі засоби

SDW 1 DETERGENT



Універсальний твердий миючий засіб для стійких забруднень

Відмінний результат при концентрації в 3 рази нижче, ніж у аналогічних рідинних засобів. Не містить хлору та ЕДТА.

SDW 2 METAL SAFE



Висококонцентрований твердий миючий засіб для миття посуду. Безпечний для алюмінію

Відмінний результат при концентрації в 3 рази нижче, ніж у аналогічних рідинних засобів. Не містить хлору та ЕДТА.

SDW 3 HARD WATER



Висококонцентрований твердий миючий засіб для миття посуду. Для жорсткої води.

Відмінний результат при концентрації в 3 рази нижче, ніж у аналогічних рідинних засобів. Не містить хлору та ЕДТА.

SDW 4 CHLORINE



Потужний хлорвмісний миючий засіб для посудомийних машин

Містить у своїй формулі хлорвмісні компоненти, які легко видаляють стійкий бруд. Нейтралізує неприємні запахи. Відмінний результат при концентрації в 3 рази нижче, ніж у аналогічних рідинних засобів.

SDW 5 ECO



Дуже концентрований, екологічно чистий твердий миючий засіб для посуду

Створений відповідно до найвищих екологічних стандартів: не містить хлору, фосфатів, ЕДТА. Відмінний результат при концентрації в 3 рази нижче, ніж у аналогічних рідинних засобів.



ОБЛАДНАННЯ

SDW TOP DOSING SYSTEM

Дозатор для твердих миючих засобів

Компактний прилад з автоматичним дозуванням твердих миючих засобів для посуду в посудомийних машинах з фіксованим або тунельним циклом. Призначений для використання з твердими миючими засобами Zep серії SDW.



SEKO TWINDOSE 40 DL SOLID

Цифровий дозатор для миючих засобів

Подвійне застосування: для рідкого ополіскувача і продуктів з лінії SDW. Підходить для мийних машин з фіксованим або тунельним циклом. Цифрове програмування. Управляється мікропроцесором і має ЖК-дисплей. Він поєднує в собі простоту встановлення та широкий спектр функцій, включаючи ведення статистики використання засобів.



DETERSOLID DOSA TIMER

Дозуючий насос з таймером для твердих миючих засобів

Розчиняє тверді миючі засоби у воді. Обладнаний електромагнітним таймером для точного і економного дозування засобів. Також обладнаний дисплеєм з сенсорними кнопками для легкого налаштування.

Ополіскувачі

BRIGHT DEMI

Ополіскувач для пом'якшеної води

Концентрований засіб для ополіскування, спеціально розроблений для використання в посудомийних машинах, в які подається пом'якшена вода.

DROPLESS

Протипінний ополіскувач для посудомийних машин

Забезпечує швидке висихання посуду. Знижує поверхневий натяг води, що запобігає утворенню на посуді плівки від миючих засобів. Забезпечує чистий і глянсовий зовнішній вигляд без смуг та розводів.

RINSE 'N SHINE

Концентрований ополіскувач для посудомийних машин



Містить суміш поверхнево-активних речовин з мінімальним піноутворенням. Використовується в розчинах для ополіскування з низькою температурою. Швидко сохне, не залишає плям і розводів.

ОБЛАДНАННЯ

SEKO TWINDOSE 10



Система дозування для професійних посудомийних машин

Призначена для дозування миючих і ополіскуючих засобів в посудомийних машинах середнього розміру. Незалежні електронні схеми окремо контролюють подачу засобів. Управління подачею миючих засобів здійснюється простим програмуванням.



SEKO TWINDOSE 20

Система дозування для професійних посудомийних машин

Спеціально розроблена для машин з 2-ма водяними клапанами. Для дозування миючого засобу і ополіскувача в посудомийних машинах з ванною. Незалежні електронні схеми окремо контролюють подачу засобів. Живлення: 220, 24 і 12В змінного струму.

SEKO TWINDOSE 40



Для використання у всіх типах посудомийних машин

Призначений для дозування миючих і ополіскуючих засобів в посудомийних машинах звичайного і тунельного типу. Цифрове програмування. Управляється мікропроцесором і має ЖК-дисплей. Поєднує в собі простоту встановлення з широким спектром функцій, включаючи ведення статистики використання миючих засобів.



SEKO TWINDOSE EVO PLUS 50 LLL

Цифровий контроль дозування 3-х миючих засобів

Призначений для дозування 3-х миючих засобів. Підходить для посудомийних машин звичайного і тунельного типу. Цифрове програмування. Управляється мікропроцесором і має ЖК-дисплей. Поєднує в собі простоту встановлення з широким спектром функцій, включаючи ведення статистики використання миючих засобів.

SEKO TWINDOSE EVO PLUS 50 LL



Цифровий контроль дозування 2-х миючих засобів

Призначений для дозування 2-х миючих засобів. Підходить для посудомийних машин звичайного і тунельного типу. Цифрове програмування. Управляється мікропроцесором і має ЖК-дисплей. Поєднує в собі простоту встановлення з широким спектром функцій, включаючи ведення статистики використання миючих засобів.

Прибирання кухні

Засоби для ручного миття посуду

GENTLE

Миючий засіб для миття посуду з активною піною

Не залишає розводів і плям. Продукт легко розчиняється у воді та швидко видаляє жир і бруд. До складу засобу входять пом'якшуючі воду компоненти.



LEMONGRASS SINK

Висококонцентрований миючий засіб для ручного використання

Надзвичайно ефективний навіть на дуже брудному посуді. Не залишає розводів і плям. До складу засобу входять пом'якшуючі воду компоненти.



SOAKER

Непінний засіб для замочування посуду і столового приладдя

Ефективно знежирює посуд і залишає приємний вишневий аромат. Спеціально для замочування. Також підходить для замочування срібного столового приладдя, очищає і захищає.

STOVILMANI

Концентрований миючий засіб для ручного миття посуду

З високоактивної піною для ідеального блиску посуду без розводів. Знежирює посуд і залишає легкий лимонний аромат. Безпечний для шкіри. Може використовуватись у жорсткій воді.



Очисники поверхонь

BRILARGENT 2000

Швидкодіючий засіб для чищення столового срібла

Очищає і видаляє окислення з першого разу. Діє миттєво. При застосуванні не потребує механічного впливу на оброблювану поверхню.

NATURA CUISINE

Біо-очисувач від органічних жирів та забруднень

Засіб 2 в 1 - очищувач і знежирювач. Призначений для використання в ресторанах і готелях. Видаляє жир, органічні забруднення і неприємні запахи. Містить суміш миючих засобів, емульгаторів і біологічно активних компонентів, націлених на розчинення складних білків, крохмалю та жиру.

POLYNOX

Безпечний поліроль для міді та нержавіючої сталі

М'який крем, полірує без подряпин. Знежирює, полірує та надає блиск виробам з нержавіючої сталі та міді з першого застосування. Не залишає слідів після полоскання.



PASTICHLOR 38

Очищаючі таблетки на основі хлору

Таблетована форма забезпечує: точне дозування, не займає багато місця для зберігання, безпечні у використанні і мають ефективну дію. Підходить для очистки всіх типів приміщень, сміттєвих контейнерів, підлог, санвузлів і т. д. Також використовується для відбілювання білизни.

Упаковка: 1 кг - 300 таблеток



Очищення духовок

OVEN BRITE

Густий гель для очищення духовок

Завдяки густій формулі, ефективний на вертикальних поверхнях. Також ідеально підходить для очищення решіток гриля. Безпечний для чорних металів, емалі і більшості пластиків. Працює швидко, навіть при низьких температурах. Не займистий.



STEAMER CLEAN

Концентрований засіб для пароконвектоматів з програмою самоочищення

Містить лужні інгредієнти для видалення жирів і білків. Також містить компоненти для пом'якшення та запобігання корозії. Крім потужної очищаючої дії, він також має спеціальні добавки для запобігання утворенню накипу та іржі.

STEAMER RINSE

Концентрований засіб з низьким рівнем піноутворення для пароконвектоматів з програмою самоочищення

Забезпечує швидке висихання печі і запобігає утворенню відкладень. Повністю безпечний у використанні. Не утворює піни. Не містить фосфатів.

OVEN TABS NEW

Чистячі таблетки для самоочисних печей

Для автоматичного очищення професійних печей, які обладнані системами самоочищення. Можна також використовувати для очищення сковорідок та фритюрниць.



OVEN FOAM

Пінний очищувач для пригорілого бруді і жиру

Видаляє як рослинні, так і тваринні жири. Працює набагато інтенсивніше, завдяки активній піні. Для використання в місцях скупчення запеченого бруді або жиру, наприклад, в духовках, грилях, деках та витяжках.

KLEAN FOUR

Потужний, швидкодіючий спрей для очищення печей та духовок

Швидко проникає в стійкий жир і залишки згорання. Після нанесення засобу, бруд без зусиль видаляється. Легко наноситься на вертикальні поверхні і решітки. Працює при високих і низьких температурах.



Видалення накипу

DEE LIME

Видаляє накип і вапняний наліт

Містить спеціальні проникаючі речовини, які швидко відокремлюють і розчиняють накип, молочний камінь, вапняк і іржу з пастеризаторів, гомогенізатори, фільтрувального обладнання, цистерн, резервуарів та іншого обладнання, яке переробляє молочні продукти або продукти харчування.



Санітарна очистка

Очисники та засоби для видалення відкладень

AUTO SANITIZER REFILL

Очищає, дезодорує і видаляє відкладення

Розроблений для автоматичних очисників туалету. Ефективно очищає, видаляє відкладення і вбиває бактерії, усуваючи запахи і запобігаючи засміченню. Запобігає відкладенню солі та сечового каменю.



ECO WC POWER

Гелеобразний очищуючий засіб з відзнакою Ecolabel

Видаляє бруд і відкладення з усіх видів сантехніки та залишає глясову поверхню. Екологічний та безпечний для навколишнього середовища, але разом з тим, ефективний проти бруду. На основі органічних кислот природного походження. Не має негативного впливу на септики.



NATURA GEL

Гелевий біологічний очисник дренажу і труб

Містить непатогенні живі бактеріальні культури. Ідеально підходить для видалення відкладень жиру, масла, клітковини, білків і крохмалю в сифонах і каналізаційних трубах.



NATURA SPLASH

Біологічний очищувач і дезодоратор для сантехніки

Для всіх поверхонь санітарних приміщень: підлог, стін, душових кабін, санвузлів, дзеркал, скла, унітазів, пісуарів, нержавіючої сталі, хрому, мармуру, поверхонь з пластику, кераміки, акрилу і т.д. Не потребує змивання.

NLT 1000 REFILL

Для гігієнічної очистки сидінь унітазів

Наповнювач для дозатора NLT 1000. Рідкий очищувач на основі активних компонентів. Рідина дуже швидко випаровується і залишає суху гігієнічно чисту поверхню. Має приємний аромат.

RING MASTER

Санітарний очисник

Видаляє бруд, мильні відкладення, плями іржі та вапняні відкладення в туалетах, ванних кімнатах та інших санітарних приміщеннях. Може використовуватися як в розбавленому, так і в нерозбавленому вигляді. Безпечний для хромованих предметів. Має приємний сосновий аромат.



STAINLESS

Гігієнічний очищувач для видалення відкладень, жиру, сечового каменю і бактерій в стіках плиток і пористих поверхнях

Безпечний для хромованих предметів ванної кімнати. Запобігає появі плям і розводів. Не містить соляної кислоти, тому безпечний для будь-яких металевих деталей. Має приємний аромат свіжої м'яти.



SUPERFOAM 100

Пінний миючий засіб для плитки, штукатурки і т. д.

Видаляє вапняний наліт, залишки мила, легкі плями іржі та інші забруднення. Створює пінний шар, завдяки якому, продукт ефективно діє на вертикальних поверхнях.

ZEPSOL

Дезодоруючий та відновлюючий засіб для туалетів і пісуарів

Видаляє плями та відкладення, які поширюють неприємні запахи та бактерії. У чотири рази швидше видаляє іржу та відкладення, ніж звичайні засоби для чищення туалетів.



Дезодоратори

BIOFLUSH PASTILLES

Біологічні чистячі блоки для пісуарів

Очищає та видаляє неприємні запахи. Підтримує каналізаційні труби у чистоті. Містить бактерії, які перетравлюють органічні речовини в пісуарах і каналізаційних трубах. Даний засіб прийшов на зміну традиційним продуктам хімічної промисловості: не містить парадихлорбензолу.



EXTRA FLUSH

Міцний супер-дезодоратор для пісуарів

Нейтралізує неприємні запахи і дезодорує пісуар від 6 до 8 тижнів, залежно від частоти використання.



SUPER ROYAL FLUSH

Освіжає Утримує сміття Захищає труби

Має приємний аромат вишні. Кожен камінчик захищений водорозчинним пакетом, який розчиняється при контакті з водою. Економний: працює 30 днів.



Відбілювачі

MOULD & MILDEW STAIN REMOVER

Плямівивідник

Засіб для видалення плям, викликаних цвіллю.



САНІТАРНЕ ОБЛАДНАННЯ

AUTO SANITIZER DISPENSER

Автоматична система дозування для туалетів

Очищає, дезодорує, видаляє відкладення і робить поверхню гігієнічно чистою. Підходить для будь-якого туалету.



STAINLESS STEEL TOILET BRUSH

Щітка для унітазу

Закрита кругла модель. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Виготовлена з високоякісної матової нержавіючої сталі, що забезпечує довгий термін служби та розкішний зовнішній вигляд. Розміри: висота: 400 мм. Діаметр: 90 мм.



TOILET BRUSH

Туалетна щітка з тримачем

Гарний дизайн. Підходить для будь-якого інтер'єру туалету. Гігієнічно закрита система зберігання. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Ударостійкий ABS пластик. Простий у використанні. Розміри: 41 x 13,3 x 13,5 см



NLT 1000

Дозатор рідини для чищення унітазів

Дозатор постачається з вбудованим замком і може бути розміщений в будь-якому туалеті.



STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10LT

Гігієнічний контейнер з кришкою-клапаном

Ємність: 10 літрів. Обладнаний системою автоматичного закриття кришки. Спеціальне покриття зменшує кількість відбитків пальців і легко чиститься. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Розміри: 424 x 278 x 125 мм.



STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 LT

Контейнер для сміття з кришкою-клапаном

Ємність: 50 літрів. Обладнаний системою автоматичного закриття кришки. Спеціальне покриття зменшує кількість відбитків пальців і легко чиститься. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Розміри: 708 x 335 x 258 мм.



Засоби для прання

Засоби для ручного дозування

LAUNDRY 777

Універсальний засіб для прання білизни

Безпечний для тканин і кольорів. Ефективно видаляє плями, навіть при низьких температурах. Призначений для прання в пральних машинах всіх типів білизни та при будь-яких температурах. Містить спеціальні відбілюючі речовини, які забезпечують бездоганний ефект «яскравого білого».

MORBIDEL HYPO

Кондиціонер для білизни з довготривалим захистом

Пом'якшує і залишає приємний квітковий аромат. Полегшує прасування. Запобігає утворенню жовтих плям під час прасування. Має антистатичний ефект на всіх видах тканин.

SPOT & WASH

Для попередньої обробки плям на текстилі перед пранням

Ідеально підходить для усунення плям від їжі, кави, напоїв, крові, косметики, чорнил і т. д. Містить спеціальні пом'якшуючі добавки, які запобігають агресивному впливу на текстиль. Може використовуватися незалежно від жорсткості води.



LAUNDRY SOFT LAVANDER

Для вовни та делікатних тканин

Комплексний засіб для прання текстильних виробів, особливо підходить для вовни і делікатних тканин. Чудово пере не порушуючи природну еластичність і м'якість тканин. Дуже добре підходить для видалення плям і бруду, що містять білок.

PASTILAV

Таблетки для прання білизни

Концентрований засіб для прання всіх видів тканин. Максимальний результат навіть з дуже стійкими плямами, завдяки дії спеціального комплексу речовин. Активний кисень, оптичний відбілювач і приємний парфум, ідеально очищують і дезодорують білизну.

LAUNDRY SUPER

Комплексний засіб для прання в пральних машинах

Парфумований. Не містить фосфатів. З оптичним відбілювачем для бавовни і поліестеру. Дуже економний у використанні. Відбілююча речовина: тетрагідрат перборату натрію (стабілізований і активований). Ефективний навіть при невисоких температурах (50-60 °C).

REXODAN BALANCE AUTOMATIC

Концентрований органічний пральний порошок

Малопінний, біологічний, ферментовмісний миючий засіб, спеціально розроблений для використання в автоматичних пральних машинах в закладах охорони здоров'я, готелях, центрах дозвілля і школах.

ОБЛАДНАННЯ

SMART LAUNDRY 3/5

Автоматична система дозування з 3 або 5 насосами для пральних машин місткістю до 20 кг

Система управління заснована на перистальтичному дозуванні миючих засобів і спроектована для автоматичного управління за допомогою сигналів від пральної машини. Завдяки сучасному програмному забезпеченню, дозування засобів здійснюється в залежності від вибраної програми прання.



Засоби для автоматичного дозування

REXODAN BALANCE SILKSOFT

Кондиціонер для білизни

Високоєфективний катіонний концентрований пом'якшувач для тканини, спеціально розроблений для використання в автоматичних пральних машинах в закладах охорони здоров'я, готелях, центрах відпочинку, ресторанах і школах.

ZLS 2 TENSIO

Миючий засіб на основі поверхнево-активних речовин для автоматичних пральних машин

Ефективно працює при низькій концентрації, навіть у дуже жорсткій воді. Призначений для використання в якості добавки (підсилювача) з лужними миючими засобами. При самостійному використанні, засіб ефективний для прання делікатної білизни і / або злегка забруднених речей.

ZLS 5 OXY

Відбілювач - добавка

Рідкий продукт на основі перекису водню. Доданий в процесі прання, продукт покращує ефект відбілювання білизни. Нейтралізує будь-які залишки хлору після попереднього прання. Має хімічно активний ефект від 40 ° C і хімічно-термічний ефект від 60 до 70 ° C. Підходить як для бавовни, так і для бавовни з поліестром. Для використання в пом'якшеній воді.

REXODAN MULTI-TEMP LAUNDRY DETERGENT

Рідкий засіб для прання

Високоякісний рідкий засіб, без ферментів, спеціально розроблений для програм прання з різними діапазонами температур від 40 ° C до 90 ° C.

ZLS 3 CHLOR

Відбілювач на основі активного хлору (12-14%)

Додавання під час прання покращує ефект відбілювання білизни. Наявність активного хлору гарантує гігієнічно чисту білизну і видаляє неприємні запахи. Не використовуйте на делікатних тканинах, таких як вовна, шовк або нейлон. Використання продукту під час попереднього прання є альтернативою відбілюванню.



ZLS 1 ALK

Лужний миючий засіб для автоматичного прання

Синергетичний підсилювач мийних засобів. Створений для прання сильно забрудненого робочого одягу. Низьке піноутворення. Полегшує видалення плям з текстилю. Ефективний для видалення масел, мастил та стійких забруднень.

ZLS 4 SOFT LAVENDER

Нейтралізуючий кондиціонер для білизни

Кондиціонер для столової та постільної білизни, сорочок. Підходить для бавовни і поліестеру. При використанні під час остаточного полоскання, засіб має подвійний ефект:

- Нейтралізує pH білизни, який може бути підвищений після використання лужних миючих засобів.
- Пом'якшує білизну і додає чудовий аромат.



Системи дозування

KDS^{system}

KDS NR 1

Швидкодіючий універсальний очищувач

Підходить для багатьох цілей і застосовується в будь-якому місці, де можна безпечно використовувати воду. Дуже економічний у використанні. Безпечний для шкіри.



KDS NR 2

Гігієнічний засіб для туалетів, ванних кімнат та сантехніки

Видаляє бруд, залишки мила, плями іржі, бактерії і вапняні відкладення. Робить фарфор, плитку і т.д. гладкою і брудостійкою. Також підходить для хромованих поверхонь.



KDS NR 3

Парфумований очищувач підлоги

Для щоденного прибирання вологостійких підлог, таких як плитка, мрамур, твердий вапняк і т.д. Не піниться та висихає без розводів. Продукт дуже економічний у використанні. Більше 90% компонентів засобу біорозкладні. Має приємний свіжий аромат.



KDS NR 4

Спеціально розроблений для холодного (або гарячого) знежирення в харчовій промисловості та на промислових кухнях

Засіб безпечний для використання на поверхнях з металів, в тому числі алюмінію, скла, фарби, лаку та гуми, якщо його розбавляти відповідно до інструкції. Не утворює їдких випарів, не токсичний.



KDS NR 5

Концентрований очисник скла

Надзвичайно економічний у використанні. Ідеально підходить для вікон, дзеркал, вітрин і т.д. Також підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, емалі, кераміки і пластику. Унікальна формула зі спиртом забезпечує швидке очищення без розводів.



KDS NR 6

Освіжувач повітря і нейтралізатор запахів на водній основі

Неприємні запахи хімічно нейтралізуються. Залишається приємний свіжий лимонний аромат. Дуже концентрований.



KDS NR 7

Потужний миючий та дезінфікуючий засіб, призначений для поверхонь, обладнання та посуду

Дуже ефективний проти мікроорганізмів. Ефективно працює як в гарячій, так і в холодній воді.



KDS NR 9

Засіб для ручного миття посуду

Призначений для миття посуду, сковорідок, тарілок і склянок в ресторанах, школах, лікарнях і т.д. Містить активну піну, яка легко видає бруд та не залишає розводів після ополіскування. Не подразнює шкіру.



KDS NR 11

Універсальний очищувач на водній основі

Підходить для багатьох цілей і застосовується в будь-якому місці, де можна безпечно використовувати воду. Дуже економічний у використанні. Безпечний для шкіри.



KDS NR 13

Для очищення вологостійких підлог, стін та інших поверхонь

Після застосування не потребує змивання. Майже не утворює піну, тому підходить як для звичайного прибирання, так і для використання в митті підлог.



KDS NR 17

Спеціальний дезінфікуючий засіб

Призначений виключно для комбінованої очистки та дезінфекції поверхонь, які можуть контактувати з харчовими продуктами і напоями, а також з сировиною для них (крім як на кухнях в лікарнях та інших медичних установах). Ефективний проти бактерій і дріжджових грибів.



KDS NR 21

Безпечний і швидкодіючий універсальний очищувач

Може застосовуватися скрізь, де безпечно працювати з водою. Дуже економічний у використанні. Безпечний для шкіри.



KDS NR 22

Дуже безпечний очищувач для всіх санітарних об'єктів

Ефективно очищає санітарне обладнання, запобігає появі відкладень, плям і розводів. Також ефективно видаляє запахи від відкладень жиру, бруду, сечі в швах і пористих поверхнях. Залишає приємний запах м'яти.



KDS NR 23

Парфумований очисник для щоденного прибирання вологостійких підлог

Очищає без додаткових зусиль. Не піниться. Швидко сохне не залишаючи плям та розводів. Після застосування не потребує промивання поверхні. Має приємний аромат.



KDS NR 24

Потужний пінистий лужний очисник з хлором

Застосовується на будь-яких металевих поверхнях, включаючи алюміній і оцинковані метали. Видаляє пригорілий жир, сажу, білкові залишки і масло з поверхонь, на яких обробляються харчові продукти. Має сертифікацію USDA.



ОБЛАДНАННЯ KDS

KDS NEW BRILJANT

Автоматична система дозування для 4-х засобів KDS

Виготовлений з нержавіючої сталі. Закривається на ключ. Розміри (мм): ШхВхГ 596 x 734 x 221. У комплекті: замок з ключами, комплект для забору води, інсталяційний комплект та заглушки.



KDS NEW DUO

Автоматична система дозування для 2-х засобів KDS

Виготовлений з нержавіючої сталі. Закривається на ключ. Розміри (мм): ШхВхГ 300 x 734 x 221. У комплекті: замок з ключами, комплект для забору води, інсталяційний комплект та заглушки.

KDS NEW MONO BUCKET

Автоматична система дозування для 1-го засобу KDS

Продуктивність: 14 л / хв. Завдяки малій вазі та розмірам (18 x 8 см.) його можна легко розмістити на візку, стіні. Системи легко з'єднуються між собою.



KDS NEW MONO BOTTLE

Автоматична система дозування для 1-го засобу KDS

Продуктивність: 4 л / хв. Завдяки малій вазі та розмірам (32 x 8 см.) його можна легко розмістити на візку, стіні. Системи легко з'єднуються між собою.



KDS NEW QUATRO BUCKET

Автоматична система дозування для 4-х засобів KDS

Продуктивність: 14 л / хв. За допомогою цієї системи можна розбавити 4 різні продукти або 1 продукт у різних пропорціях. Розмір: 19 x 24 см. Системи легко з'єднуються між собою.



KDS PROSINK 1 CHEMICAL

Система дозування на 1 засіб

Міцний корпус з нержавіючої сталі. Підключення безпосередньо до водопроводу. Електрика або стиснене повітря не потрібні. Економія місця. Продуктивність: 16 л / хв. 15 різних пропорцій змішування.



ZDS MOBILE

Економна, гнучка, портативна система дозування

Легко підключається і проста у використанні. Підключена лише до водопроводу система, забезпечує автоматичне дозування засобів. Продуктивність: 15 л / хв.



KDS PROSINK 2 CHEMICALS

Дозуюча система для 2-х миючих засобів або 1 засобу у 2-х пропорціях

Міцний корпус з нержавіючої сталі. Підключення безпосередньо до водопроводу. Електрика або стиснене повітря не потрібні. Економія місця. Продуктивність: 16 л / хв. 15 різних пропорцій змішування.

Системи дозування

**Quick
easy**

ПРОСТО,

БЕЗПЕЧНО І ЕКОНОМНО!



Q 1 GLASS

Чистячий засіб для скла, дзеркал і водостійких поверхонь

Ідеально підходить для вікон, дзеркал, вітрин, дисплеїв та інших скляних поверхонь. Також підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі, хрому, емалі, кераміки та пластику.



Q 2 BATHROOM

Засіб для чищення та видалення відкладень на санітарних об'єктах, таких як раковини, душові кабінки, ванни, плитка та підлога

З легкістю видаляє бруд, залишки мила, плями від іржі, бактерії і вапняні відкладення. Засіб робить керамічні поверхні, плитку і т.д. відмінно чистою і брудостійкою.



Q 2.2 BATHROOM NEUTRAL

Нейтральний миючий засіб для санітарних поверхонь

З легкістю видаляє бруд, залишки мила, плями від іржі, бактерії і вапняні відкладення. Засіб робить керамічні поверхні, плитку і т.д. відмінно чистою і брудостійкою. Завдяки густій формулі, засіб добре працює на вертикальних поверхнях.



Q 3 SMOKE SCREEN

Нейтралізатор запаху тютюну

Спеціально розроблений для нейтралізації запахів диму (сигарети, сигари, тощо) і неприємних запахів в цілому. Також ефективний у видаленні запахів сечі, блювоти, відходів, тварин, горіння (пожежі), тощо.



Q 4 FLOOR

Для щоденного очищення водостійких підлог, таких як плитка, мармур, твердий вапняк і т.д.

Не піниться і висихає без розводів. Після застосування не потребує додаткового промивання поверхні. Повністю розчинний у воді. Залишає приємний свіжий аромат.



Q 4.1 FLOOR INOV SOL

Екологічно чистий очищувач для підлоги. Поєднує в собі оптимальне очищення з мінімальним впливом на навколишнє середовище

Може використовуватися на всіх типах вологостійких підлог. Містить інгредієнти натурального походження, завдяки чому, продукт отримав сертифікат Ecolabel.



- Висококонцентровані засоби забезпечують дуже високу ефективність, оскільки навіть при розведенні **1:30** продуктивність засобів дуже висока.
- Дозатор невеликий за розмірами (32 см x 17 см), елегантний і не вимагає додаткового гідравлічного або електричного підключення.
- Дозатор обладнаний механізмом, який блокує систему дозування протягом 25 секунд після кожної активації, запобігаючи передозуванню і втратам миючих засобів.
- Багаторазовий розпилювач (600 мл) легкий і ергономічний.
- Для приготування **100 пляшок (2 л.)** робочого розчину, потрібна лише **одна каністра концентрату**.

Q 5 DISH

Засіб для миття посуду. Містить піну, яка залишається активною протягом тривалого часу

Висококонцентрований миючий засіб. Швидко розчиняється у воді та утворює багато активної піни. Не залишає розводів та слідів жиру на посуді або в раковині. Має приємний лимонний аромат.



Q 7.1 SANITIZER DEBAC



Потужний миючий засіб з дезінфікуючим ефектом, призначений для поверхонь, обладнання та посуду

Використовується на поверхнях і матеріалах, що мають контакт з харчовими продуктами, крім молочної промисловості. Також використовується для дезінфекції підлог, стін, меблів і т. д. Підходить для використання в закладах охорони здоров'я, за винятком протитуберкульозних та ізоляційних відділень.



Q 9.1 DEGREASER SUPER KLEAN



Рідкий чистячий і знежирюючий засіб для видалення бруду, масла, жиру, сажі, відбитків пальців, нікотину і т. д.

Має реєстрацію NSF. Може використовуватись в харчовій промисловості. Розроблений як екологічно чистий і універсальний очищувач. Компоненти засобу відповідають високим європейським вимогам ECOLABEL



ОБЛАДНАННЯ QUICK EASY

Quick easy

QE BUCKET DISPENSER

Дозатор для приготування розчинів на основі засобів Quick Easy

Дозатор можна швидко і легко встановити прямо в робочій зоні, оскільки для роботи дозатора не потрібне підключення до водопроводу або стисненого повітря.



QE BOTTLE DISPENSER

Для наповнення пляшок засобами Quick Easy розбавленими водою

Дозатор можна швидко і легко встановити прямо в робочій зоні, оскільки для роботи дозатора не потрібне підключення до водопроводу або стисненого повітря.



громадські заклади

Системи дозування

Dose easy

громадські заклади

D1 ALL SURFACE

Багатофункціональний очищувач на водній основі

Підходить для застосування там, де чистка водою безпечна. Постачається в 2-х літрових пляшках з дозаторами, які гарантують точне дозування і точну концентрацію.



D2 BATHROOM

Дуже безпечний очищувач для всіх видів сантехніки

Усуває неприємні запахи, викликані різноманітними відкладеннями, жиром, бактеріями і сечовим каменем. Не містить соляної кислоти, тому також підходить для хромованих предметів.



D3 FLOOR

Засіб для прибирання підлоги

Для щоденного прибирання вологостійких підлог, таких як плитка, мармур, твердий вапняк і т. д. Очищає поверхні без додаткових зусиль. Не піниться та після висихання не залишає розводів. Не потребує додаткового змивання.



D4 DEGREASER

Для очищення і знежирення плиток і стін, пофарбованих поверхонь, стель, раковин, підносів, робочих столів

Безпечний для алюмінієвих, металевих, скляних, лакових і гумових поверхонь при розведенні згідно інструкції.



D7 DEBAC/ DESINFECTANT

Потужний очищувач з дезінфікуючою дією для поверхонь, обладнання та посуду. Дуже ефективний проти мікроорганізмів

Безпечний на всіх поверхнях. Діє ефективно, як в гарячій так і в холодній воді.



D13 FLOOR

Для щоденного прибирання вологостійких підлог, таких як плитка, мармур, твердий вапняк і т. д.

Залишає свіжий і приємний аромат лемонграсу. Без зусиль видаляє бруд. Не піниться, після висихання не залишає слідів. Може використовуватись в харчовій промисловості.





Продукти харчування та напої

СІР-чищення

Лужна СІР-чистка	56
Кислотна СІР-чистка	56

Чищення піною

Лужні пінні засоби для чистки	57
Чищення кислотною піною	57

Масильні матеріали

Масильні матеріали для конвеєрних ліній	58
Масила та розчинники	58

Чистячі засоби

Чищення поверхонь	60
-------------------------	----

Дезінфікуючі засоби

Інші дезінфікуючі засоби	60
--------------------------------	----

CIP-чищення

Лужна CIP-чистка

FS CIP CLEANER



Малопінний CIP очищувач

Швидко і ефективно видаляє важкий бруд. Пристрої більше не потрібно демонтувати. Ручне чищення залишиться у минулому. Має сертифікат NSF A2.

KDS NR 17 NL

Спеціальний дезінфікуючий засіб

Призначений виключно для комбінованого очищення та дезінфекції від бактерій (крім спор бактерій) і дріжджів на поверхнях, які можуть контактувати з продуктами харчування, напоями та сировиною для них, але за винятком кухонь у лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Реєстраційний номер: 12427 N.

KDS NR 17 BE

Дезінфікуючий засіб Спеціальний Плюс

Призначений виключно для комбінованого очищення та дезінфекції від бактерій (крім спор бактерій) і дріжджів на поверхнях, які можуть контактувати з продуктами харчування, напоями та сировиною для них, але за винятком кухонь у лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Реєстраційний номер: 2904 B.

Кислотна CIP-чистка

FS DRY CITRIC ACID

Декальцінатор на основі лимонної кислоти (чистота USP)

Ідеально підходить для технічного обслуговування в харчовій і фармацевтичній промисловості.

FS FORMULA 3685



Концентрований рідкий кислотний миючий засіб (малопінний)

Ефективно видаляє відкладення накипу в контурах. Не утворює шкідливих випарів та не піниться. Має сертифікат NSF A3.

LACTOSOLV

Для видалення каменю та вапна в котлах

Видаляє вапно і іржу на пастеризаторах, гомогенізаторах, відстійниках, фільтрувальному обладнанні, танкерах, резервуарах для зберігання молочних та інших продуктів або харчовому обладнанні. Повністю розчинний у воді. Промивання водою дає абсолютно бездоганну поверхню.

FS CIP ACID

Засіб для видалення заторів на основі непінної кислотної суміші для систем з нержавіючої сталі

Для видалення накипу і неорганічних відкладень у занурювальних та циркуляційних системах. Не піниться, що робить його ідеальним для використання у CIP системах, для очищення баків та інших процедур, які вимагають очищення без піноутворення.

FS CIP NITRIC

Засіб для видалення відкладень на основі непінної суміші азотної кислоти для систем з нержавіючої сталі

Для видалення накипу і неорганічних відкладень у занурювальних та циркуляційних системах. Має спеціальну збалансовану формулу для зменшення корозійного ефекту, що характерно для сильних кислот. Використовується для осмосних мембран.



Чищення піною

Лужні пінні засоби для чистки

FS FOAM CHLOR

Потужний, рідкий, піноутворюючий, лужний миючий засіб з хлором

Для використання на всіх типах непористих металевих поверхнях, включаючи алюміній і оцинковані метали.

FS PROCESS CLEANER

Надзвичайно пінний лужний продукт для очищення та знежирення, де бажано використання не сильно корозійних продуктів

Для підприємств харчової промисловості. Виробляє велику кількість стабільної піни, яка містить хлор.

FS FORMULA 4089

Концентрований хлорвмісний сильний лужний очисник

Складається з синтетичних, пінних очисників, пом'якшувачів води, лужних складників, антикорозійних агентів і відбілюючих речовин. Дуже ефективний проти білків і жирів. Сильніше, ніж FS Foam Chlor. Не рекомендується для використання на м'яких металах і фарбованих поверхнях.

FS PRO CHLOR

Дуже потужний миючий засіб з хлором

Концентрований, потужний, лужний засіб, що містить хлор. Очищувач та знежирювач для ефективного очищення обладнання з нержавіючої сталі, підлог, стін, шафок, скла та багатьох інших твердих поверхонь. Реєстрація NSF.

FS FORMULA 10184

Швидко видаляє застарілі відкладення жиру, олії та сажі

Добре підходить для очищення витяжних шаф. Може бути використаний як для ручного чищення, так і для очищення піною, нанесеною за допомогою піноутворювача.



Чищення кислотною піною

FS CONCENTRATED FOAMING ACID

Потужний, надзвичайно пінний кислотний засіб

Для видалення кальцієвих і білкових відкладень з харчового обладнання. Алюміній, оцинковані метали та нержавіюча сталь знову сяятимуть. Дозволено USDA для використання в галузях переробки м'яса та птиці.

FS FORMULA 4489

Концентрований, високопінний кислотний очисник

Для видалення відкладень кальцію і білка з обладнання для виробництва продуктів харчування. Містить суміш неорганічних кислот і агентів.



ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇ

Мастильні матеріали

Змащення конвеєрних ліній

FS BIOLUBE LP

Масило та очищувач для конвеєрних ліній

Ідеально підходить для конвеєрних ліній у харчовій промисловості та ліній розливу. Також ефективний при дуже високій жорсткості води і при високих швидкостях конвеєрних ліній. Має дуже сильний гігієнічний ефект, перешкоджає утворенню неприємних запахів.

LUBRI DRY

Сухе мастило для конвеєрних ліній

Синтетичне мастило для пластикових конвеєрних ліній (ацеталь, кевлар, тефлон, делрін і т.д.). Підходить для харчової, фармацевтичної та косметичної промисловості.

Має реєстрацію NSF H1.



ZEPLUBE WB

Висококонцентрований мастильний матеріал для конвеєрних ліній

Ідеально підходить для харчової промисловості і особливо для конвеєрних ліній розливу. Формує змащувальну плівку на сталевих поверхнях шин і синтетичних матеріалів, що полегшує переміщення і ковзання пляшок. Працює активно за будь-яких умов: також з жорсткою водою і при високій швидкості конвеєрної лінії.

Масила та розчинники

D LUB 2 FG

Дуже активна суміш мастильних матеріалів і розчинників

Використовується при демонтажі обладнання та механізмів, які важко демонтувати через бруд, жир і іржу. Натуральне мастило залишається стабільним в той час, як розчинники руйнують корозію, що дозволяє також змащувати деталі.



LUBRALE

Біле мастило для харчової промисловості

Пройшло дуже інтенсивне очищення, що робить мастило повністю безбарвним та без запаху. Не містить кислот. Забезпечує змащення механічних частин обладнання, що контактує з продуктами харчування. Має реєстрацію NSF H1.



PROLUBE ALIMA

Практично прозоре мастило для харчової промисловості (USDA-H1)

Для змащення механічних частин, які можуть контактувати з продуктами харчування. Використовується при температурі від -20 °C до +150 °C. Витримує нагрівання до 200 °C. Практично без запаху. Не висихає. Має реєстрацію NSF H1.



PROLUBE ALIM BLANCHE

Біле мастило для харчової промисловості та сільського господарства

Забезпечує змащення механічних частин обладнання, яке може контактувати з продуктами харчування. Забезпечує захист від зносу, стійке до високого тиску та має антикорозійний ефект. Має реєстрацію NSF H1.



Мастильні матеріали

АЕРОЗОЛИ

CLEANSOLV

NSF

Повільно випаровуваний харчовий розчинник

Висока чистота компонентів робить цей продукт придатним для використання у харчовій промисловості. Має реєстрацію NSF, категорії K1 і K3.



CLEANSOLV HE

NSF

Швидко випаровуваний харчовий розчинник

Висока чистота компонентів робить цей продукт придатним для використання у харчовій промисловості. Має реєстрацію NSF, категорії K1 і K3.



STEEL BRITE

NSF

Чистить, полірує та захищає поверхні з нержавіючої сталі, алюмінію та хрому

Розроблено для використання в харчовій промисловості, з реєстрацією NSF H1.



SANITARY SPRAY LUBRICANT

NSF

Біле мастило, призначене для харчової промисловості

Суміш насичених парафінових і циклопарафінових вуглеводнів. Мастило пройшло дуже інтенсивне очищення, повністю безбарвне, без запаху і кислот. Має реєстрацію NSF та USDA H1. Придатне для використання в м'ясопереробній промисловості.



SILFOOD

NSF

Силіконове мастило для харчової промисловості

Містить ізопарафіновий розчинник, відповідно до сертифікації FDA (21 CFR 178.3530 і 172.3650). Сприяє ковзанню, діє в якості відновлювача, а також як вологовідштовхувальна, діелектрична, мастильна речовина.



ZEP 45 SYNTH

NEW PRODUCT

NSF

Багатофункціональний синтетичний мастильний засіб

Розблоковує, захищає і змащує. Синтетична основа з додаванням сульфонату кальцію, забезпечує відмінні механічні характеристики і термостійкі властивості (від -20 °до + 220 °С). Ідеально підходить для харчової промисловості. Має реєстрацію NSF H1.



ZEP 45 FOODGREASE

NSF

Мастило PTFE

Продукт придатний для застосування у всіх процесах, пов'язаних з можливістю випадкового контакту з продуктами харчування. Має відмінні мастильні властивості та хорошу адгезію. Запобігає зносу і блокування механізмів. Має реєстрацію NSF H1.



ZEP 45 FOOD

NSF

Високоякісне мастило

Продукт з подвійною дією: послаблює закріплені деталі і забезпечує довготривале змащення завдяки додаванню PTFE (ПТФЕ). Ідеально підходить для використання в харчовій промисловості. Має реєстрацію NSF H1.



ERDISIL

NSF

Безбарвне мастило без запаху з силіконом дуже високої чистоти

Блиск для приладових панелей, столів, сидінь зі штучної шкіри, та інших поверхонь. Очищає і надає блиск. Не забруднює поверхню.



PROLUBE SYN GREASE

NEW PRODUCT

NSF

Багатофункціональне синтетичне мастило

Синтетична основа і додавання сульфонату кальцію, надають цьому продукту чудові механічні властивості, стійкість до вимивання та високих температур (від -20 °С до + 200 °С). Ідеальне для використання в харчовій промисловості. Має реєстрацію NSF H1



SIL FDA

NSF

В'язке силіконове мастило для харчової промисловості

Змащувальний засіб, який містить ізопарафіновий розчинник, відповідно до FDA 173,340. Сприяє ковзанню. Має ефект відновлення, відштовхує вологу, діелектричний та антистатичний. Стійкий до температур від -40 °С до + 250 °С. Безбарвний: не залишає плям на поверхнях.



ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ТА НАПОЇ

Чистячі засоби

Чищення поверхонь

MEGACLEAN

Очисник для харчової промисловості

Знежирює та очищає фільтри витяжних шаф. Видаляє поклади рослинних і тваринних жирів. Відповідає вимогам європейського законодавства про чистячі засоби для матеріалів, контактуючих з харчовими продуктами.

QUAD

Дуже потужний промисловий знежирювач

Може бути розведений гарячою або холодною водою. Безпечний та економний у використанні. Забезпечує "відновлення" очищеної поверхні. Не залишає розводів та плям.

A-ONE

Рідкий лужний, концентрований знежирюючий засіб

Сумісний з усіма типами поверхонь, навіть з алюмінієм. Може використовуватися різними способами: з розпилювачем, вручну або з миючими апаратами високого тиску. Завдяки низькій піноутворюючій формулі, продукт також ідеально підходить для використання у машинах для чищення підлоги. Має приємний аромат.

Дезінфікуючі засоби

Інші дезінфікуючі засоби

DEVAC

Для комбінованого очищення та дезінфекції поверхонь, обладнання та посуду

Дуже ефективний проти більшості мікроорганізмів. Видаляє неприємні запахи. Біорозкладний. Повністю безпечний для всіх поверхонь. Економний у використанні.



FS PERA

Потужний антисептик на основі пероцтової кислоти, удосконаленої як дезінфікуючий засіб в харчовій промисловості

Переважно використовується в системах СІР. Має скорочений час полоскання і використовується при низьких температурах.

ZEPALCO RTU

Спиртовий спрей

Гігієнічний очисник для невеликих поверхонь, які можуть контактувати з продуктами харчування, а саме: ножі та обробні дошки. Може також використовуватися як очисник для унітазів, ручок дверей, поручнів, кранів, пінцетів, тощо.



ОБЛАДНАННЯ



TANK BRUSH

Щітка для бака. Синя



CHURN BRUSH

Жорстка щітка з довгою щетиною

Для легкого очищення
Доступна в різних кольорах.



SWEEPER 40 CM

Середньо-м'яка щітка для підлоги

40 x 5 x 5,5 см. Доступна в різних кольорах. Завдяки поліестровим щетинкам, придатна для чищення в посудомийних машинах.



HAND SCRUB BRUSH

Щітка для скрабу

Доступна у червоному та синьому кольорах.



DECK SCRUB BRUSH 28 CM

Жорсткий скрубер з короткою щетиною

Підходить для харчової промисловості. Легко чистити. Ширина: 28 см. Доступний в різних кольорах.



DECK SCRUB BRUSH 40 CM

Жорсткий скрубер з короткою щетиною

Підходить для харчової промисловості. Легко чистити. Ширина: 40 см. Доступний в різних кольорах.



DUSTPAN BRUSH

Щітка з м'якою щетиною

Доступна в різних кольорах.



BROOM 50 CM

Жорстка щітка для прибирання з довгою щетиною

Колір зелений.



DISHWASHING BRUSH

Професійна щітка для миття

Доступна в різних кольорах.



ALUMINIUM HANDLE


Алюмінієва ручка

150 см. З ізолюючою ручкою та швидкою муфтою для надійного кріплення до різних щіток. Доступна в різних кольорах.



FLOUR BRUSH

М'яка щітка для борошна
30 см.



NAIL BRUSH

Щітка для рук та нігтів

Біла/ синя.

ОБЛАДНАННЯ



SQUEEGEES

Підлоговий скрібок для води з м'якою білою гумою
60 см. Доступний в різних кольорах.



ONE PIECE SQUEEGE

Підлоговий скрібок для води 40 см
Доступний в різних кольорах.



SPATULA POLYPROPYLENE

Шпатель поліпропіленовий 11 x 25 см
Доступний у синьому і чорному кольорах.



SPATULA WITH STAINLESS STEEL BLADE

Шпатель з лезом з нержавіючої сталі
10 x 24 см.



HAND SCOOP

Совок (синій)
138 x 310 мм.



LONG HANDLE SHOVEL

Лопата з довгою ручкою (синя)



DUSTPAN WHITE

Пластиковий совок(білий)



BLEND O MATIC

Дозуюча система для знежирення, промивання або очищення

Поставляється з промисловою синьою гумовою ручкою, кріпленням для шлангів і 15-метровим шлангом, безпечним для харчових продуктів.



FOAMATIC SUPER 2,6 LTR

Розпилювач для нанесення чистячих і дезінфікуючих засобів

Автоматично розбавляє продукт водою. Легко приєднується до водяного шланга. Не використовує електрику та виробляє густу, ефективну піну. Концентрація подачі розчину регулюється шляхом встановлення необхідних дозуючих форсунок, які йдуть в комплекті.



ROLLING FOAMER

Зручний мобільний піноутворювач


Для швидкого та ефективного очищення піною в промислових і громадських приміщеннях. Працює на стисненому повітрі. Придатний для використання в сільському господарстві, промисловості, харчовій промисловості, на транспорті і т.д. Вироблена піна має більш тривалий час контакту, що покращує характеристики використовуваного продукту. Має 4 колеса та 10-метровий шланг. Ємність: 95 літрів. Кришка діаметром 20 см для зручного наповнення. Зручна система зливу рідини.



UNIVERSAL FOAM CANNON

Пінний пістолет

Добре підходить для засобів, які важко піняться. Ефективно діє при відносно низькому тиску води і стисненого повітря.



Очищення води та водопідготовка

Котли 64

Градирні 65

Біоциди 65

Закриті системи 66

Видалення накипу 66

Флокулянти

Флокулянти для очистки стічних вод 67

Протипінні засоби 67


Обробка питної води 67

Басейни

Дезінфікуючі засоби 68

Засоби для корекції води 68

Котли

ПРОДУКТ	ЯКІСТЬ ВОДИ	ДІЯ					ДОЗУВАННЯ (PPM)
		АНТИНАКИП	ПІДЛУЖУВАННЯ	ЗНЕЛУЖУВАННЯ	КОМПОНЕНТ КИСНЕВОГО ПОГЛИНАННЯ	АНТИКОРОЗИЙНИЙ КОМПОНЕНТ	
BOILER DEMI	< 50 ppm	■ ■	■ ■		каталізований сульфід		50-150
BOILER 3	50-70 ppm	■ ■	■		каталізований сульфід		50-150
BOILER SOFT	> 70 ppm	■ ■ ■		■ ■	каталізований сульфід		50-150
BOILER DEOX HP				■	аскорбат		30-70
BOILER DEOX			■		Діетил-гідроксиамін	Діетил-гідроксиамін	20-50
STEAM CONTROL 10 			■			3-Амін	30-70
BOILER SPERSE	Висока жорсткість	■ ■ ■ ■	■ ■ ■				20-30
BOIL-CARE PAC		■ ■	■		Діетил-гідроксиамін	Морфолін	50-150

BOIL-CARE PAC

Внутрішня обробка парогенераторів

Ефективний проти утворення накипу та відкладень. Запобігає осадженню солей на внутрішніх поверхнях системи. Запобігає корозії, шляхом видалення кисню з води. Спрощує процес водопідготовки.

BOILER 3

Багатофункціональна обробка парогенераторів низького тиску

Спеціальна формула для внутрішньої обробки парогенераторів зі слаболужною водою. Може бути використаний при робочому тиску до 35 кг / см² та водою з лужністю 50-100 м.д. CaCO₃.

BOILER DEOX HP

Органічний поглинач кисню на основі аскорбінової кислоти

Для обробки водогрійних котлів до 100 бар, парогенераторів, систем гарячої або холодної води, замкнених контурів. Мінімізує корозію, викликану киснем.

BOILER DEMI

Комбінована внутрішня обробка для парогенераторів

Багатофункціональна формула для парових котлів, до 35 бар, що живляться демінералізованою водою. Запобігає відкладенню солі / вапна. Містить каталізований сульфід, який забезпечує швидке поглинання кисню. Крім того, засіб містить антикорозійний захист металевих частин системи.

BOILER DEOX

Спеціально розроблена формула для видалення кисню з води парогенераторів

Рекомендується, якщо вода містить занадто багато кисню або є лужною (пом'якшена вода з низьким коефіцієнтом конденсації). Підходить для котлів до 35 бар.

STEAM CONTROL 10

Повний захист парових і конденсаційних систем

Продукт призначений для нейтралізації вуглекислоти, що міститься в парах і конденсаті. Засіб містить летючі аміни, які поширюються в системі та утворюють захисний шар від корозії.

BOILER SOFT

Комбінована внутрішня обробка парогенераторів

Багатофункціональна формула для парових котлів до 35 бар. Ефективний захист від накипу, навіть коли вода котла містить залишкову твердість. Містить каталізований сульфід, що забезпечує швидке поглинання кисню. Активні компоненти мають схвалення FDA.

BOILER SPERSE

Призначений для обробки живильної води котла зі змінною залишковою твердістю

Висококонцентрований, ефективний при низькій дозі. Активні компоненти мають схвалення FDA. Може використовуватися в харчовій промисловості навіть тоді, коли пара може контактувати з продуктами харчування.



Градирні

ПРОДУКТ	КОМПОНЕНТИ ПРОТИ ВІДКЛАДЕНЬ ТА НАКИПУ				ЕФЕКТИВНІСТЬ	АНТИКОРОЗІЙНА ДІЯ	ДОЗУВАННЯ (PPM)
	НEDP (OEDΦ)	AMP (AMΦ)	PBTC (ΦBTκ)	МАЛЕЇНОВА КИСЛОТА			
TOWER L MARK	■	■		■	■ ■	■ ■	20-100
TOWER 25 MARK			■	■	■ ■ ■	■ ■ ■	10-50
BIOTOWER 24 MARK	■	■		■	■	■	30-150

BIOTOWER 24 MARK

Багатофункціональна обробка для градирень

Універсальний засіб зі спеціальною сумішшю засобів проти накипу, інгібіторів корозії і гігієнічних речовин для очищення води, що використовується в градирнях.

TOWER 25 MARK

Засіб проти відкладень і антикорозійної обробки градирень

Суміш компонентів проти відкладень і антикорозійних компонентів для очищення оборотної води в градирнях.

TOWER L MARK

Запобігає відкладенням в градирнях

Суміш компонентів проти відкладень і антикорозійних компонентів для обробки води в градирнях.

Очищення води

Біоциди

ПРОДУКТ	БІОЦИД	ЗАСТОСУВАННЯ	ДОЗУВАННЯ (PPM)
ZEPOLIN	СМІТ-МІТ (ізотіазоліони)	Біоцид широкого спектру дії для градирень і закритих систем.	10-300
ZEPTREET 100	QUAT (четвертинні амонієві сполуки)	Біоцид широкого спектру дії для градирень і закритих систем.	10-300

ZEPOLIN

Біоцид

Використовується виключно як засіб контролю бактерій, цвілі і водоростей в системах циркуляції охолоджуючої води, а також для обробки технічної води в паперовій промисловості і на картонно паперових комбінатах.

ZEPTREET 100 WATER TREATMENT

Біоцид для промислового очищення води

Ефективний навіть при короткому часі контакту і в малих дозах. Надзвичайно ефективно розкладає водорості і мікробіологічні відкладення в закритих системах, теплообмінниках, трубах і т. д.



Закриті системи

ПРОДУКТ	ОСОБЛИВОСТІ	ЗАСТОСУВАННЯ	ДОЗУВАННЯ
LOOP 10	Безнітритний інгібітор корозії і диспергатор	Захист від корозії для закритих систем з металу	1-2%
LOOP SOFT METAL FG	Безпечний інгібітор корозії і диспергатор, придатний для м'яких металів	Захист від корозії для закритих систем з алюмінію і міді, ідеально підходить для харчової промисловості	1-2%
LOOP CLEAN	Лужний диспергатор	Поступове видалення іржі, бруду і органічних компонентів зі старих замкнучих систем	2-5%
LOOP -37	Інгібітор корозії і антифриз, на основі етиленгліколю	Захист від корозії і антифриз (50% розведення захищає до -37 ° C)	20-50%
LOOP -37 FG	Безпечний інгібітор корозії та антифриз на основі пропиленгліколю	Захист від корозії і антифриз (50% розведення захищає до -37 ° C). Ідеально підходить для харчової промисловості	20-50%

Очищення води

LOOP SOFT METAL FG

Інгібітор корозії для замкнучих систем з м'яких металів

Запобігає корозії та окисленню, перешкоджає утворенню відкладень та накипу. Для систем, в яких використовуються частини з м'яких металів, таких як алюміній та мідь. Використовується в замкнучих контурах з гарячою або холодною водою.

LOOP 10

Інгібітор корозії для закритих систем

Містить суміш інгібіторів корозії і засобів захисту від накипу та відкладень. Забезпечує максимальний захист всіх чорних і кольорових металів, включаючи мідь і мідні сплави.

LOOP CLEAN

Руйнує відкладення вапна і солей заліза в закритих системах, для подальшого їх видалення

Працює в лужному середовищі без ризику корозії. Легко наноситься: просто додайте необхідну кількість Loop Clean безпосередньо в систему.

LOOP -37 FG

Антифриз і інгібітор корозії для закритих систем

LOOP -37 FG - це спеціальна суміш органічних інгібіторів корозії, пропиленгліколей USP та інших, безпечних для харчової промисловості компонентів. Забезпечує максимальний захист всіх чорних і кольорових металів, включаючи мідь, алюміній і їх сплави.

LOOP -37

Рідкий антифриз і антикорозійний продукт для використання в замкнучих системах

LOOP -37 - антифриз і антикорозійний продукт для використання в замкнучих контурах на основі етиленгліколю.



Очисники

SX11

Очищувач від накипу з кольоровим індикатором

Видаляє накип, відкладення і водорості, які осідають в конденсаційних змійовиках, трубах, та замкнучих контурах опалювальних і охолоджувальних установок. Безпечний для всіх стандартних металів, крім цинку. Не токсичний і не утворює шкідливі випари. Безпечна альтернатива соляній кислоті.

X-SCALE

Безпечний очищувач для водяних контурів

Найкраща альтернатива продуктам на основі соляної або сірчаної кислоти. Швидко діє на вапно, відкладення, водорості, які можуть блокувати закриті контури, труби систем опалення та охолодження. Безпечний для заліза, міді, алюмінію і дерева.



Флокулянти для очистки стічних вод

POLYFLOC 105

Катіонний коагулянт для очищення і флокуляції стічних вод

Рідка суміш на основі високомолекулярного катіонного флокулянта і солей алюмінію для очищення стічних вод. Зменшує або виключає використання неорганічних флокулянтів (Al / Fe).

POLYFLOC DRY 10 LP



Аніонний флокулянт

Для очищення промислових стічних вод. Сприяє флокуляції мінеральних часток (наприклад, карбоната кальцію). Простий у використанні: засіб (порошок) швидко розчиняється у воді. Отриманий розчин можна дозувати.



Протипінні засоби

NO FOAM LP

Протипінний засіб без силікону

Нетоксичний, не їдкий і не кислотний засіб. Потрібна лише невелика кількість засобу, щоб швидко і ефективно зменшити утворення, навіть важкої піни. Ефективний при концентраціях від 5 ppm до 500 ppm. Не містить силікону.

NO FOAM ZERO 55

Протипінний засіб з силіконом

Миттєво зменшує піноутворення, що виникає в промислових стічних водах забруднених: промисловими відходами, мастилом, фарбами, миючими засобами, друкарськими фарбами і т.д. Містить силікон.



Обробка питної води

SILPHOS SW



Для санітарної обробки систем водопостачання

Silphos призначений для застосування в питній воді (сертифікат Belgaqua) і забезпечує відмінний захист від корозії та відкладень в трубах, котлах, теплообмінниках, душових кабінах, тощо.

RESIN CLEAN

Відновлювач катіонної смоли

Збільшує термін служби катіонних смол шляхом видалення забруднюючих речовин, які є основною причиною їх виснаження. Видаляє такі речовини, як залізо, марганець, кальцій, частинки барію та органічні речовини.

CHLOR 5 SW

Хлорний продукт для очищення води

Розчин на основі хлору (5%) для обробки питної води. Може використовуватися для безперервного хлорування або для "ударного" дозування. Засіб ефективний проти Legionella Pneumophila.

OSMO CLEAN ALK

Використовується для регулярного очищення мембран зворотного осмосу з використанням рециркуляції

Лужна формула ефективно впливає на видалення органічних відкладень. Завдяки концентрованій формулі, продукт використовується тільки в низьких концентраціях. Продукт сумісний з усіма типами мембран.



Басейни

Дезинфікуючі засоби

ПРОДУКТ	ФОРМА	ХЛОР	АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ	ДОЗУВАННЯ
CHLOR POOL 15	L	■	Гіпохлорит натрію в опл. 14% -15%	"Ударна" обробка: від 50 до 70 г / м3 Профілактична обробка: від 4 до 6 г / м3 щодня
TRIONE TABLETS	S	■	Трихлорізоціанурова кислота 90% активного хлору	Використовуйте приблизно 3-4 таблетки на 100 м3 води кожні 7-8 днів
TRIONE GRANULATE	S	■	Гранульована діхлорізоціанурова кислота 56% активного хлору	"Ударна" обробка: від 10 до 15 г / м3

CHLOR POOL 15

Концентрований розчин хлору для обробки води у басейні
Дуже висока концентрація. Швидкий ефект. Не потребує попереднього розведення та спеціального дозування. Засіб не містить ізоціанурової кислоти.

TRIONE GRANULATE

Гранульована діхлорізоціанурова кислота
Ідеально підходить для хлорування води в басейні. Не утворює їдких випарів. Не змінює рН води. Містить більше 56% активного хлору.

TRIONE TABLETS

Таблетки стабілізованого хлору на основі трихлорізоціанурової кислоти
Ефективно знезаражує воду в звичайних та дитячих басейнах. Видаляє водорості, бактерії і цвіль. Концентрат: містить 100% трихлорізоціанурової кислоти.

Засоби для корекції води

DECAL POOL

Поглинач заліза, кальцію, магнію в басейнах

Рідкий засіб, який використовується для зниження концентрації заліза, кальцію і магнію у воді.

POLYFLOC POOL

Концентрована суміш органічних і неорганічних флокулянтів

Ідеальний спосіб очищення води у басейні, оскільки флокулянти викликають осадження зважених у воді частинок, які потім легко видаляються з води.

WATER DE-CHLOR

Дехлоруюча обробка води басейну

Рекомендується для басейнів, де концентрація хлору занадто висока.

PH PLUS NC

Підняття і стабілізація рН води

Спеціально для підняття і стабілізації рН води басейну. Ідеально підходить для систем з автоматичним регулюванням рН. Сумісний з усіма видами систем фільтрації.

PH MINUS

Зниження і стабілізація рН води

Він містить кислоти, які дозволено використовувати в плавальних басейнах з хімічним кондиціонуванням води. Засіб є кращою альтернативою соляній кислоті.

POOL TRIACT

Багатофункціональна обробка води у басейні

Створений на основі гранульованої трихлорізоціанурової кислоти з вмістом активного хлору не менше 80%. Розчиняється повільно. Сумісний з усіма типами фільтруючих пристроїв. Окрім функції хлорування води, продукт ефективно діє як засіб проти відкладень та водоростей, що зменшує проблеми з обробкою води.




ПІСОК ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ



QUARTZ POOL

Кварцовий пісок для ремонту фільтрів для басейнів

Розмір зерна: від 0,4 до 0,9 мм і від 1 до 2 мм.



Транспорт та автомобілі

Засоби по догляду за транспортом

Автошампунь для ручної мийки	70
Засоби для мийок високого тиску	70
Поліролі	71
Очисники шин і коліс	71
Автоматичні мийки	72
Чистка салону	72
Зимова продукція.....	72
Авіаційна промисловість	72

Очищення резервуарів	74
----------------------------	----

Технічне обслуговування

Присадки	75
Клеї та герметики	75
Очисники двигунів і деталей	75
Спеціалізовані засоби	75

Утримання доріг	76
-----------------------	----

Засоби по догляду за транспортом

Автошампунь для ручної мийки

NEW PLUS

Засіб на основі акрилу для транспортних засобів

Створює молекулярний захисний шар, що надає глибокий блиск і відштовхує бруд і пил без необхідності нанесення додаткового шару воску. Безпечний для хрому, гуми, скла і фарби. Можна розбавляти як жорсткою, так і м'якою водою. Економний у використанні.

WATERLESS CAR CLEANER

Восковий очисник для транспортних засобів

Очищає та полірує за одну процедуру. Довготривалий захист пофарбованих поверхонь, хрому, гуми, вінілу, скловолокна і більшості пластиків. Запобігає швидкому повторному забрудненню.



Засоби для мийок високого тиску

BIG Z

Сильний лужний засіб для очищення та знежирення. Ефективний для холодного знежирення обладнання високого тиску

Швидко і ефективно видаляє бруд, жир і шлам. Очищає поверхні та знежирює брезенти на вантажних автомобілях при використанні мийок високого тиску з холодною водою.

HPB

Засіб для мийок високого тиску

Без зусиль очищає поверхні при використанні мийок високого тиску. Знежирює брезенти вантажних автомобілів (з нейлону або текстилю). Містить пом'якшувачі води компоненти. Безфосфатний. Дуже ефективно видаляє статичну плівку без використання щіток.

HPC 87

Швидкий та ефективний засіб для холодного очищення та знежирення. Для використання з обладнанням високого тиску

Не пошкоджує алюмінієві та хромовані деталі. Очищає поверхні без докладання зусиль. Використовується з мийками високого тиску.

HYPERCLEAN

Дуже потужний миючий засіб для безконтактного миття всіх типів транспортних засобів

Містить аміни, що сприяють швидкому видаленню комах / мух. Універсальний: може використовуватись навіть на нефарбованому алюмінії, скловолокні та пофарбованих панелях вантажних автомобілів.

JET CLEAN

Дуже потужний миючий засіб для безконтактного миття всіх типів транспортних засобів

Швидко і ефективно видаляє статичну плівку, бруд, жир і шлам. Має ефект пом'якшення води (NTA). Утворює велику кількість стабільної піни, що значно збільшує час контакту на вертикальних поверхнях.



Засоби для миття та полірування автомобілів

АЕРОЗОЛЬ

EXPRESS WAX

Восковий поліроль на основі ПТФЕ

Для ручного полірування транспортних засобів. Очищує і полірує одночасно. Простий у використанні. PTFE надає глибокий блиск. Тривалий час захищає оброблену поверхню, відштовхує воду та бруд протягом декількох тижнів.



POLISH ECLAT

Поліроль та очищувач у формі аерозолю

Надає блиск не пошкоджуючи поверхню. Містить м'які абразиви. Не містить силікону. Підходить для використання на вицвілих фарбах, металах (мідь, нержавіюча сталь, хром і т. д.). Простий у використанні.



Очисники шин і коліс

SILI FREE

Очисник на водній основі без силікону

Захищає і надає блиск багатьом поверхням, таким як вініл, шкіра, пластик, гума, дерево, акрил, оргскло і т. д. Має приємний запах жувальної гумки. Ідеально підходить для місць, де використання силікону не бажано, або заборонено.



WHEEL RTU STRONG

Потужний кислотний очисник коліс

Відмінний знежирюючий ефект. Видаляє жир, масло, гальмівний пил, бруд, мастило і т. д. Готовий до використання. Кислотний продукт: очищає і одночасно видаляє окислення. Видаляє сліди поверхневої іржі. Надає поверхні блискучий вигляд.



Автоматичні мийки

CONCENTRATED RINSE WAX

Концентрована рідина для автоматичних автомийок

Також відмінно підходить для ручного використання. Запобігає окисленню фарби. Надає фарбі глибину і насиченість кольору. Покриває поверхню автомобіля твердим блискучим шаром воску в результаті чого, поверхня тривалий час має гідрофобний ефект.

BLUE MAGIC

Рідкий шампунь для легкових і вантажних автомобілів

Концентрований, рідкий, пінний миючий засіб. Ідеально підходить для мийки автомобілів за допомогою щітки та ручного миття. Легко і бездоганно очищує поверхню автомобіля від стійкого бруду та жиру.

NATURA CAR

Органічний шампунь-очисник для миття транспортних засобів

Для миття транспортних засобів в автомийках або ручним способом. Запобігає утворенню запахів в автомийках через присутність мікроорганізмів. Відмінно знежирює та ефективно видаляє стійкі забруднення і статичну пилівку.

OXUKLENZ

Очисник для поїздів

Видаляє мінеральні забруднення, летючу іржу, оксиди заліза, легкі жирові відкладення і гальмівний пил на поїздах, вагонах та іншому залізничному транспорті. Може використовуватися для ручної очистки або розбавлятися для використання в автоматичних мийних установках.



Чистка салону автомобіля

NETOUIR

Очищає і захищає шкіру

Готовий до використання. Містить ланолін: живить шкіру, повертаючи м'якість і природний блиск. На оброблюваних поверхнях залишається запах нової шкіри. Може використовуватися на шкірі, а також на вінілі і гумі.



PROTECT ALL

Захистний засіб

Для оновлення та захисту бамперів, приладових панелей і салонів автомобілів, гумових ущільнювачів дверей і вікон, стільців і валіз з вінілу або шкіри, а також всіх багатшарових поверхонь, поліестеру, акрилу, А.В.С., поліетилену і поліпропілену. Не робить поверхню липкою. Захищає від У.Ф. Оновлює колір.

Зимова продукція

KLEAR A

Чистячий, розморожуючий засіб

Використовується в склоомивачах легкових і вантажних автомобілів. Klear A ефективний для снігу і льоду. Продукт запобігає замерзанню води в склоомивачах та форсунках. Підходить для змішування з будь-яким склоомиваючими рідинами. Дуже економічний у використанні. Розбавляється у воді. Видаляє пил, сажу, бруд, сіль і т. д.



ICE MELT LIQUIDE

Швидко видаляє лід з автомобільного скла, автомобільних дзеркал, фар і інших поверхонь транспортних засобів

Безпечний для використання на металі, гумі, пластику, склі, пофарбованих поверхнях, тканинах і одязі. Економить час і запобігає подряпинам вітрового скла.

АЕРОЗОЛЬ

ICE MELT

Миттєво видаляє лід з вікон автомобіля, дзеркал, фар і інших поверхонь транспортних засобів

Безпечний для використання на металі, гумі, пластику, склі, пофарбованих поверхнях. У формі аерозолі.



Авіаційна промисловість

799 UNIVERSAL CLEANER CONC.

Дуже потужний очищувач / знежирювач для літаків (CA3)

Відповідає стандартам: CSD-1, D6-17487 (Revision L), AMS 1526 B і AMS 1550 B. Для очищення літаків всередині і зовні. Висококонцентрований продукт, може бути розведений до 1%. Може використовуватися на всіх поверхнях, що миються водою.

WINDOW VIEW

Очищувач для внутрішніх і зовнішніх поверхонь літаків і скла

Відповідає технічним умовам: Boeing D6-17487, AMS-1534B, AMS-1550B. Видаляє жирні плями, пил, сліди, відбитки пальців на склі, оргсклі, нержавіючій сталі, хромі, фарбі і пластику. Швидко висихає не залишаючи слідів.

Обладнання для мийки та чищення



DIP BRUSH HARD

DIP щітка (жорстка)

25 см. Поліпропіленова рамка. З гумовою захисною смугою. Для очищення палуб, підлог і т.д.



MICROFIBREX SPONGE

Губка

Двостороння: з жорсткою текстурою для видалення застарілих забруднень і з ультра-м'якою мікрофіброю, що поглинає бруд. Ідеально підходить для миття автомобілів, вікон і дзеркал.



CAR DUSTER

Щітка для пилу з дерев'яною ручкою

Притягує пил і бруд, як потужний магніт. Гарантовано не пошкоджує навіть найделікатніші поверхні. Щітка не потребує миття або очищення. Чим брудніше стає, тим краще працює. Ідеально підходить для прибирання салонів транспортних засобів від пилу.



HANDLE GLASSFIBRE

Ручка зі сталі та скловолокна

140 см. Дуже міцна. Має металеві з'єднувачі. Підходить для щіток DUO, щіток DIP, лопаток для води та екстракторів з шайбою. Колір: синій.



TELESCOPIC HANDLE GLASSFIBRE

Телескопічна ручка, що складається з 2-х елементів

Скловолокно з алюмінієм. Дуже міцна. Має металеві з'єднувачі. Підходить для щіток DUO, щіток DIP, лопаток для води та екстракторів з шайбою. Доступна: 2 x 120 см (800 грам) і 2 x 150 см (960 грам). Колір: чорний.



TORNADOR

Професійний апарат для хімчистки

Ефект "торнадо" забезпечує вивільнення частинок бруду з оброблюваної поверхні. Ідеально підходить для прибирання салонів автомобілів та їх оновлення. Дивовижний результат на чохлах сидінь, килимах та всіх інших текстильних матеріалах.

TRUCK BRUSH

Щітка для вантажівок

33 см. М'яка щетина. Поліпропіленовий корпус. Щітка складається з 2-х частин, які з'єднані під кутом 30°, що дає більшу контактну площу щітки з поверхнею під різними кутами, тому очищення виконується швидше і ретельніше.



TRUCK BRUSH DUO

Щітка для вантажівок 2-х стороння

М'яка щетина, що не пошкоджує фарбу. Відмінна стійкість до кислот, агресивних хімікатів і високих температур. Матеріал корпусу з поліпропілену. Матеріал щетин: волокна Antex. 525 грам. 25 x 15 см. Довжина щетин: 6 см.



TWISTER

Пневматичний пістолет-розпилювач

Ефект «торнадо» забезпечує відшарування частинок бруду, це відбувається з надзвичайно високою силою на оброблюваній поверхні. Ідеально підходить для очищення салонів автомобілів: приладових панелей, вентиляційних отворів і т.д.



WATER BLADE

3-х щітковий очисник для прибирання вологи

Працює в 3 рази швидше, ніж замша. М'який силікон не пошкоджує поверхню і слідує контурам автомобіля. Прекрасно працює на дзеркалах, вікнах, душових кабінах, стінах з плиткою і т.д. Підходить до ручок Зер: телескопічна ручка зі скловолокна 140 см, 2 x 1,2 м та 2 x 1,5 м.



WHEEL BRUSH

Колісна щітка

Більше 20 000 щетинок гарантують тривалий період використання. М'яка щетина, що не пошкоджує фарбу. Хороша хімічна стійкість. Корпус: поліпропілен. Щетина: ПВХ. Довжина: ручка 35 см, разом зі щіткою 48 см. Довжина щетин: 5 см.



Очищення резервуарів

TC ACID



Кислотний очищувач для чистки алюмінію, міді і для видалення плям іржі на фарбі

Видаляє вапняні відкладення. Не містить агресивної соляної та азотної кислоти. Відновлює блиск поверхонь з алюмінію, оцинкованої і нержавіючої сталі. Видаляє іржу зі сталевих і залізних поверхонь і деталей.

TC FRESH

Рідина для видалення неприємних запахів

Добре підходить для видалення неприємних запахів в резервуарах. Створена на основі парфумованої олії розведеної у воді. Безпечна для використання на всіх металах і покриттях. На довгий час залишає приємний лимонний аромат. Економний у використанні.

TC TANKCLEAN ALU



Лужний очисник для внутрішнього очищення резервуарів і контейнерів

Підходить для видалення масла, жиру та бруду без механічної обробки. Завдяки пом'якшуючим компонентам, засіб можна використовувати у парогенераторах та мийках високого тиску з жорсткою водою, без ризику засмічення розпилювальних форсунок та обладнання.

TC TRUCKWASH SUPER

Потужний і сильно пінний шампунь для вантажівок

Швидко і ефективно видаляє бруд, жир і відкладення. Засіб може використовуватися на нефарбованому алюмінії, ламінованих скловолоконних або попередньо пофарбованих панелях вантажних автомобілів. Не містить фтору. Надає блиск алюмінію без використання токсичних фтористих компонентів.

TC WATERSTOF-PEROXIDE

Концентрований розчин перекису водню

Використовується для очищення резервуарів і СІР. Посилює ефект очищення і полегшує видалення стійких забруднень. Ефективно руйнує найстійкіші органічні речовини такі як жири, білки, рослинні залишки і т. д. Знищує велику кількість бактерій, дріжджових грибів і плісняви.

TC ACID EXTRA

Кислотний очищувач з сильними знежирюючими властивостями

Швидкодіюча концентрована рідина для чищення алюмінію. Може використовуватися на алюмінієвих деталях, вантажних причепах, автоцистернах і т. д. Бездоганно видаляє вуличний бруд і атмосферні відкладення. Надає поверхні прозоре атласне (матове) покриття, щоб на вантажівках або причепах не утворювались небезпечні сліпучі відблиски.

TC LATEX & RESIN REMOVER

Сильно лужний розчин для видалення латексу та смоли

Для видалення латексу, смоли, висушених і сильно прилиплих полімерних дисперсій з резервуарів. Відмінне проникнення. Легке застосування. Дуже легко змивається. Не реагує з легкими сплавами.

TC TANKCLEAN STEAM



Рідкий лужний очисник, спеціально розроблений для використання в резервуарах з гарячою водою, з парою або з ультразвуковими коливаннями

Видаляє стійкі забруднення, застарілі мастила і відкладення. Не засмічує форсунки. Нейтральний до ущільнювачів та гуми. Містить анти-вапняну добавку, яка затримує утворення накипу. Може використовуватися в харчовій промисловості.

TC BRIGHT

Кислотний очищувач алюмінієвих поверхонь і відновлення блиску

Підходить для очищення алюмінієвих контейнерів і автоцистерн. Засіб діє миттєво. Така обробка забезпечує повну корозійну стійкість, як у нержавіючої сталі, та ідеально чисту поверхню без плям.

TC RESIN

Смолоочищувач

Дозволяє видаляти всі види смол. Відмінне проникнення в смолу. Легке застосування. Дуже легко змивається. Не реагує з легкими сплавами.

TC TRUCKWASH

Сильно пінний шампунь для вантажівок

Легко очищує поверхні без тертя. Використовується з мийкою високого тиску. Знежирює та очищує нейлонові і текстильні брезенти вантажних автомобілів. Дуже висока здатність до очистки: бруд поглинається безпосередньо піною. Шар піни дуже легко змити.



Технічне обслуговування

Присадки

RADIACLEAN

Для глибокого очищення радіаторів і кондиціонерів

Швидко видаляє відкладення пилу, масла, жиру, сажі, що засмічують порожнини радіаторів і кондиціонерів автомобілів та важких транспортних засобів (будівельна техніка, автобуси, вантажівки). Використання очищувача високого тиску не обов'язкове.

RADIA 1

Присадка від протікання в радіаторах

Запобігає витоку і герметизації в системах охолодження двигунів внутрішнього згоряння. Захищає від корозії та окислення. Запобігає утворенню накипу в системі охолодження. Має змащувальні властивості. Підтримує систему у справності і чистоті, що гарантує хороше охолодження двигуна.



OILOX S

Паливна присадка для дизельних двигунів

Покращує цетанове число палива. Покращує роботу двигунів, особливо тих, які працюють на біопаливі. Зменшує кількість шкідливих викидів. Покращує згоряння палива. Економія палива до 8%.



Клеї і герметики

CARTER GUN

Високотемпературний силіконовий герметик

1-компонентний герметик на основі силікону. Застосовується для герметизації матеріалів, що піддаються вібрації та високим температурам, такі як ущільнення водяних насосів, труб, блоків двигунів, тощо. Стійкий до температури від -60 до +300 °C.



PROCOLLE MS PARE-BRISE

Клей на основі полімеру MS

Відмінна адгезія до скла, гуми, металу, дерева, кераміки та їх похідних, а також до багатьох дюрпласт і термопластичних матеріалів. Не потребує ґрунтування. Не містить силіконів, розчинників і ізоціанатів. Може бути пофарбований більшістю фарб, що використовуються в автомобільній промисловості.



Очисники двигунів і деталей

BRAKE WASH

Швидкодіючий, не хлорований розчинник для очищення гальм

Очищувач деталей гальм на основі розчинника, який запобігає скрипу дискового гальма, вимиває жир, масло, гальмівну рідину і пил без шкоди металу, гумі, накладкам і колодкам. Не містить хлорованих вуглеводнів, швидко і повністю випаровується. Продукт ретельно змочує і змиває азбестовий пил, зводячи до мінімуму концентрацію в повітрі.



CHOKER & CARBURETOR CLEANER

Очисник карбюраторів, автоматичних дроселів, пружин і поршнів

Цей першокласний очищувач можна використовувати при працюючому двигуні. Для використання на карбюраторах, дроселях і їх компонентах. Не містить хлорних розчинників, силіконів, фосфору або сполук свинцю. Негорючий.



ZEP 50

Чистячий та знежирюючий пінний засіб для двигунів і механічних частин всіх транспортних засобів

Для розчинення жиру і мастила. Простий у використанні, не вимагає розведення або приготування. Містить антикорозійну добавку. Не містить хлорних розчинників. Піна ідеально прилипає до вертикальних поверхонь, що збільшує час контакту з брудом.



Спеціалізовані автомобільні засоби

AC CAR

Засіб для очищення та захисту систем кондиціонування (автомобілі, будинки, офіси)

Запобігає неприємним запахам у системах кондиціонування повітря. Легко наноситься завдяки спеціальному довгому розпилювальному шлангу. Не потребує додаткового промивання.



BATTERY CARE

Засіб для чищення акумуляторів з вбудованим детектором витоків

Містить кольоровий індикатор, який змінює колір з жовтого на червоний, що вказує на наявність кислотних витоків в акумуляторі. Видаляє бруд і жир. Нейтралізує кислоти і розчиняє корозію.



BELT GRIP

Противозкий засіб для всіх типів ременів

Дуже простий в застосуванні, навіть на рухомих ременях. Застосовується для всіх видів ременів з гуми, шкіри або тканини. Відсутність адгезії пилу. Утворює на оброблюваній поверхні сухий і міцний шар.



АЕРОЗОЛИ

Обслуговування доріг

CALTAR

Запобігає адгезії бітуму на всіх поверхнях

Високоєфективне мастило на водній основі. Може використовуватися на дорожньо-будівельній техніці, кузовах транспортних засобів, змішувальних машинах, асфальтоукладачах, машинах для ямкового ремонту і будь-яких видах обладнання, що використовується при роботі з бітумом. Сійкий до температур понад 185 ° С.

SLIDEZE

Високоєфективне, безпечне мастило

Утворює слизький мікроскопічний бар'єр між бітумом і всіма твердими поверхнями, які з ним контактують. Ідеально підходить для використання у виробництві, транспортуванні, укладанні, ремонті дорожніх покриттів, на дорожній техніці та обладнанні для роботи з асфальтом.

EMULROUT BLACK

Засіб для ремонту на основі холодного бітуму

Може використовуватися на асфальті і бетоні. Усуває такі проблеми, як тріщини, шви, діри, вибоїни і т. д., які можуть виникати на дорогах, площах, тротуарах, тощо. Не потребує додаткового часу на висихання після нанесення. Не потребує змішування або нагрівання перед використанням. Має особливу адгезію.

NEUTRATAR

Очисник металів та інших поверхонь

Унікальний та високоєфективний розчинник для видалення смоли, асфальту, бітуму та інших забруднень. Легко розчиняє запечені жири, нафтові залишки та інші шари бруду без необхідності нагрівання. Не пошкоджує фарби та метали. Дуже легко змивається водою. Має приємний аромат.

FONDBLACK AQUA

Водний бітум

Наноситься на будь-яку мокру цементну основу. Застосовується холодним, розбавляється водою. Морозостійкість до -4 ° С Дуже висока адгезійна здатність. Хороша стійкість до УФ-випромінювання. Негорючий. Без хлорних розчинників. Безпечний: не вимагає попереднього нагрівання, тому немає ризику загоряння.

SUPASOL HYDRO

Потужний розчинник знежирювач. Емульгується з водою

Проникає і розчиняє важкі мінеральні масла, смоли, бітум, клеї, чорнило, рослинні масла, жири та інші забруднення. Очищає тверді поверхні, включаючи двигуни, шасі та інші деталі транспорту та техніки.





Будівництво

Очищувачі фасадів		Ізоляційні вироби	80
Кислотні очищувачі для фасадів	78	Графіті	
Засоби від плісняви та моху	78	Видалення графіті	81
Антиадгезиви бетону	78	Захист від графіті	81
Будівельні добавки	79	Будівельні ліса	81
Пропитки	79	Покриття	82
Клеї та герметики	80		

Очищувачі фасадів

Кислотні очищувачі фасадів

CEMEX

Потужний засіб для видалення цементу, іржі і відкладень

Очищує бетонні форми, вантажівки, міксери, затискачі для будівельних лісів, котли, водопроводи, лічильники і труби. Очищує заблоковані бетоном стоки. Без зусиль видаляє залишки затверділого бетонного розчину і іржі з цегли, стін і інструментів.

KEMOX

Потужний очищуючий концентрат для видалення цементного нальоту, відкладень іржі і бетону

Видаляє вапно, цемент, іржу та плісняву. Можна розбавити водою. Містить спеціальні добавки, які значно зменшують агресивний вплив на метали, ніж у звичайних кислот.

STONE R 1000

Супер очищувач для фасадів

Видаляє найважчі забруднення. Легко змішується з водою. Не знебарвлює оброблені поверхні. Легко наноситься. Негорючий. Розчиняє оксиди заліза з цементу і плитки. Очищує від цементних відкладень та забруднень керамічну плитку.

CERFOX RTU

Безпечний очищувач готовий до використання

Завдяки спеціальній формулі CERFOX RTU, легко видаляє як неорганічні відкладення (висоли, іржа і т. д.) так і органічні (мастило, жир, пил і т. д.). Надає обробленій поверхні легкий приємний вишневий аромат. Не утворює шкідливих випарів. CERFOX RTU сумісний з усіма металевими поверхнями, включаючи алюміній.



СК 18

Кислотний очищувач, знежирювач

Розчинний у прісній або морській воді. Дуже сильна здатність до знежирення жирів і масел. Засіб легко змішується з водою. Готовий розчин залишається стабільним. Безпечний для пластику, хрому, алюмінію та оцинкованого металу, якщо він використовується відповідно до інструкцій.

METAL DR 150

Одночасне видалення іржі, бруду, жиру та фосфатів

Видаляє іржу, фосфати та знежирює за одну процедуру. Містить вибрані кислоти, які не впливають на анодовані алюмінієві профілі при правильному розведенні та використанні. Не утворює шкідливих або ідких випарів. Готує металеві поверхні до фарбування.

GERVEX GEL MENTHE

Засіб для чищення в формі гелю з ароматом м'яты

Розчиняє будівельні забруднення (вапно, жир, гіпс, цемент) за допомогою проникнення в шар. Для видалення цементу на вантажних автомобілях, будівельних матеріалах і т. д., а також видалення залишків цементу на керамічній плитці, кам'яних пам'ятниках, статуях і т. д.

SULFAMEX

Кислотний чистячий засіб для видалення висолів і цементних відкладень

Органічна кислота, яку можна безпечно використовувати для видалення всіх пов'язаних з бетоном забруднень, таких як плями, цементні відкладення, висоли у вигляді карбонату кальцію. Для очищення всіх типів цегли, включаючи марганцеві камені. Діюча речовина: сульфаминова кислота.

Засоби від плісняви та моху

ZEPTREET 100 - GREEN DEPOSIT REMOVER

Видалення зелених відкладень

Потужний та безпечний концентрований засіб для очищення від плісняви та моху на вікнах, тротуарах, дахах, плитках, садових меблях, фасадах, цеглі, бетонних конструкціях і т. д. Безпечна альтернатива агресивним кислотам. Для використання не потребує спеціальних інструментів.

Антиадгезиви бетону

BETOLUB

Змазка для опалубки і форм

BETOLUB - це готовий до застосування антиадгезив, який дозволяє дуже легко відокремити опалубку або форми від затверділого бетону.

BETOLUB W

Водорозчинний засіб для опалубки

На основі біорозкладних вуглеводнів з додаванням активних речовин і емульгаторів. Утворює стабільні емульсії навіть з жорсткою водою. В основному використовується в якості водної емульсії в абсорбуючій опалубці (деревині) для заливки бетонного розчину.



Будівельні добавки

BETOPLUS

Рідка безхлоридна добавка, яка використовується для скорочення часу затвердіння цементних сумішей

Сприяє затвердінню і зміцненню бетону навіть при низьких температурах або при небезпеці морозу. Може використовуватись як для армованого, так і для неармованого бетону. Захищає бетон і розчин до -8 °С.

ERDIFLUID

Використовується для виготовлення цементних розчинів, бетону, шпаклівки для фасадів, фундаментів, стиків, цегельних робіт, конструкцій

Володіє пластичним і водовідштовхувальним ефектом. Покращує пластичні якості суміші. Покращує однорідність суміші. Зменшує тріщини при усадці.

BETORETARD

Рідка добавка для збільшення часу використання бетону і будівельного розчину

Дозволяє використовувати бетон і розчин при високих температурах навколишнього середовища. Ідеально підходить для перевезень на великі відстані та для приготування великої кількості розчину, який потребує тривалого часу для використання.

HYDROBLACK

Вологостійка чорна добавка для шукатурки та будівельного розчину

Продукт в достатній мірі перевищує стандарти капілярного поглинання ISO-DIS-11014, NF-P18354, AFNOR 01102, директива EEC 91-155. Легко змішується з водою. Дає хороший однорідний відтінок і підвищує міцність розчину.

DUSTWATS

Добавка для зміцнення цементних розчинів та покращення їх адгезії

Добре змішується з водою. Збільшує адгезію свіжого бетону до старої бетонної поверхні. Покращує в 1,5 рази міцність бетону (цементної суміші) у місцях вигину та від 2 до 3,5 разів міцність на розрив.

SPECIAL MIX

Висококонцентрований повітроутворюючий засіб

Збільшує кількість замкнутого повітря у розчині завдяки формуванню стабільних дрібних бульбашок повітря (0,1 мм), рівномірно розподілених в розчині. Поліпшує зчеплення і податливість розчину.

ОБЛАДНАННЯ



HYDROMASTER / DOSING VALVE

Для легкого додавання засобів у воду (розведення з водою)

Дозуючий клапан, який з'єднується з водопроводом.

Пропитки

AQUAVAT

Запобігає забрудненню, появі плісняви та моху, вивітрюванню внаслідок дощу, вітру і морозу

Захищає стіни від впливу вологи і запобігає лущенню штукатурки. Після висихання повністю безбарвний і проникний для кисню. Нешкідливий, нетоксичний, не містить розчинників.

HYDROBAT 2000

Вологозахисний засіб

Запобігає атмосферному забрудненню, появі плісняви та моху, вивітрюванню внаслідок дощу, вітру і морозу. Захищає стіни від впливу вологи і запобігає відшаруванню штукатурки. 100% прозорий і киснепроникний.

DURCIDRY

Вологостійкий засіб для кладки на водній основі

Може використовуватися як в приміщенні, так і на вулиці. Дає можливість оброблюваним матеріалам дихати. Продовжує строк служби оброблених матеріалів. Оброблену поверхню можна фарбувати. Засіб готовий до використання.

OLEOFLOR

Гідро / масловідштовхуючий захист для пористих поверхонь

Захищає пористі поверхні (натуральний камінь, цемент, цеглу і т.д.) від проникнення води і жирних речовин, без зміни первісного вигляду поверхні. Має довгострокову дію, яка триває протягом багатьох років.

DURCIGEL

Ін'єкційний гель проти підвищення вологості

Durcigel - це спеціально розроблений гідрофобний емульсійний гель для ін'єкцій у стіни, проти капілярної вологості. Durcigel упакований в фольгованих картриджах, що забезпечує оптимальну якість і ефективність гелю. Вводять засіб через горизонтально просвердлені у стіні отвори. Має високу концентрацію активних інгредієнтів силана і силоксана.

Клеї та герметики

PROCOLLE CARTUFLEX

Універсальний клейовий герметик для будівництва

Швидкодіючий однокомпонентний герметик на основі гібридного полімеру з дуже високими механічними характеристиками, призначений для склеювання і герметизації багатьох матеріалів в будівництві. Він ідеально приклеюється до таких матеріалів як бетон, цегла, камінь, мармур, алюміній, епоксидні покриття і ПВХ.



PROCOLLE MS POLYMER COLORLESS

Високоякісний, еластичний, однокомпонентний MS-полімерний клей-герметик (прозорий)

Має відмінну адгезію до скла, гуми, металів (алюміній, нержавіюча сталь, оцинкована, попередньо лакована і т. д.), до дерева і похідних, бетону, мармуру, цегли, ПВХ, полістиролу, кераміки, а також багатьох матеріалів з дюропласту і термопласту.



PROCOLLE MS POLYMER BLANCHE

Високоякісний, еластичний, однокомпонентний MS-полімерний клей-герметик (білий)

Має відмінну адгезію до скла, гуми, металів (алюміній, нержавіюча сталь, оцинкована, попередньо лакована і т. д.), до дерева і похідних, бетону, мармуру, цегли, ПВХ, полістиролу, кераміки, а також багатьох матеріалів з дюропласту і термопласту.



SYMOSOL

Розчин на основі синтетичних смол

Не містить розчинників та води. Запобігає усадочним тріщинам після висихання. Стейкий до механічного впливу. Надзвичайно твердий у поєднанні з гнучкістю. Придатний для фарбування найбільш поширеними фарбами. Колір після висихання: цементно-сірий.



TECHNI SCELL

Епоксидний акриловий фіксуючий розчин

Застосовується для кріплення анкерів в пористих матеріалах таких як пустотіла цегла, пустотілі блоки, пінобетон і т. д. Ефективний для кріплення техніки, шаф, люстр та інших предметів, яким необхідне надійне настінне або стельове кріплення. Витримує великі навантаження.



ОБЛАДНАННЯ



RESIN GUN

Професійний шприц для герметиків та засобів, упакованих в туби по 310 мл.

PROCOLLE MS POLYMER BLACK

1-компонентний клей-герметик на основі MS-полімеру (чорний)

Призначений для швидкого склеювання та герметизації багатьох матеріалів. Відмінна адгезія до скла, гуми, металу (алюміній, нержавіюча сталь, цинк і т. д.), дерева і похідних, бетону, мармуру, кераміки, цегли, ПВХ, полістиролу, а також до багатьох матеріалів з дюропласту і термопласту. Швидке затвердіння: 5-20 хвилин після нанесення.




Ізоляційні вироби

АЕРОЗОЛИ

IMPERBAND

Клейка ущільнююча стрічка

Призначена для забезпечення герметизації у будівництві від повітря і води. Складається з холодної клейкої мастики і пофарбованого алюмінієвого ріпстоп-комплексу, захищеного від зовнішніх впливів. Клейка сторона стрічки захищена плівкою, яка відокремлюється перед застосуванням. Відмінна адгезія та міцність.



PROCOLLE CAP MOUSSE PU

Поліуретанова монтажна піна

Призначена для ізоляції, склеювання, з'єднання і герметизації. Забезпечує відмінну тепло і шумоізоляцію. Застосовується для встановлення дверей і віконних рам. Герметизації отворів, щілин, стиків, місць з'єднання покрівельних конструкцій та ізоляційних матеріалів. Створення звукоізоляційних екранів.



PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

Вогнетривка поліуретанова монтажна піна

Має різні області застосування: ізоляція і герметизація протипожежних дверей, герметизація протипожежних елементів, ізоляція і герметизація між підвісними стелями та протипожежними стінами, ізоляція труб в протипожежних перегородках, теплова і звукоізоляція.



Видалення графіті

STRIPGEL

Видалення фарб, лаків та герметиків

Ефективно видаляє звичайні фарби, графіті, смоли та герметики на всіх поверхнях. Усуває кілька шарів фарби за один раз, навіть дуже застарілі. Легко наноситься.

STRIPOL

Засіб для зняття лаку і фарби

Дозволяє видаляти всі види фарб і графіті. Не містить хлорованих розчинників, ароматичних вуглеводнів або фенолів. Видаляє кілька шарів фарби за один раз. Відмінне проникнення в фарбу. Легкий у використанні.

STRIPFAS

Засіб для видалення фарби у формі гелю

Не містить метиленхлориду і метанолу. Створений відповідно до останніх європейських стандартів безпеки. Відсутність метиленхлориду означає безпеку для користувача та навколишнього середовища. Можна наносити пензлем або валиком. Використовується нерозбавленим.

АЕРОЗОЛИ

ERASE

Засіб для видалення графіті

У аерозольній формі. Складається з суміші спеціально вибраних розчинників. Більш ефективні, ніж звичайні засоби, які складаються тільки з одного розчинника. Видаляє найстійкіші плями від фарби, кулькової ручки, олівця, губної помади, чорнила, клею, кольорової крейди, тощо.



STRIP OFF

Засіб для видалення фарби

Безпечно видаляє всі фарби, герметики та інші залишкові матеріали, зі стійких до розчинників поверхонь. Підходить для використання як в приміщенні так і ззовні. Ретельно видаляє такі фарби як: акрилові, вінілові, гліцеринові. Підходить для видалення герметиків і швидкого видалення графіті.



ZEP OFF

Супер видалення наклейок та прокладок на клейовій основі

Спеціальна густа формула розроблена для кращої адгезії засобу на вертикальних поверхнях. Легко видаляє наклейки та сліди вандалізму на твердих поверхнях, таких як цементна штукатурка, цегляні стіни, нефарбований метал, скло, дерево. Видаляє смолисті виступи на цементі. Видаляє клей з прокладок головки блоку циліндрів.



Захист від графіті

PROTECTAG

Захист від графіті в будь-яких погодних умовах

Захист на водній основі, дуже стійкий до будь-яких погодних умов, розроблений для твердих і пористих поверхонь. Захищає поверхні від фломастерів, фарб, аерозольних фарб та графіті.

Будівельні ліса

SCAFFBRITE

Очищувач для будівельних лісів

Швидко проникає і видаляє іржу, корозію, бетон, цемент та інші забруднення з труб і муфт, будівельних лісів і риштування. Після очищення, оброблені деталі більш стійкі до корозії.

SCAFFEZE

Спеціальна обробка для хомутів

Розблоковує та змащує муфти та хомути на будівельних лісах. Швидко проникає і усуває легку іржу, корозію, мастило та інші забруднення. Утворений після очищення прошарок не жирний і тому не викликає жодного ризику сповзання. Scaffeze краще проникає і робить муфти менш гладкими, ніж Scaffeze Plus. Найкращий варіант для обробки та подальшого використання будівельних лісів.

SCAFFEZE PLUS

Спеціальна обробка для хомутів

Розблоковує та змащує муфти та хомути на будівельних лісах. Швидко проникає і усуває легку іржу, корозію, мастило та інші забруднення. Утворений після очищення прошарок не жирний і тому не викликає жодного ризику сповзання. Scaffeze Plus дає більш сильне змащення і утворює більш товсту захисну плівку, ніж Scaffeze. Ідеально підходить для обробки будівельних лісів перед зберіганням.

Покриття

ACRIMAT AV

Акрилова фасадна фарба на водній основі, матова

Для зовнішніх вертикальних поверхонь з цементної штукатурки, бетону, цегли, натуральних каменів і т.д. Надзвичайно стійка до забруднень і погодних умов. Без запаху, легко наноситься. Колір білий.

FIBROTOIT

Фіброцементна покрівля

Засіб спеціально розроблений для ремонтних робіт на фіброцементній покрівлі. Наноситься безпосередньо на фіброцемент, гофровані листи, сланці, бетонні черепиці, асфальтові листи. Відмінна стійкість до несприятливих погодних умов і старіння.

PRIMRUST 21

Високоякісна антикорозійна ґрунтовка

Можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці. Ідеально підходить для використання на залізі і чорних металах. Для металевих поверхонь, що знаходяться в морських і інших агресивних середовищах. Для використання в портових спорудах, на нафтопереробних заводах, на металевих конструкціях, трубах і т. д. Кольори: чорний, сірий, білий. Відмінна корозійна стійкість.

PENTSOL

Однокомпонентна фарба на основі поліуретану для підлог в харчовій промисловості

Може бути нанесена на нову або стару цементну підлогу. Використовується в приміщенні. Готова до використання. Має дуже високу механічну і хімічну стійкість.

ZEPOXY METAL PRIMER GREY

Двокомпонентний епоксидний ґрунт

Епоксидне покриття твердіє в результаті хімічної реакції між основою і затверджувачем. Зовнішній вигляд: матовий. Колір: **сірий**. Використовується як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі. Наноситься на залізо, бетон, дерево і т.д.

ACRIMUR AV

Акрилова фарба для внутрішніх робіт, матова

Акрилова матова фарба на водній основі. Легко наноситься та миється. Без запаху. Дуже низький вміст ЛОС (летючих органічних сполук). Колір білий. Можна тонувати універсальними барвниками в максимальній дозі 3%.

RESOGALVA

Захисне покриття для цинку, оцинкованих поверхонь і алюмінію

Забезпечує захист і має адгезію до чорних металів, легких металів, оцинкованої сталі, матової нержавіючої сталі, дерева. Може також застосовуватися на пластику і фарбах (після попередніх проб). Наноситься без застосування ґрунтовки. Має гарну зносостійкість.

PAROPLUS

Прозора атмосферостійка пропитка на основі алкідних смол

Захищає і прикрашає деревину. Має протигрибковий і водовідштовхувальний ефект. Доступна в 5 кольорах: безбарвний, дуб, дуб рустик, вишня і каштан. Підкреслює натуральний вид деревини. Може використовуватися всередині і зовні приміщень, в сухих, вологих, сільських, міських, промислових і морських умовах.

PENTSOL HYDRO

Однокомпонентна фарба на основі поліуретан-акрилової смоли на водній основі, сатинова

Може використовуватися на вулиці і в приміщенні. Підходить для спортивних підлог, гаражів, технічних приміщень, парковок. Наноситься на бетон, дерево і залізо. Можливе нанесення на злегка вологу поверхню.

ZEPOXY METAL PRIMER WHITE

Двокомпонентний епоксидний ґрунт

Епоксидне покриття твердіє в результаті хімічної реакції між основою і затверджувачем. Зовнішній вигляд: матовий. Колір: **білий**. Використовується як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі. Наноситься на залізо, бетон, дерево і т.д.

ACRYBRILL AV

Акрилова фарба для внутрішніх робіт, глянцева

Акрилова фарба на водній основі. Використовується на стінах, стелях, столярних виробках. Призначена для всіх типів сухих і вологих приміщень (спальні, вітальні, кухні, ванні кімнати). Швидко висихає. Без запаху.

PAROPLUS HYDRO AV

Пропитка для деревини на водній основі

Прикрашає і захищає вироби з дерева на тривалий термін. Застосовується як для екстер'єрів, так і для інтер'єрів. Відмінна стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Регулює вологість деревини. Проста у використанні. Засіб на водній основі. Без запаху. Кольори: безбарвний, дуб, рустикальний дуб, вишня і каштан.



PRESTO 75

Нетоксичний розчинник для розведення фарби типу Antirust 2

Також ідеальний знежирювач для деталей двигуна. Завдяки дуже високій розчинній здатності, Presto 75 розчиняє масла і мастила. Переважно замінює трихлоретилен, швидко випаровується і не залишає слідів.

POXY SOL S

Епоксидна 2-х компонента фарба для підлоги

Для внутрішнього і зовнішнього застосування. Хороша стійкість до хімічного впливу. Має атласний блиск. Запобігає зношенню підлоги. Завдяки додаванню наповнювача - "Zep Quartz", поверхню можна зробити неслизькою.

LAC

Смолоподібне прозоре покриття для бетонних підлог

Запобігає утворенню пилу. Проникає глибоко в пори бетону і забезпечує міцне тверде покриття, яке захищає підлогу від кислот і лужних розчинів. Повністю прозоре і блискуче. Полегшує прибирання.



Професійне прибирання та догляд

Мило для рук

Дезінфікуюче мило для рук	85
Багатоцільове мило для рук	85
Надпотужне мило для рук	86
Захист рук	86

Чистячі засоби

Нейтральні чистячі засоби	88
Лужні чистячі засоби	90
Дезінфікуючі засоби	91
Кислотні засоби для чищення	91
Поліролі	92

Обслуговування кондиціонерів

Очищення	93
Дезінфекція	93

Аромаркетинг

94

Абсорбенти

Синтетичні абсорбенти	96
Рослинні абсорбенти	98
Мінеральні абсорбенти	98

Контроль запаху

Освіжувачі повітря	99
Освіжувачі повітря на ферментній основі	100

Каналізація

Обслуговування каналізації	101
Очищення каналізації	101

Фарби і покриття

Фарби і покриття	102
------------------------	-----

Інші продукти

Антиобмерзання	103
Стиснене повітря	103

Боротьба зі шкідниками

Інсектициди	104
Гербіциди	104

Мило для рук

ПРОДУКТ	ФОРМА	КОЛІР	ЗАПАХ	ДЕЗИНФЕКЦІЯ	ВИД ЗАБРУДНЕННЯ
ACCLAIM	Рідина	Помаранчевий	Типовий	■	Легке
FS HYGIENE SOAP	Рідина	Безбарвний	Без запаху	■	Легке
INSTANT HAND SANITIZER	Гель	Безбарвний	Спиртовий	■	Легке
MANOFLOR	Рідина	Зелений	Квітковий		Легке
BODY & HAIR	Рідина	Синій	Сосновий		Легке
FOAM MARINE	Піна	Синій	Свіжий морський		Легке
LIME PASSION	Рідина	Зелений	Лайм		Легке
PINK PEARL	Рідина	Рожевий	Квітковий		Легке
SAIF	Рідина	Жовтий	Приємний		Легке
VELVET	Рідина	Білий	М'який		Середнє
CHERRY BOMB	Рідина	Червоний	Вишневий		Важке
GRIP	Рідина	Бурштиновий	Лісовий		Важке
MANOGEL TUBES	Гель	Синій	М'ятний		Важке
PAINTHOR NEW	Рідина	Білий	Зелене яблуко		Важке
PAINTHOR PLUS	Рідина	Білий	Зелене яблуко		Важке
REACH	Гель	Світло зелений	Мигдальний		Важке
TKO	Гель	Синьо-зелений	Лимонний		Важке
TOP ORANGE	Гель	Помаранчевий	Цитрусові		Важке



Дезінфікуюче мило для рук



ACCLAIM

Гігієнічне мило для рук

Без розчинників, зі свіжим ароматом. Може використовуватися в таких місцях як офіси і туалети, а також у виробничих приміщеннях, де потрібна гігієна. Ніжно та безпечно до шкіри. Має приємний аромат.



FS HYGIENE SOAP

Гігієнічний очищувач для рук

Рекомендується для використання в харчовій промисловості, в громадських місцях, в закладах освіти та в інших місцях, де необхідна відмінна гігієна.



INSTANT HAND SANITIZER

Спеціальний спиртовмісний очищувач для рук

Не потрібно змивати і витирати. Ідеально підходить для підприємств харчової промисловості.

MANOFLOR

Відмінний очищувач для рук

Економний у використанні: дуже гарне співвідношення ціни і якості. Формула для щоденного використання. Зволожує і пом'якшує шкіру. Не містить розчинників і абразивів. Має приємний аромат трави. Дуже легко змивається.



Багатоцільове мило для рук



BODY & HAIR

М'який гель для душу і шампунь для волосся

Унікальний продукт для догляду та гігієни всього тіла. Утворює м'яку піну, яка ніжно очищує тіло і волосся.



FOAM MARINE

М'яке мило для рук

Залишає на шкірі свіжий, приємний аромат. Насичена піна відмінно очищує шкіру та створює приємне відчуття свіжості і м'якості.



LIME PASSION

Очищаюче і зволожуюче мило для рук

Концентроване, м'яке і збагачене заспокійливими і зволожуючими компонентами. Залишає на шкірі свіжий аромат лайму.



PINK PEARL

Очищаюче і зволожуюче мило для рук

Концентроване, м'яке і збагачене заспокійливими і зволожуючими компонентами. Залишає на шкірі свіжий квітковий аромат.



SAIF

Багатофункціональний очищувач для рук для промислових компаній та громадських закладів

Має сильний очищуючий ефект, але безпечний для шкіри. Видаляє жир, масло та інші забруднення. Зволожує. Після використання руки дуже м'які та заспокоєні. Містить колаген і ланолін. Легко змивається.



VELVET

Мило-лосьйон, очищає та зволожує

Насичене, м'яке, рідке мило для рук з лосьйоном та чистим приємним ароматом.

Мило для рук

Надпотужне мило для рук



CHERRY BOMB

Потужний промисловий очищувач для рук

Видаляє стійкі промислові забруднення. Збагачений ланолином і іншими пом'якшувачами. Запобігає роздратуванню шкіри. Містить приємний вишневий аромат, який легко нейтралізує всі залишкові запахи.



PAINTHOR NEW

Очищувач для рук забруднених фарбою

Швидко і ефективно видаляє фарби, чорнила, покриття, алкідні і уретанові лаки, смоли і клеї. Дуже потужне мило для рук. Не залишає запаху розчинника.



TOP ORANGE

Очищувач для рук

Дуже потужний: видаляє жир, мастило, фарби, чорнило, сажу і т. д. Подвійна дія: поєднує в собі ефект очищення природних розчинників (<10%) з абразивним ефектом пемзи (<10%).



GRIP

Потужний очищувач для рук з розчинником і пемзою

Ефективно видаляє жир, масло та інші дуже стійкі забруднення. Містить ізопарафінові розчинники. Містить абразивні гранули пемзи і компоненти, які пом'якшують та захищають шкіру.



PAINTHOR PLUS

Очищувач для рук забруднених фарбою

Створений відповідно до вимог для косметичних продуктів. Не містить нонілфенолів. Для швидкого і простого видалення алкідних і уретанових фарб, клеїв, лаків, герметиків, смол і т. д.



ТКО

Потужний очищувач для рук з пемзою, без розчинників

Ефективно видаляє жир і масла без використання розчинників. Містить абразивні гранули пемзи, чистячі і емульгуючі речовини і пом'якшувачі шкіру компоненти.



MANOGEL TUBES

Гіпоалергенне гелеве мило з алантоїном

Видаляє жир, мастило, фарбу, чорнило і деякі клеї. Розроблене на основі гіпоалергенних складників. Може використовуватися з обполіскуванням або без нього. Не містить абразивних компонентів та фосфатів. Містить менше 25% аліфатичних розчинників.



REACH

Професійний очищувач для рук

Швидко видаляє стійкі промислові забруднення. Збагачений ланолином і іншими пом'якшувачами. Запобігає подразненню шкіри завдяки зволожуючому ефекту. Підтримує здорову шкіру в гарному стані. Містить часточки пемзи. Має приємний мигдальний аромат.



Захист рук

PARADERM 21



Захисний крем для рук

Утворює невидиму захисну плівку. Нежирний. Працює як «невидима рукавичка». Захищає руки і передпліччя від масла, дьогтю, мастил, мінеральних масел і всіх нафтопродуктів.



PROTEND

Готовий до використання нежирний і не липкий крем для захисту шкіри на водній основі

Захищає руки від подразнень, викликаних бензином, миючими засобами, розчинниками та іншими, зазвичай використовуваними в побуті хімікатами. Працює як «невидима рукавичка».

ОБЛАДНАННЯ

HANDWASHING SOAP DISPENSER



Професійний, багаторазовий дозатор мила для рук

Відповідає найвищим гігієнічним стандартам, має плавню закруглений дизайн і глянцеву поверхню, легко миється. Використовуються картриджі Zep 1000 мл з великої лінійки мила для миття рук, за винятком Foam Marine.



HANDWASHING 2PC WALL PANEL

Настінна панель з двома дозаторами мила для рук

Дозатори мила для рук.

HANDWASHING FOAM DISPENSER



Професійний, багаторазовий дозатор для пінного мила

Відповідає найвищим гігієнічним стандартам, має плавню закруглений дизайн і глянцеву поверхню, легко миється. Спеціально розроблено для пінного мила для рук «Foam Marine» (картридж 1000 мл).



HANDWASHING SANITIZER DISPENSER

Професійний, багаторазовий дозатор мила для рук

Відповідає найвищим гігієнічним стандартам, має плавню закруглений дизайн і глянцеву поверхню, легко миється. Спеціально розроблений для дезінфікуючого засобу для рук в картриджі на 1000 мл.

STAINLESS STEEL SOAP CABINET



Настінний дозатор з великим резервуаром для рідкого мила

Легко наповнювати. Об'єм: 1000 мл. Вага: 1,2 кг. Виготовлений з високоякісної матової нержавіючої сталі. Забезпечує тривалий термін служби. Має розкішний вигляд та стане стильним аксесуаром для будь-якого приміщення. Замикається на ключ. Розміри: 260 x 100 x 95 мм.



D-4000 DISPENSER

Дозатор для мила

Підходить для всіх 3,785 л. упаковок Zep. Об'єм засобу в одній дозі можна регулювати за допомогою гвинта. Дуже міцна конструкція, виготовлена з якісних матеріалів та нержавіючої сталі.

HANDWASHING TOUCHLESS DISPENSER



Професійний, безконтактний дозатор мила для рук

Має вбудований сенсор руху, який вмикає автоматичну подачу мила, коли ви тримаєте під ним руку. Відповідає найвищим гігієнічним стандартам. Має плавню закруглений дизайн і глянцеву поверхню.



SB HANDWASHING SOAP DISPENSER

Професійний дозатор мила для рук

Для картриджів Zep 1000 мл з великої лінійки «Мило для миття рук» (за винятком Foam Marine). Дозатор виготовлений з чорного пластику зі стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі.



SB HANDWASHING FOAM DISPENSER

Професійний дозатор мила для рук

Спеціально розроблений для пінного мила для рук «Foam Marine» (картридж 1000 мл). Дозатор виготовлений з чорного пластику зі стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі.

Чистячі засоби

Нейтральні чистячі засоби

ECO GLASS RTU

Очищувач для скла та дзеркал

З дуже низьким впливом на навколишнє середовище. Має відзнаку Ecolabel. Відмінно очищає і швидко випаровується, не залишаючи слідів.



INOVNET

Екологічно чистий універсальний очищувач

Містить компоненти натурального походження. Безпечний у використанні. Не потребує змивання. Безпечний для делікатних водостійких поверхонь, таких як мармур.



INOVSOL

Непінний очищувач підлоги для щоденного використання

Містить компоненти натурального походження. Повністю безпечний у використанні. Не потребує змивання. Може безпечно використовуватися на водостійких підлогах. Дуже економічний у використанні.



KLEERGARD

Силіконовий миючий засіб для скляних, хромованих і емальованих поверхонь

Чистить і надає сяння з першого використання. Відштовхує пил, бруд, і т. д. Захищає гладкі поверхні (зокрема, скло) від скупчення атмосферних опадів, комах, відбитків пальців і відкладень.



NATURA SOL

Органічний очисник підлоги для гаражів і промисловості

Підходить для видалення масляних плям на підлогах з бетону, цементу, каменю, кераміки, плитки, плит з митої гальки, бітуму та інших типів пористих підлог. Після використання робить підлогу менш слизькою.

ZEP VUE RTU

Готовий до використання очищувач для водостійких поверхонь, таких як скло, нержавіюча сталь, хром, лак, пластик, плитка і т. д.

Швидко видаляє статичну пилку, відбитки пальців, комах, губну помаду і відкладення на вікнах, дзеркалах, дисплеях і т. д. Має вбудований розпилювач.



АЕРОЗОЛИ

ECRAN NET

Очищаючий спрей для екранів

Очищає LCD, TFT, портативні комп'ютери, КПК, захисні фільтри і сенсорні екрани машин з цифровим управлінням. Очищає ламіновані і неламіновані скляні поверхні. Негорючий і не містить розчинників. Має приємний аромат.



SCREEN CLEAN

Пінний миючий засіб з плівковим шаром

Чистячий і захисний засіб для екранів, комп'ютерної техніки, різних поверхонь, клавіатур і т. д. Завдяки широкому можливостям застосування, засіб ідеально підходить для використання в офісах, комп'ютерних центрах і т. д.



WOOD DOCTOR

Чистячий і консервуючий засіб для дерева

Створений для збереження і підтримання первісного вигляду і структури деревини. Видаляє подряпини і плями на дерев'яних панелях, меблях, дерев'яних предметах, тощо. Має приємний запах лимона.



ZEP 40

Очищувач для вікон і водостійких поверхонь

Видаляє плями, відбитки пальців, жовті тютюнові плями, плями від жиру і більшість водорозчинних забруднень. Має реєстрацію NSF C1.



ОБЛАДНАННЯ

PULVE 10 MOUSSE



Розпилювач для всіх лужних і нейтральних піноутворюючих розчинів

Виготовлений з білого, напівпрозорого поліпропілену. Має мірну смужку. Корисна ємність: 8 літрів.

PUMPSPRAYER 1500ML



Розпилювач з потужним струменем

Регульована розпилювальна головка. Обсяг: 1,5 л. Поліетиленовий бак. Ущільнювачі Viton®.

PUMP 5L PLASTIC YELLOW



Помпа-дозатор для засобів у круглих 5-літрових каністрах

Одна доза: ± 30 мл продукту.

PULVE 950



Професійний розпилювач

Кислотостійкий, обладнаний розпилювальною трубкою з регульованою розпилювальною головкою, запобіжним клапаном, ущільнювачами Viton®, ременем для перенесення і посиленням шлангом. Корисна ємність: 5 літрів.

TX 18 C



Наспинний розпилювач під постійним тиском

Застосовується для розпилення усіх видів інсектицидів та гербіцидів, лужних та кислотних засобів.

Ручка з перемикачем: безперервне або одноразове розпилення. Ємність: 18 літрів.



Чистячі засоби

Лужні чистячі засоби

AQUA SOJA

Рідкий очищувач і знежирювач на основі сої

Для всіх поверхонь, навіть сильно забруднених. 100% рослинний і натуральний розчинник. З контрольованою піною. Має приємний аромат, негорючий. Усі компоненти біорозкладні більш ніж на 90%.

FORMULA 50 RTU

Універсальний миючий засіб в зручній професійній пляшечці з розпилювачем

Чистить та знежирює всі водостійкі поверхні такі як: метал, пластик, плитка, інтер'єри автомобілів і т. д. Засіб готовий до використання.



EXTRA

Промисловий очищувач для асфальтової плитки, гуми, вінілу, бетону, террасо, твердої запеченої і глазурованої плитки, мармуру

Дуже легко змивається водою, не залишає розводів. Ідеально підходить для використання в скрубери, завдяки формулі з низьким рівнем піноутворення. Видаляє залишки мастил і гуми.

N-124-E

Супер очищувач плитки

Потужний ефект знежирення і очищення, включаючи повну очистку дрібних пористих поверхонь (кераміка, теракота і т. д.). Має низьке піноутворення: можна використовувати в машинах для миття підлог. Також можливо наносити вручну або за допомогою мийки високого тиску.

FORMULA 50

Високонцентрований очищувач

Для видалення сильно спеченого бруду, жиру, сажі і тому подібного з підлог, стін, машин, інструментів і т. д. «Оновлює» оброблені поверхні. Дуже економічний у використанні.

SOL DEGREASER PLUS

2-компонентний знежирювач

Для видалення сильних забруднень на всіх типах матеріалів і поверхонь. Підходить для використання на легкових і вантажних автомобілях, а також на транспортних засобах з тентами. Також підходить для використання на пофарбованих поверхнях.

SUPER KLEAN

Універсальний супер знежирювач

Для ретельного очищення і знежирення водостійких поверхонь. Видаляє сильно прилиплий і спечений бруд, мастило, шлам, відкладення сажі, відбитки пальців, нікотин і т. д.



POLYNET A

Дуже потужний промисловий, безпечний для харчових продуктів знежирювач

Рідкий чистячий і знежирюючий засіб, спеціально розроблений для видалення бруду, масла, жиру, іржі, відбитків пальців, нікотину і т. д. Може використовуватись в харчовій промисловості. Продукт не піниться. Не має корозійного ефекту. Можна обробляти гарячою і холодною водою. Жорсткість води не впливає на якість продукту.

TUFF GREEN EVO

Готовий до використання супер очищувач для всіх водостійких поверхонь

Видаляє велику кількість забруднень, таких як скопчення залишків воску, чорні плями на підлозі, відбитки пальців та інші види забруднень, що виникають при щоденному прибиранні. Може використовуватися на всіх водостійких поверхнях. Має реєстрацію NSF A1.



WATSOL

Видаляє мастило, бруд і шлам з підлог, машин і промислових інструментів

Завдяки своєму зволожуючому ефекту, Watsol також можна використовувати як засіб для видалення шпалер і постерів, приклеєних до дерева, металу, цементу і пластику. Повністю розчинний у воді, не викликає корозії.



ZEP 60

Потужний універсальний очищувач і знежирювач. Густа піна, забезпечує більш тривалий час контакту

Може використовуватися на всіх водостійких поверхнях. Видаляє найстійкіші забруднення, такі як: клеї, сліди від взуття, олівці, лак для волосся і т. д. Підходить для таких поверхонь як: підлога, робочі столи, шафи, побутова техніка, витяжки, змішувачі, душові кабінки і т. д.



ZEP 65

Пінний універсальний засіб для чищення багатьох типів поверхонь, таких як: керамічна плитка, фарфор, нержавіюча сталь, вініл, алюміній і т. д.

Дуже швидко видаляє більшість забруднень. Утворює піну, яка забезпечує проникнення у бруд та його руйнування, після чого він з легкістю видаляється.



Дезінфікуючі засоби

DEBAC



Для комбінованої очистки та дезінфекції поверхонь, обладнання та посуду

Ефективний проти більшості мікроорганізмів. Видаляє неприємні запахи. Біологічно розкладається. Повністю безпечний на всіх поверхнях. Економний у використанні: розбавляється 1: 100.

ZEPTREET 100

Ефективний біоцид для систем охолодження

Потужний ефект навіть при малих дозах та короткому часі контакту. Ефективно розкладає та видаляє водорості і мікробіологічні відкладення в закритих системах, теплообмінниках, трубопроводах і т. д.

АЕРОЗОЛЬ

VENTURE ORIGINAL

Дезодоруючий очищувач

Очищає й дезодорує за одну процедуру. Для поверхонь з металу, скла, пластику, сантехніки, столів, телефонів, меблів, раковин, душових кабін, змішувачів, витяжок і т. д. Не потребує змивання. Досить розпилити і протерти чистою тканиною.



ОБЛАДНАННЯ



TRIFOG

Електричний обприскувач

33 x 20 x 35,6 см. Вага 3,8 кг. Пластиковий бак ємністю 3,8 л. Мотор: 220 В однофазний + заземлення. 3,4 Ампера.



DESINFECTATION CARPET

Дезінфікуючий килим. Заповнюється дезінфікуючим засобом, що забезпечує захист від вірусів або мікроорганізмів, які можуть розноситися через взуття

Може містити 10 літрів дезінфікуючого розчину (30 літрів для великого килиму). Поглинаючий шар відразу ж вбирає рідину. Захисний кожух запобігає витоку рідини.

Кислотні засоби для чищення

WOODBRITE

Очисник-відновлювач деревини

Надає знебарвленій і вивітреній деревині первісний колір. Підходить для всіх порід дерева, в тому числі для екзотичних.



Чистячі засоби

Поліролі

7-11 RADIANT

Очищає, полірує, захищає і відновлює первісний блиск та колір

Видаляє спечені залишки їжі, іржу, вапно, жири й кислотні відкладення. Працює швидко й легко. Економний у використанні.



FIVE STAR

Унікальне полірування для різноманітних металів

Очищає та надає блиск нержавіючій сталі, міді, олову, магнію, цинку, бронзі, нікелю, сріблу й золоту. Відмінний захист від іржі, корозії, плям від води й солей.



POLYNOX

Безпечний рідкий абразив для міді та нержавіючої сталі

Знежирює, полірує й надає сяяння за одну процедуру. Використовується на таких поверхнях як змішувачі, сковороди, каструлі, раковини, мідь, хром, емаль і т. д. Не залишає слідів після змивання.



АЕРОЗОЛИ

BRI-SOL

Очищає, полірує і захищає деревину

Відновлює первинну структуру і зовнішній вигляд дерева. Видаляє подряпини, плями і відкладення на дерев'яних панелях, виробках з дерева, меблях та всіх інших дерев'яних поверхнях. Відмінно працює на тилу, клені, рожевому та червоному дереві, волоському горіху, кедрі, вишні й сосні.



INOX CLEANER

Очищувач та оновлювач для нержавіючої сталі

Для використання на поверхнях з нержавіючої сталі, хрому й алюмінію. Видаляє пил, відбитки пальців і легкі атмосферні відкладення. Не залишає плям та не викликає знебарвлення. Утворює захисний шар, який захищає від вологи. Має приємний лимонний аромат.



LUSBRIL

Блиск без силікону для приладової панелі (авто), автомобільної фурнітури, прокладок дверей, столів і т.д.

Може використовуватись в якості мастила для замків, розсувних механізмів, меблевих ящиків, тощо. Безбарвний, не залишає плям на поверхні. Не містить абразивних компонентів. Безпечний для пластику.



STEELBRITE

Очищає, полірує й захищає поверхні з нержавіючої сталі, алюмінію та хрому

Розроблено для використання в харчовій промисловості. Практично без запаху. Не містить абразивних компонентів, які можуть пошкодити поверхні або залишити сліди. Має реєстрацію NSF H1



Обслуговування кондиціонерів

Очищення

COILEX

Очищувач охолоджуючих змійовиків

Безпечна, приємно пахнуча композиція, спеціально розроблена для очищення систем охолодження та кондиціонування, особливо у важкодоступних місцях, де накопичується сміття у вигляді ворсу, сажі, смоли, масла й подібних забруднень. Coilex змивається з брудом «автоматично» завдяки природній конденсації.



АЕРОЗОЛИ

VENTURE ORIGINAL

Дезодоруючий очищувач


Очищає і дезодорує за одну процедуру. Для поверхонь з металу, скла, пластику, сантехніки, столів, телефонів, меблів, раковин, душових кабін, змішувачів, витяжок і т. д. Промивання не потрібне. Досить розпилити і протерти чистою тканиною.



AC CAR

Чистячий і захисний засіб для систем кондиціонування повітря в автомобілях, будинках, офісах і т. д.

Запобігає неприємним запахам в системах кондиціонування повітря. Легко наноситься завдяки спеціальному довгому розпилювальному шлангу. Промивання не потрібне.



FOAMING COIL CLEANER

Супер очищувач для кондиціонерів

Швидко проникає в бруд і ефективно видаляє залишки ворсу, сажі, смоли та олії. Утворює густу, клейку піну, що збільшує час контакту. Додаткове промивання не потрібне.



Дезінфекція

SPLIT

Таблетки для невеликих кондиціонерів і / або внутрішніх блоків


Запобігає засміченню стоків. Ефективно працює проти різних забруднень. Усуває засмічення в трубах відведення конденсату та піддонах, викликаних іржею, відкладеннями і брудом. Захищає стіни, стелі й підлоги від небажаної вологи з систем кондиціонування повітря.



ZEP TABS EVO


Таблетки для обробки зливних і крапельних піддонів системи кондиціонування повітря

Продукт ефективно протидіє забрудненням. Містить спеціальні дезінфікуючі засоби, інгібітори корозії та мючі засоби, для комплексної обробки системи. Запобігає появі бактерій, очищає і запобігає корозії. Нова воскова формула забезпечує поступове вивільнення активних інгредієнтів.



Чудові емоційні аромати

Ароматичний маркетинг (аромамаркетинг) входить до загальної концепції сенсорного маркетингу і є новітньою і найбільш ефективною комерційною стратегією. Дана стратегія спрямована на підсвідомий вплив на споживача за допомогою використання важливої зброї - нюху. З емоційної точки зору, нюх є найсильнішим з усіх почуттів: ми сприймаємо 75% наших щоденних емоцій через наш нюх. Нюх несвідомо впливає на наші рішення, наш настрій і сприйняття навколишнього середовища.



Чому аромамаркетинг?

Наукові дослідження показали, що приємний аромат позитивно впливає на споживача наступними способами:

- Збільшує увагу і готовність купувати.
- Допомагає відчувати себе більш комфортно, розслабленим і невимушеним.
- Якщо в приміщенні приємно пахне, споживач буде намагатися залишитися якнайдовше.
- Забезпечує нерозривний зв'язок між почуттям благополуччя і навколишнім середовищем.

Аромати - потужний і дієвий інструмент для вашого бізнесу.

Парфумерні машини

У парфумерних машинах SM UNIT використовується новітня технологія «СУХИЙ ПАР», з оптимальним споживанням парфумів і максимальною ефективністю. Міцні, надійні, прості в програмуванні та використанні, пристосовані до різних розмірів і вимог використання: від звичайного стаціонарного використання до використання в повітропроводах систем кондиціонування повітря.



SALINA

Оживляющий дотик моря

Ноти: акорд з морського аромату, евкаліпта і герані, гвоздики, неролі, бамбука, флер-де-сель, кедр, зелених нот, морського моху.



BLUE MEDITERRANEO

Легкий і свіжий, як перший літній день

Ноти: Жовтий мандарин, лимон, кавун, півонія, цикламена, лілія, плющ, білий мох.



SICILY

Солодка чуттєвість

Ноти: Бергамот, солодкий апельсин цвітіння мигдалю, жасмін, білий персик, ваніль, кедрове дерево, мох.



AMALFI DREAM

Захоплююча подорож до невідомих країв

Ноти: Червоний грейпфрут, фігове листя, зелене листя, інжир, жасмин, боби тонка, пачулі, кедрове дерево.



GINGER FIZZ

Бадьорість енергії імбиру

Ноти: Апельсин, мандарин, гранат, імбир, копайба, кедрове дерево, білий мох.



BRIOCHE PARISIENNE

Запах щойно спеченого тарту

Ноти: Зародки пшениці, кокосовий горіх, цукрова пудра, бріош, мигдаль, кондитерський крем, молоко, стручки ванілі, боби тонка.



EXPRESSO

Інтенсивний аромат першої чашки кави вранці

Ноти: Кислий апельсин, лимон, бергамот, кавовий порошок, зелена кави, какао, ваніль, масло ветивера, сандалове дерево.



FLORENCE

Вишукана елегантність таємничого аромату

Ноти: Лимон, бергамот, інжир, іланг-іланг, бурштин, кашемірове дерево, білий мох.



SWEET ROME

Солодкість вікового аромату

Ноти: Чорниця, малина, чорна смородина, бузок, орхідея, мус з білого шоколаду, чорний перець, бурштин, пачулі.



MON CHERI

Душа вишні замкнена в чарівному ядрі

Ноти: Вишневий цвіт, малина, чорний шоколад, бренді, бадьян, стручки ванілі, праліне, масло какао.



CHRISTMAS TIME

Різдвяний аромат

Ноти: Бергамот, листя м'яти, ялиця, ароматичний букет, ялиця бальзамічна, соснова смола, дубовий мох, пачулі.



CHRISTMAS SWEETS

Різдвяні солодощі

Ноти: Солодкий апельсин, цукати, білі квіти, родзинки, молоко, какао, кориця, стручки ванілі.



Абсорбенти

Синтетичні абсорбенти

НАЗВА	КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ	ПОГЛИНАЮЧА ЗДАТНІСТЬ	ТИП РІДИНИ	% ЗАЛИШКУ ПІСЛЯ ЗГОРЯННЯ	ІНШІ ВЛАСТИВОСТІ
PAD BLANC	3	1,04 л	Нафта і вуглеводні	0,02%	Також поглинає на поверхні води
PAD GRIS	3	0,96 л	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,02%	
PAD NOIR	4	2,45 л	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,05%	Протиковзання і особлива міцність
PAD GREEN	4	0,5 л	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,02%	Дуже сильний
ROLL BLANC EXTRA	3	88 л	Нафта і вуглеводні	0,02%	Також поглинає на поверхні води
ROLL BLANC	3	102 л	Нафта і вуглеводні	0,02%	Також поглинає на поверхні води
ROLL GRIS	3	102 л	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,02%	
ROLL NOIR	3	123 л	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,05%	Протиковзання і особлива міцність
ROLL GREEN	4		Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,02%	
BARRAGE	-	30 л	Нафта і вуглеводні	-	Також поглинає на поверхні води
GATOR TAILS	-	1,1 кг	Універсальний: масло, розчинники і водні розчини	0,05%	



RAPID SORB BARRAGE

Поглинач вуглеводнів з поверхні води

Запобігає подальшому поширенню вуглеводнів та забрудненню води. Миттєве зниження концентрації забруднення. Дуже сильна поглинаюча здатність.



GATOR TAILS

Супер поглинач для всіх продуктів на масляній і водній основі

Запобігає розтіканню пролитих масляних речовин та водних розчинів. Абсорбована рідина залишається всередині. Гнучка форма дозволяє використовувати будь-де. Готовий до використання.



RAPID SORB PAD/ROLL GREEN

Дуже швидко поглинає всі продукти на основі олії, розчинників і води

Двошаровий мат 40 x 45 см з поверхню оброблену поліпропіленом. Простий і зручний у використанні.



RAPID SORB PAD/ROLL NOIR

Чорний абсорбуючий мат, посилений, водонепроникний

Підходить для видалення багатьох рідин, таких як масло, охолоджуючі рідини, розчинники, лаки, фарби, спирти і т. д. Тришаровий, складається з поліпропіленових волокон.



RAPID SORB PAD/ROLL BLANC

Білий абсорбуючий мат для нафти, вуглеводнів та їх похідних

Дуже корисний для видалення масла, яке плаває на поверхні води в резервуарах, збірних ємностях, масло / водороздільниках і т. д. 3-х шарова технологія (захист - поглинання - захист).



RAPID SORB PAD/ROLL GRIS

Сірий абсорбуючий мат для всіх рідин

Ідеально підходить для швидкого поглинання масел, розчинників, водних розчинів і т. д. Завдяки подвійній товщині, має дуже високу поглинаючу здатність. Дуже міцний, навіть після насичення рідинами.



RAPID SORB ROLL BLANC EXTRA

Суперабсорбуючий білий мат для нафти, вуглеводнів та їх похідних

Може бути центрифугований. Не містить пилу, термостійкий, незаймистий та стійкий до розкладання. Товстий мат виготовлений з поліпропілену. Гідрофобний.



LIQUISEC NEW

Дезодорант і абсорбент рідин

Надзвичайно сильний. В залежності від природи рідини, може поглинати від 100 до 120 разів більше свого власного об'єму. Швидко поглинає рідини на водній основі (напої, соки, продукти харчування і т. д.), а також рідини організму, такі як кров, слина (мокрота), сеча, блювота і т. д.



Клінінг

Абсорбенти

Рослинні абсорбенти

NATURA SORB

Рослинний абсорбент

Висока поглинаюча здатність усіх рідин, особливо масел і вуглеводнів. Усуває жирову плівку на підлозі. Можливість багаторазового використання до насичення: зменшує відходи і витрати на переробку. Натуральний продукт: на основі оброблених бавовняних волокон. Поглинає в 8 разів більше, ніж традиційні - тирса і гранули.

SPILLAWAY

Розганяє пролиту рідину

Запобігає небезпеці пожежі та ризику ковзання. Засіб диспергує масло у воді в мікроскопічні краплі так, що максимальна площа масла доступна для бактеріологічної деградації.

Мінеральні абсорбенти

CAPSORB

Прекрасний протиковзкий абсорбент, що підходить для будь-яких дорожніх покриттів

Поглинає вуглеводні, масло, емульсії і воду. Має протиковзкий ефект на всіх поверхнях. Без запаху. Негорючий. Може використовуватися в харчовій промисловості.

NETOSOL

Гранулят для поглинання рідин, мастил і емульсій

Після використання залишок легко видалити (змести). Залишає на поверхні нековзкий шар. Володіє особливо високою поглинаючою здатністю. Негорючий і нетоксичний. Добре працює на гідравлічних оливах.



SOLFOSORB

Абсорбуючий і нейтралізуючий порошок з кольоровим індикатором

Спеціально розроблений для нейтралізації пролитих кислот. Для використання в майстернях, складах, виробничих приміщеннях і т.д. У формі порошку.

ОБЛАДНАННЯ



NATURA BOX

Мобільний блок

Для швидкого видалення пролитої рідини або випадкового її розливу. Ідеально підходить для нафти і вуглеводнів. Може використовуватися тільки з натуральним абсорбентом Natura Sorb.



ZEPROTOR SW20 E

Пристрій для розсіювання розморожуючих речовин або абсорбентів

Діжка з поліетилену. Шини зі сніговим профілем. Ручка регулювання кількості подачі засобу. Довжина розсіювання: від 1 до 3 метрів. Місткість баку: 20 літрів. Вага: 9 кг.



SPILL KIT TL 45 L

Комплект абсорбуючих матеріалів для всіх типів рідин.

40 X 50 см, 30 X 30 см, 2 поглинаючих каната для всіх рідин: Ø 8 см, довжина 120 см, 1 пара рукавичок, 4 кухонних рушники, 2 мішки для сміття. Абсорбаційна ємність: до 45 літрів рідини.

SPILL KIT TL 70 L

Комплект абсорбуючих матеріалів для всіх типів рідин.

40 X 50 см, 3 поглинаючих каната для всіх рідин: Ø 8 см, довжина 120 см, 1 пара рукавичок, 4 рушники для посуду, 2 мішки для сміття. Абсорбаційна ємність: до 70 літрів рідини.



ABSOBAG

Абсорбаційний комплект для вантажних автомобілів

Для використання в разі розливів нафтопродуктів та рідин. Комплект містить: 5 літрів Netosol, 10 зелених Rapid Sorb Pads, 2 Gator tails, 1 стакан, 1 пара рукавичок, 1 лопата, 1 жовта сумка для 110 літрів відходів.

Контроль запаху

Освіжувачі повітря



SUPER MIST

Парфуми в формі аерозолю для диспенсера Super Mist

Аромати: зелене яблуко, лимон, безтурботність та інші.

SUPER MIST XL

Парфуми в формі аерозолю для диспенсера Super Mist

Аромати: бурштиновий, вишневий, блакитний берег, свіжість, лимон, морський, східний, безтурботність, тонізуючий та інші (15 ароматів).

ОБЛАДНАННЯ

SUPER MIST DISPENSER

Автоматичний диспенсер для аерозолів Supermist (XL)

Може бути прикріплений до будь-яких стін, дуже легко програмується. Економний у використанні: електронна система розпилення запобігає передозуванню та постійно підтримує приємний аромат у приміщенні.



АЕРОЗОЛІ

ZEPHYRA MAX AGRUMES

Освіжувач повітря з ароматом апельсина / мандарина

Залишає приємний аромат апельсина / мандарина. Дуже концентрований. Сухе розпилення: можна ефективно розпилювати по всій кімнаті. Балончик великого обсягу. Ідеально підходить для дезодорації офісів, конференц-залів, їдальень і т. д.



ZEPHYRA MAX FRUITS ROUGE

Освіжувач повітря з ароматом червоних фруктів

Залишає приємний аромат червоних фруктів. Дуже концентрований. Сухе розпилення: можна ефективно розпилювати по всій кімнаті. Балончик великого обсягу. Ідеально підходить для дезодорації офісів, конференц-залів, їдальень і т. д.



ZEPHYRA MAX POMME

Освіжувач повітря з ароматом яблука

Залишає приємний аромат зеленого яблука. Дуже концентрований. Сухе розпилення: можна ефективно розпилювати по всій кімнаті. Балончик великого обсягу. Ідеально підходить для дезодорації офісів, конференц-залів, їдальень і т. д.



FABRIC REFRESHER

Освіжаючий спрей для волокон і текстилю

Нейтралізує неприємні запахи, такі як запах тютюну та цвілі, у туалетах, кухнях, офісах, конференц-залах, їдальнях і т. д. Дуже концентрований та довгодіючий засіб.



Клінінг

Контроль запаху

AIR FAIR CHERRY

Дезодорант з нейтралізуючим запахом вишні

Працює кілька днів. Хімічно нейтралізує джерела неприємних запахів і залишає приємний свіжий аромат. Видаляє запах тютюну, блювоти, біологічних рідин, їжі, відходів, кухні, поту, тварин і запах горіння.



FRESH CLEAN

Екстра парфумований очищуючий препарат

Для видалення неприємних запахів, таких як сеча і блювота, в громадських туалетах, на ринках, на сходах і т. д. Залишає приємний аромат лимона на довгий час.

HYPERODOR

Миючий засіб з сильним полуничним ароматом

Для видалення неприємних запахів, таких як сеча і блювота, наприклад, в громадських туалетах, на ринках, на сходах і т. д.

AIR FAIR LEMONGRASS

Дезодорант з нейтралізуючим запахом лемонграсса

Працює кілька днів. Хімічно нейтралізує джерела неприємних запахів і залишає приємний свіжий аромат. Видаляє запах тютюну, блювоти, біологічних рідин, їжі, відходів, кухні, поту, тварин і запах горіння.



NEUTRAMAX 35

Гель, що нейтралізує запахи - 35 грам

Засіб має форму гелевої прокладки і виділяє молекули, які нейтралізують запахи, а не маскують їх. Не інкапсулює запахи, а повністю їх усуває. Крім нейтралізуючого ефекту, засіб також залишає приємний аромат. Доступний в 3-х ароматах: рис, персик, свіжість.

NEUTRAMAX 80

Гель, що нейтралізує запахи - 80 грам

Засіб має форму гелевої прокладки і виділяє молекули, які нейтралізують запахи, а не маскують їх. Не інкапсулює запахи, а повністю їх усуває. Крім нейтралізуючого ефекту, засіб також залишає приємний аромат. Доступний в 3-х ароматах: рис, персик, свіжість.

ODOR CLIP NEW

Універсальний ароматизатор

Поширює приємний аромат у всіх типах приміщень та місцях, таких як роздягальні, туалети, коридори, транспортні засоби, сміттєві баки, контейнери, прокат взуття (каток, боулінг, лижі) і т. д.



Освіжувачі повітря на ферментній основі

ODORSTROYER

Готовий продукт, призначений для швидкого, ефективного та тривалого усунення неприємних запахів в будинках, громадських установах та виробничих приміщеннях

Дуже потужний руйнівник запахів, безпечний для навколишнього середовища. Усуває неприємні запахи, а не маскує їх. Залишає свіжий м'ятний аромат.



ODORSTROYER PIN

Готовий продукт, призначений для швидкого, ефективного та тривалого усунення неприємних запахів в будинках, громадських установах та виробничих приміщеннях

Дуже потужний руйнівник запахів, безпечний для навколишнього середовища. Усуває неприємні запахи, а не маскує їх. Залишає свіжий сосновий аромат.



Обслуговування каналізації

BIOFLUSH PASTILLES

Біологічні чистячі блоки для пісуарів

Очищає, видаляє неприємні запахи й підтримує в чистоті дренажні труби. Містить бактерії, які перетравлюють органічні речовини в пісуарах та трубах і тим самим видаляє неприємні запахи. Замінює традиційні продукти хімічної промисловості: не містить парадихлорбензолу.

CANAZIM FORTE

Біологічна обробка дренажних труб і жируловлювачів

Складається з відібраних бактерій, які виділяють ферменти. Прискорює процес деградації в дренажній системі й у жируловлювачі. Ферменти й бактерії швидко перетравлюють органічний бруд і жир. Засіб безпечний для людей, тварин і рослин. Рідкий засіб, можливе автоматичне дозування.

NATURA GEL

Гелеподібний біологічний очисник дренажу і труб

Містить непатогенні живі бактеріальні культури. Підходить для запобігання відкладень жиру, масла, целюлози, білка і крохмалю в сифонах, стоках і каналізації. Містить бактерії, які знищують білки, крохмаль, целюлозу, жири і масла.

HONEST JOHN



Рідкий миючий засіб для переносних туалетів

Не містить формальдегіду. Хімічно нейтралізує неприємні запахи і залишає приємний аромат. Запобігає відкладенням бруду. Біологічно розкладається. Не засмічує стоки.



BIOSCALE NEW

Біологічне очищення від відкладень в туалетах, пісуарах і санітарних дренажах

Розчиняє мінеральні відкладення (вапняні) і органічні відкладення (сечовий камінь). Розкладає органічні речовини завдяки дії бактерій і ферментів, затримує утворення відкладень. Практичний у використанні: розчинні у воді пакети полегшують дозування і нанесення.

BIO MICROTABS

Біологічний активатор в формі таблеток для жируловлювачів, дренажних труб, септиків



Упакований в зручний блістер, для зручного зберігання. Забезпечує прискорене розкладання відходів. Зменшує розвиток неприємних запахів.

SANIBIO CERISE

Біологічне очищення переносних туалетів

Розріджує і перетравлює органічні речовини. Спрощує спорожнення туалетів, знижує витрати на технічне обслуговування. Безпечний альтернатива формальдегіду або іншим речовинам, які вбивають бактерії, та які небезпечні для навколишнього середовища.



BIOZYME

Шипучий біологічний активатор у формі порошку на основі культур мікроорганізмів, ферментів і поживних речовин

Піноутворення сприяє кращому розподілу й активації продукту. Сприяє правильному функціонуванню дренажних систем і жируловлювачів. Чистить каналізаційні труби, збірні колодезії, сприяє детоксикації септиків і відкладає час відкачування мулу з вирібних ям.

LBA

Містить непатогенні живі бактеріальні культури

Підходить для запобігання відкладень жиру, масла, целюлози, білка і крохмалю в сифонах, стоках і каналізації. Сприяє правильному функціонуванню септиків, зливних ям, відстійників і резервуарів для рідких відходів.

BIO-BLOCKS

Очищувач і дезодоратор у вигляді твердих блоків. Виготовлені з натуральних компонентів



Присутні бактерії допомагають руйнувати органічні речовини, які можуть викликати неприємні запахи й засмічення в каналізації. Блоки безпечні (виготовлені з натуральних компонентів), тому їх можна використовувати де завгодно.

ОБЛАДНАННЯ



SEKO TM DIGITAL METERING PUMP

Автоматичний дозуючий насос

Для використання з LBA, Canazim Forte та всіма іншими дозованими продуктами, які вводяться в систему без тиску. Регулює точний час дозування, тривалість і правильну кількість продукту. Два варіанти: ручне і / або автоматичне дозування. В автоматичному режимі ви можете програмувати роботу: щоденний цикл, 5-денні цикли (з понеділка по п'ятницю), 6-денні цикли (з понеділка по суботу), вихідні дні (субота та неділя) і тижневі цикли.

Очищення каналізації

SEWER AID FA

Безпечний очищувач каналізації у формі гранул

Використовується для очищення і обслуговування каналізаційних труб в міських і промислових системах. Видаляє коріння дерев, папір, тканини та інші целюлозні залишки або органічні речовини.

THERMA FLUID

Рідкий очищувач каналізації

Засіб розчиняє органічні та рослинні речовини. Миттєво вступає в реакцію та нагрівається при контакті з водою. Швидко розчиняє складні засмічення. Важчий за воду. Також підходить для профілактичного використання.



Фарби і покриття

AXIROAD

Світловідбиваюча фарба для міської та дорожньої розмітки

Для нанесення обладнанням з низьким тиском. Зазвичай достатньо одного шару. Швидко висихає, має відмінну адгезію до різноманітних поверхонь, володіє високою термостійкістю та стійкістю до механічних впливів.

DILU 410

Розріджувач для епоксидної фарби

Має хорошу розріджуючу здатність. Також підходить для очищення інструментів та обладнання від фарб та лаків. Підходить для розведення епоксидного лаку ZEP - Poxy Sol S.

DILU 540

Розріджувач лаку для Resogalva

Відмінний знежирюючий засіб для попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням. Підходить для розведення лаку Resogalva.

PENTOSTADE

Маркерна фарба для спортивних майданчиків

Акрилова емульсія для нанесення ліній на траву. Відмінне покриття. Непрозора. Проста у використанні. Стійка до дощу. Має дуже яскравий білий колір, що дозволяє грати на розміченому полі навіть у темряві. Містить високоякісний пігмент (оксид титану).

DILU 461

Багатоцільовий розріджувач

Полегшує нанесення фарби та очищення інструментів та обладнання від фарб. Розріджувач для продуктів Zep Pentsol і Axiroad. Також діє в якості знежирювача. Не містить хлорних розчинників.

PELICOAT

Захисне покриття

Не потребує розведення. Готове до використання. Всепогодне. Зберігає еластичність при низьких температурах. Ефективне для захисту поверхонь від негативних атмосферних впливів. При необхідності, може бути легко видалене. Утворює білий непрозорий шар. Висихає за 30 хвилин.

DILU 464

Для розведення більшості алкідних лаків

Відмінний знежирюючий засіб для попередньої обробки поверхонь перед фарбуванням. Ідеально підходить для розведення фарб ZEP - Antirust 2 і Brilarust.



ОБЛАДНАННЯ



MARKOTRACE

Унікальна система, для використання з продуктом Markoepint

Створює прямі лінії на парковках, складських поверххах, в майстернях, на спортивних майданчиках і т. д. Включає проставки для стін.

FLASHMARK

Флуоресцентна маркерна фарба

Інтенсивний флуоресцентний колір видно на великій відстані. Може використовуватися на більшості типів поверхонь. Ідеальна адгезія навіть на вологих поверхнях. Не містить розчинників і толуолу.



MARKOEPINT

Для маркування осьових смуг, стрілок, бордюрів, тротуарів

Для маркування дорожніх знаків та розмітки. Швидко наноситься, відмінний результат, залишається видимим протягом тривалого часу.



АЕРОЗОЛИ

ZEP RESTORE

Захисний акриловий лак

Працює як невидимий шар для захисту від легких кислот, знебарвлення, слідів мастила, відбитків пальців, лугів, атмосферних впливів, пилу і т. д. Будівельні креслення, карти, важливі документи, тощо, залишаються чистими і захищеними. Захищає від плям і брудних пальців, утворює водозахисне покриття.



Інші продукти

Антиобмерзання

D-ICE GRANULAR

Розморожуючі гранули з протиковзким ефектом

Використовується для боротьби з обмерзанням. Висока продуктивність, навіть до -15°C . Має довгостроковий ефект. Гранули забезпечують відмінний захист від ковзання. Не викликає корозії алюмінію, сталі і бетону. Безпечний для рослинності. Нетоксичний, не забарвлює поверхню, біорозкладний і класифікується як екологічно чистий.

SUPATHAW

Швидкодіючий надпотужний розморожуючий засіб

1 частина Supathaw може розтопити в 150 разів більший обсяг льоду або снігу. Працює в 30 разів швидше, ніж традиційні засоби для розмороження. Завдяки компонентам з протиковзким ефектом, утворює природний, мінеральний, протиковзкий шар, забезпечуючи безпечний рух для пішоходів і легких транспортних засобів. Нешкідливий для підлогових покриттів та асфальту. При профілактичному використанні, утворення льоду відбувається менш швидко. Після розчинення гранул, засіб стійкий до замерзання до -56°C .

FONGLACE

Для безпечного видалення снігу, з протиковзким ефектом

Змушує сніг і лід танути дуже швидко. Зручний у використанні. Виробляє тепло при контакті зі снігом або льодом. Після розчинення гранул, засіб стійкий до замерзання до -55°C .

LICOGLOSS

Безпечний швидкодіючий розморожуючий засіб

Володіє фантастичною здатністю плавити великі обсяги льоду. Може використовуватись в профілактичних цілях: після розсипання, утворення льоду буде відбуватися менш швидко.



Стиснене повітря



АЕРОЗОЛІ

AIRSEC MULTIPOSITION NEW

Негорючий очищувач засіб для електронного обладнання.

Запобігає несправностям, дефектам та пошкодженням, видаляючи мікроскопічні частинки пилу в електронному, оптичному та іншому обладнанні.



MICROSEC F

Аерозоль подвійного призначення: стиснене повітря і охолоджуюча рідина

Використовується в якості стисненого повітря для видалення пилу з електронних компонентів та оптичного обладнання. Також використовується в якості охолоджуючого газу для виявлення дефектних компонентів на електронних мікросхемах.



Боротьба зі шкідниками

Інсектициди

ОБЛАДНАННЯ



AURA

Декоративна лампа для знищення комах (27x27x13,5 см)

Стильний аксесуар інтер'єру, підходить для громадських місць, наприклад для ресторанів, кафе і т. д. УФ-лампа з запатентованою технологією Synergetic® (подвійна довжина хвилі!) для більшої ефективності.

Максимальне випромінювання світла при 360°. Спеціально розроблений для використання з клейкою плівкою GLUPAC (з феромонами). Фольга залишається прихованою за блискучим диском.



FLYPOD

Лампа від комах

Для ефективного контролю над літаючими комахами. Призначена для використання в будинку, офісних приміщеннях, залах очікування, пекарнях, кафе, ресторанах і т. д. Flypod поставляється з оригінальними клейкими пластинами Zep. Ці клейкі пластини просочені феромонами, які стійкі до ультрафіолетового випромінювання і приваблюють мух та інших комах.



HALO 30

УФ пристрій для знищення комах

Сучасний, універсальний пристрій з клейовою пластиною, просоченою феромонами (дуже приваблює комах). Пристрій можна встановлювати на стіні або стелі.

AURA GLUE PLATE

Клейка плівка для використання в лампах ZEP - AURA

Просочена феромонами, УФ-стійка клейка плівка з великою площею (розмір: 29,5 x 29 см).

FLYPOD GLUE PLATE

Клейова пластина для використання в приладах ZEP - FLYPOD

Просочена феромонами клейка пластина, стійка до ультрафіолетового випромінювання.

HALO INSECTIGLUE

Клейка пластина для використання в ZEP - HALO 30

Просочена феромонами, які дуже приваблюють мух та інших комах. Стійка до ультрафіолетових променів і вологи.

АЕРОЗОЛЬ

SWAK NATURAL INSECTICIDE

Інсектицид у вигляді спрею

Засіб на основі синтетичного перетерину.



Гербициди

GLYFOSAAT ETNA FREE

Неселективний системний листовий гербицид

Для контролю росту однорічних і багаторічних трав і дводольних бур'янів. Засіб швидко інактивується і розкладається після контакту з ґрунтом. Засіб також може бути використаний для обробки пнів, дерев і чагарників.



Папір, обладнання та засоби захисту

Папір 106

Серветки 113

Засоби захисту 114

PAPER 800 PLUS

Білий папір

304-метровий рулон містить 800 аркушів розміром 26 x 28 см. 37 гр / м². Діаметр: ± 26 см. Висота: ± 25 см. 2 рулони в упаковці. 48 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Industrial Floorholder Dispenser, Paper Industrial Wallholder Dispenser або Paper Maxi Dispenser.



PAPER INDUSTRIAL

Промисловий папір для рук і посуду

Блакитний папір. Підходить для харчової промисловості. Вага: ± 3,3 кг. Містить 1000 аркушів. 2 x 22 г / м². Довжина рулону: 380 метрів. Довжина листа: ± 38 см. Висота рулону: ± 26 см. 2 рулони в упаковці. 48 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Industrial Floorholder Dispenser, Paper Industrial Wallholder Dispenser або Paper Maxi Dispenser.



PAPER MAXI

Білий целюлозний папір

370 метрів. Розміри листа: 25 x 28 см. 36 гр / м². Діаметр рулону: ± 26 см. Висота: ± 25 см. 2 рулони в упаковці. 48 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Industrial Floorholder Dispenser або Paper Industrial Wallholder Dispenser.



PAPER MIDI

Білий целюлозний папір

1 шар. 24,5 грам / м². Перфорований і тиснений. Довжина рулону: ± 300 метрів. Діаметр рулону: ± 20 см. Висота: ± 22 см. 6 рулонів в упаковці. 36 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Midi Centrepull Dispenser, Paper Midi Dispenser або Stainless Steel Midi Roll Dispenser.



PAPER MIDI BLUE

Блакитний папір

Виготовлений з переробленої сировини. 1 шар. 22 грам / м². Перфорований і тиснений. Підходить для харчової промисловості. Довжина рулону: ± 300 метрів. Висота: 21 см. Діаметр: ± 20 см. 6 рулонів в упаковці. 40 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Midi Centrepull Dispenser, Paper Midi Dispenser або Stainless Steel Midi Roll Dispenser.



PAPER ONE 2000 PLUS

Великий рулон паперу

Целюлоза. 2000 аркушів 26 x 38 см (760 метрів). 37 грам / м². Висота рулону: ± 26 см. 1 рулон в упаковці. 48 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Industrial Floorholder Dispenser або Paper Industrial Wallholder Dispenser.



PAPER TOWEL BLUE

Блакитний целюлозний папір

Перфорований і тиснений. Довжина рулону: ± 150 метрів. Висота: 21 см. 6 рулонів в коробці. 32 ящики на піддоні. Тримачі Zep: Paper Towel Dispenser або Paper Touchless Towel Dispenser.



РУШНИКИ

PAPER CORELESS MIDI WHITE

Білий целюлозний папір

1 шар. ± 275 метрів. Висота рулону: 21,5 см. Діаметр: ± 20 см. 6 рулонів в коробці. 32 коробки на піддоні. Тримачі Zep: Paper Midi Centrepull Dispenser, Paper Midi Dispenser або Stainless Steel Midi Roll Dispenser.



PAPER MIDI CENTER ROLL

Білий целюлозний папір

Перфорований і тиснений. Довжина рулону: ± 160 метрів. Висота: 22 см. 6 рулонів в упаковці. 36 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Midi Centrepull Dispenser, Paper Midi Dispenser або Stainless Steel Midi Roll Dispenser.



PAPER MINI 70 PLUS

Целюлозний папір на невеликих рулонах, 2 шари

Довжина рулону: 70 метрів. 42 гр./м2. Висота: 22 см. Діаметр: ± 14,5 см. 12 рулонів в упаковці. 45 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Mini Centerpull Dispenser або Paper Mini Dispenser.



PAPER TOWEL WHITE

Білий целюлозний папір

Перфорований і тиснений. Довжина рулону: ± 150 метрів. Висота рулону: 21 см. 6 рулонів в коробці. 32 ящики на піддоні. Тримачі Zep: Paper Towel Dispenser або Paper Touchless Towel Dispenser.



PAPER Z-FOLD CELLULOSE

Зигзагоподібно складені целюлозні рушники

Білий папір. 40 гр / м2. 24 x 23,5 см 3750 листів в коробці. 32 ящики на піддоні. Тримачі Zep: Paper Hand Towel Dispenser Large, Paper Hand Towel Dispenser Small, Stainless Steel Hand Towel Dispenser, Paper Sanitary Zigzag Dispenser або SB Hand Towel Dispenser.



PAPER SANITARY ZIGZAG

Зигзагоподібно складені целюлозні рушники

Білий папір. 25 x 21,5 см 3210 листів в коробці. 40 коробок на піддоні. Тримачі Zep: Paper Hand Towel Dispenser Large, Paper Hand Towel Dispenser Small, Stainless Steel Hand Towel Dispenser, Paper Sanitary Zigzag Dispenser або SB Hand Towel Dispenser.



PAPER HYGIENIC SHEET

Складений целюлозний гігієнічний папір

Білий папір. 20,8 x 10,6 см. 9000 аркушів у коробці. 40 коробок на піддоні. Тримачі Zep: Toilet Paper Tissue Dispenser або SB Multiflat Tissue Dispenser.



INWE

ULTRAWIPES

Багаторазові міцні чистячі серветки

Для очищення, видалення вологи або нанесення рідини.



IPERWIPES BLUE EVO

Багатофункціональні неткані серветки з високою механічною і хімічною стійкістю (стійкі до розчинників, кислот і лугів).

Ідеально підходять для використання в харчовій промисловості. Для видалення складних забруднень. Для очищення, видалення вологи або нанесення рідини.



PAPER COSMETIC TISSUE 100 SHT

Паперові косметичні серветки

21 x 21 см 4000 листів в коробці. 32 ящики на піддоні.



папір

PAPER HYGIENIC COMPACT 500 SHT

Туалетний папір

Білий, целюлозний. 32 гр / м2. 500 аркушів по 10,5 x 10 см в рулоні. 40 рулонів в упаковці. 20 упаковок на піддоні. Повністю біорозкладний. Тримачі Zep: Toilet Paper Twin Roll Dispenser або Toilet Paper Disp Double ABS.



PAPER HYGIENIC HOTEL 190 SHT

Туалетний папір

Білий, целюлозний. 32 гр / м2. 190 аркушів по 10,5 x 10 см в рулоні. 96 рулонів в упаковці. 32 упаковки на піддоні. Повністю біорозкладний. Тримачі Zep: Toilet Paper Twin Roll Dispenser або Toilet Paper Disp Double ABS.



TOILET PAPER 100 METER

Туалетний папір

Повністю біорозкладний. Рулон: 140 мм. Трубка: 39 мм. Ширина паперу: 100 мм. Довжина паперу: 100 метрів. 24 рулони в упаковці. 42 упаковки на піддоні. Тримач Zep: Toilet Paper Disp Double ABS.



TOILET PAPER 150 METER

Туалетний папір

1 шар. Рулон: 132 мм. Трубка: 39 мм. Ширина паперу: 100 мм. Довжина паперу: 150 метрів. 24 рулони в упаковці. 42 упаковки на піддоні. Повністю біорозкладний. Тримач Zep: Toilet Paper Disp Double ABS.



TOILET PAPER 400 SHEETS

Туалетний папір

2-шари. Повністю біорозкладний. Рулон: 110 мм. Трубка: 46 мм. Ширина паперу: 96 мм. 400 аркушів в рулоні. 42 рулони в упаковці. 40 упаковок на піддоні. Тримачі Zep: Toilet Paper Twin Roll Dispenser або Toilet Paper Disp Double ABS.



TOILET PAPER WITH CAP

Туалетний папір

Повністю біорозкладний. Рулон: 140 мм. Трубка: 40 мм. Ширина паперу: 100 мм. Довжина паперу: 150 метрів. 36 рулонів в упаковці. 24 упаковки на піддоні. Тримач Zep: Stainless Steel Double Cap Rol Dispenser.



TOILET PAPER HYGIENIC MINI 145 METER

Туалетний папір

Білий, целюлозний. 2-шари. Повністю біорозкладний. Рулон: 180 мм. Рукав: 69 мм. Ширина паперу: 96 мм. Довжина паперу: 145 метрів. 12 рулонів в упаковці. 42 упаковки на піддоні. Тримачі Zep: Toilet Paper Jumbo Small Dispenser, Toilet Paper Jumbo Medium Dispenser або SB Toilet Paper Medium Stub Dispenser.



TOILET PAPER HYGIENIC JUMBO 320 METER

Великий рулон туалетного паперу

Целюлозний папір. 2-шари. Повністю біорозкладний. Рулон: 258 мм. Трубка: 70 мм. Ширина паперу: 97 мм. Довжина паперу: 320 метрів. 6 рулонів в упаковці. 42 упаковки на піддоні. Тримачі Zep: Toilet Paper Jumbo Large Dispenser, Stainless Steel Maxi Jumbo Dispenser або Toilet Paper Dispenser Maxi.



ТРИМАЧІ ДЛЯ ПАПЕРУ



STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISPENSER

Тримач для туалетного паперу

Для 1 рулону. Замикається, що допомагає запобігти крадіжці. Виготовлений з високоякісної матової нержавіючої сталі. Має зручне віконце для перевірки вмісту та стильний дизайн. Розміри: 300 x 300 x 126 мм. Максимальний діаметр рулону: 295 мм. Для використання з туалетним папером Hygienic Jumbo 320 Meter.



STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISP SQUARE

Тримач туалетного паперу для рулонів Jumbo

Для дуже великих рулонів туалетного паперу діаметром до 330 мм. Похила поверхня запобігає розміщенню предметів на корпусі. Має збільшене віконце для перевірки вмісту. Розміри: 377 x 350 x 133 мм. Для використання з туалетним папером Hygienic Jumbo 320 Meter.



TOILET PAPER JUMBO LARGE DISPENSER

Тримач для великих рулонів туалетного паперу

Підходить для різних діаметрів ролика, від 46 до 65 мм. Підходить для перфорованого і неперфорованого паперу. Розміри (мм): 375 x 340 x 145. Для використання з туалетним папером Hygienic Jumbo 320 Meter.



TOILET PAPER JUMBO MEDIUM DISPENSER

Тримач для великих рулонів туалетного паперу

Підходить для різних діаметрів ролика, від 46 до 65 мм. Підходить для перфорованого і неперфорованого паперу. Розміри (мм): 325 x 280 x 145. Для використання з туалетним папером Hygienic Mini 145 Meter.



TOILET PAPER JUMBO SMALL DISPENSER

Тримач для великих рулонів туалетного паперу

Підходить для різних діаметрів ролика, від 46 до 65 мм. Підходить для перфорованого і неперфорованого паперу. Розміри (мм): 275 x 220 x 145. Для використання з туалетним папером Hygienic Mini 145 Meter.



STAINLESS STEEL DOUBLE CAP ROL DISPENSER

Тримач для туалетного паперу

Для 2-х рулонів туалетного паперу. Замикається ключем. Виготовлений з високоякісної матової нержавіючої сталі. Має віконце для перевірки вмісту. Розміри: 270 x 135 x 155 мм. Максимальний діаметр рулону: 145 мм. Для використання з туалетним папером Toilet Paper With Cap.



STAINLESS STEEL MIDD ROLL DISPENSER

Компактний тримач паперу

Для рулонів діаметром не більше 200 мм і висотою 230 мм. Замикається ключем. Виготовлений з високоякісної матової нержавіючої сталі. Унікальний «відривний» механізм знижує витрати паперу. Розміри: 370 x 210 x 220 мм. Для використання з Paper Midi, Paper Midi Blue, Paper Midi Center Roll або Paper Coreless Midi White.



PAPER MINI CENTREPULL DISPENSER

Компактний тримач паперу

Ідеально підходить для приміщень, де необхідно швидко використовувати рушники, наприклад, на кухнях, в спортивних залах і гаражах. Унікальний «відривний» механізм знижує витрати паперу. Розміри (мм): 330 x 180 x 175. Використовуйте з папером Mini 70 Plus.



PAPER MIDD CENTREPULL DISPENSER

Компактний тримач паперу

Розміри (мм): 350 x 230 x 235. Для використання з папером Paper Midi, Paper Coreless Midi White, Paper Midi Center Roll і Paper Midi Blue.



PAPER MIDD DISPENSER

Тримач паперу

Максимальний захист від води, бруду і пилу. Вага: 3,1 кг. 40 x 46 x 40 см. Для використання з Paper Industrial або Paper 800 Plus.

ТРИМАЧІ ДЛЯ ПАПЕРУ



SB MULTIFLAT TISSUE DISPENSER

Невеликий тримач для складеного туалетного паперу

Тримач складається з чорного пластику та стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі. Розміри (мм): 310 x 180 x 125. Для використання з папером Paper Hygienic Sheet.



PAPER INDUSTRIAL FLOORHOLDER DISPENSER

Підлоговий тримач для рулонів паперу

Легко рухається. Зручно використовувати з різним папером. Розміри: 80 x 44 x 44 см. Для використання з Paper Industrial, Paper Maxi, Paper One 2000 Plus або Paper 800 Plus.



TOILET PAPER TISSUE DISPENSER

Тримач для складеного туалетного паперу

Цей невеликий тримач пропонує відмінне співвідношення ціни і якості. Правильний вибір для невеликих офісів, ресторанів та інших робочих місць. Швидко і легко заповнювати. Модель також має віконце для перевірки вмісту. Розміри (мм): 275 x 150 x 130. Для використання з папером Paper Hygienic Sheet.



PAPER INDUSTRIAL WALLHOLDER DISPENSER

Міцний настінний тримач для рулонів паперу

35 x 37 x 29 см. Для використання з Paper Industrial, Paper Maxi, Paper 800 Plus або Paper One 2000 Plus.



TOILET PAPER DISP DOUBLE ABS

Тримач на 2 рулони туалетного паперу

Корпус ударостійкий. Замикається на ключ. Сучасний дизайн вписується в будь-який інтер'єр. Збільшене віконце для швидкої перевірки вмісту. Гігієнічний і простий у догляді. Розміри: 17,5 x 25,5 x 17 см. Для використання з папером Paper Hygienic Compact 500 Sht, Paper Hygienic Hotel 190 Sheets, Toilet Paper 100 Meter, Toilet Paper 150 Meter та Toilet Paper 200 Sheets.



SB TOILET PAPER MEDIUM STUB DISPENSER

Тримач для туалетного паперу Jumbo Rolls

Тримач виготовлений з чорного пластику та стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі. Досить компактний, щоб поміститися в невеликих санітарних приміщеннях. Розміри (мм): 350 x 260 x 140. Для використання з туалетним папером Hygienic Mini 145 Meter.



STAINLESS STEEL HAND TOWEL DISPENSER

Тримач для складених рушників

Універсальний для всіх типів складених рушників. Замикається, що допомагає запобігти крадіжці. Виготовлений з високоякісної матової нержавіючої сталі. Має розкішний вигляд та стане стильним аксесуаром у будь-якому приміщенні. Розміри: 365 x 250 x 125 мм. Для використання з папером Paper Sanitary Zigzag та Paper Z-Fold Cellulose.



PAPER HAND TOWEL DISPENSER LARGE

Тримач для паперових рушників

Універсальний дизайн. З віконцем для контролю вмісту. Розміри (мм): 425 x 290 x 145. Для використання з папером Paper Sanitary Zigzag та Paper Z-Fold Cellulose.



PAPER HAND TOWEL DISPENSER SMALL

Тримач для паперових рушників

Універсальний дизайн. З віконцем для контролю вмісту. Розміри (мм): 265 x 290 x 145.



SB HAND TOWEL DISPENSER

Тримач для складених паперових рушників

Тримач виготовлений з чорного пластику та стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі. Розміри (мм): 325 x 325 x 150.

ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ



GARBAGE BIN

Відро для сміття

Поставляється з комплектом для настінного монтажу. Ударостійке. Сучасний дизайн вписується в будь-який інтер'єр. Гігієнічний і простий у догляді. 56 x 33,7 x 22,5 см.



SB WASTE BIN

Чорний пластиковий смітєвий контейнер та стильною передньою панеллю з нержавіючої сталі

Об'єм: 25 літрів.



STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 L

Контейнер для сміття з кришкою

Об'єм: 50 літрів. Обладнаний системою з автоматичним закриванням кришки. Спеціальне покриття зменшує кількість відбитків пальців і легко чиститься. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Має розкішний вигляд та стане стильним аксесуаром у будь-якому приміщенні. Розміри: 708 x 335 x 258 мм.



STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10 L

Гігієнічний контейнер з кришкою

Об'єм: 10 літрів. Обладнаний системою з автоматичним закриванням кришки. Спеціальне покриття зменшує кількість відбитків пальців і легко чиститься. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Має розкішний вигляд та стане стильним аксесуаром у будь-якому приміщенні. Розміри: 424 x 278 x 125 мм.



AUTO SANITIZER DISPENSER

Автоматична система дозування для оптимальної гігієни туалету

Очищає, дезодорує, видаляє відкладення і залишає гігієнічно чисту поверхню. Диспенсер підходить для будь-якого туалету.



NLT 1000

Дозатор рідини для чищення сидіння унітазу

Рідина дуже швидко випаровується і залишає суху поверхню. Дозатор оснащений вбудованим замком і може бути розміщений в будь-якому туалеті.



TOILET BRUSH

Тримач для туалетної щітки та щітка

Гарний дизайн. Підходить для будь-якого інтер'єру туалету. Гігієнічно закрита система зберігання. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Ударостійкий ABS пластик. Простий у використанні. Розміри: 41 x 13,3 x 13,5 см.



STAINLESS STEEL TOILET BRUSH

Щітка для унітазу

Закрита кругла модель. Підходить для підлогового та настінного монтажу. Виготовлена з високоякісної матової нержавіючої сталі, що забезпечує довгий термін служби та розкішний зовнішній вигляд. Розміри: висота: 400 мм. Діаметр: 90 мм.



TOILET HAND DRYER

Сушарка для рук

Конструкція з подвійною ізоляцією (корпус класу II). Має вбудовані сенсори та автоматично вмикається, коли руки перебувають під сушаркою. Після того як руки прибрані, автоматично вимикається через 2 секунди. Витрата повітря - 96 м3 на годину. 1100 Вт. Розміри (мм): 260 x 145 x 140.

Серветки



VISCOSE CLEANING TOWEL

Віскозна серветка для багаторазового використання

Розміри: 38 x 40 см.
Упаковано в коробки по 50 штук.
Доступні в різних кольорах.



INTERIOUR & SAN CHAMOIS LEAT

Серветки для сантехніки

38 x 40 см.
Упаковано по 10 штук.
Доступні в різних кольорах.



MICROFIBREX

Серветки з мікрофібри

Текстильне волокно з дуже якісного поліестеру і поліаміду.
Упаковано по 20 серветок.
Доступні в різних кольорах.



FLOORCLOTH NON WOVEN

Синтетична серветка для миття підлоги

210 гр / м2. 50 x 70 см.



FLOORCLOTH GREEN STRIPE UNTUFFED

Серветка для миття підлоги

60 x 70 см. 400 грам / м2.
Упаковано по 10 серветок.



Серветки

ПРОДУКТ	ОПИС	СЕРВЕТКИ	ВОЛОГИ СЕРВЕТКИ
GRAFFEX LV Серветки для видалення графіті	Комбінація попередньо обробленої тканини "подвійна текстура" з вмістом сильнодіючого розчинника для видалення фарби, чорнила і графіті. Працює на всіх непористих і гладких поверхнях, таких як: скло, плитка, нефарбовані металеві поверхні.		
BIOCLENE Гігієнічні чистячі серветки для чищення твердих поверхонь в харчовій промисловості	Гігієнічно очищають машини, столи, мікрохвильові печі, холодильники та інші приміщення для зберігання продуктів. Не залишають плям. Готові до використання, швидко діють, нетоксичні. Тканина поглинає бруд, не залишаючи його на поверхні, тому чистка та прибирання проходить бездоганно.		
HANDY Серветки для рук	Комбінація абсорбуючої і абразивної тканини з миючим розчином. Швидко видаляють усі види бруду, такі як жир, мастило, смола, чорнило, барвники, фарби та клеї. Тканина вбирає бруд, не залишаючи його на шкірі. Знежирюють та захищають руки. Зберігають водний баланс шкіри. Готові до використання, нетоксичні.		
HANDY HD Потужні чистячі серветки для сильно забруднених рук	Комбінація абсорбуючої і абразивної тканини з миючим розчином. Видаляють жир, мастило, смолу, чорнило, барвники, фарби, клеї і навіть найважчі забруднення. Тканина вбирає бруд, не залишаючи його на шкірі. Знежирюють та захищають руки. Зберігають водний баланс шкіри. Готові до використання, нетоксичні.		
METSOL Просочені розчинником знежирюючі серветки	Видаляють жир, мастило, смолу, бітум, бруд, вуглець, друковану фарбу, віск і клеї з усіх металів та інших твердих поверхонь. Рекомендуються для швидкого та ефективного очищення при будівельних роботах. Тканина поглинає бруд, не залишаючи його на поверхні, тому чистка проходить бездоганно.		
DE-RAD Серветки просочені розчинником для дезінфекції	Готові до використання. Видаляють мастило, жир, вуглець і металеві зерна з металу та інших твердих поверхонь. Простий і швидкий метод ефективного очищення. Готові до використання. Після використання, поверхню не потрібно промивати. Тканина поглинає бруд, не залишаючи його на поверхні, тому чистка проходить бездоганно.		
GLEAM Якісні чистячі серветки для скла	Можуть використовуватися на всіх твердих поверхнях, таких як скло, дзеркала, вініл і шкіра. Швидко видаляють жир, мастило, комах, відбитки пальців, фломастер, чорнило, нікотин і інші забруднення. Не містять аміаку і силікону. Підходять для використання на корпусах електронного обладнання, моніторах і клавіатурах.		
SANWIPES Безпечні серветки для гігієнічної чистки	Гігієнічно очищають всі види поверхонь. Не шкідливі при контакті з їжею.		



GLOVES HOUSEHOLD

Прості побутові рукавички для короточасної роботи з розведеними лужними і кислотними продуктами

Не підходять для роботи з розчинниками або концентрованими продуктами. Упаковано по 12 пар.



GLOVES PVC

Рукавичка з товстого ПВХ (полівінілхлорид)

Стойкі до сильних кислот і сильних лугів. Підходять для використання в хімії та будівництві. Колір червоний. Розмір 10. Довжина: 35 см. Упаковано по 12 пар.



GLOVES LATEX WHITE

Латексні рукавички для одноразового використання

Підходять на обидві руки. Доступні з пудрою і без. Колір: білий. Розміри: M-L-XL. Упаковка: 1000 штук / коробка.



GLOVES LATEX BLUE

Латексні рукавички для одноразового використання

Підходять на обидві руки. Сухі. Колір: синій. Розміри: M-L-XL. Упаковка: 1000 штук / коробка.



GLOVES NBR RUBBER HEAVY

Нітрилові рукавички на підкладці зі 100% бавовни (товсті)

Універсальна альтернатива бавовні, шкірі і ПВХ. З вентиляцією на тильній стороні і трикотажним манжетом. Розміри: 8 і 10. Упаковано по 12 пар.



GLOVES NBR RUBBER LIGHT

Нітрилові рукавички на підкладці зі 100% бавовни (тонкі)

Універсальна альтернатива бавовні, шкірі і ПВХ. З вентиляцією на тильній стороні. Розміри: 8 і 10. Упаковано по 12 пар.



GLOVES NITRILE

Нітрилові рукавички з надзвичайно міцним покриттям

Хороша стійкість до впливу спирту, миючих засобів, жирів, мастил і розчинників. З рельєфною поверхнею для хорошого зчеплення. Колір зелений. Довжина: 33 см. Розміри: 8 і 10. Упаковано по 12 пар.



GLOVES NITRILE BLACK

Одноразові нітрилові рукавички

Підходять на обидві руки. Чорний колір. Розміри: S-M-L-XL. Упаковка: 1000 штук / коробка.



DISPOSABLE OVERAL PP

Одноразовий комбінезон з капюшоном

Поліпропілен Proclean. Еластичний на рукавах і щиколотках.
Розміри: М-ХЛ-ХХХЛ Колір: білий.
Упаковка: 50 штук / коробка.



DISPOSABLE PP BARET

Одноразова шапочка - Беретна модель

Поліпропілен. Розміри: 49 і 53 см.
Кольори: білий і синій.
Упаковка: 1000 штук / коробка.



SAFETY HELMET YELLOW

Захисний шолом

Колір жовтий. З 6-точковою текстильною підкладкою і регульованою за допомогою поворотної ручки для точного регулювання окружності голови.



DISPOSABLE CPE SHOE COVER


Бахіли сині, 41 см



ІНШЕ ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ

FACE MASK

Прозора маска для обличчя з повністю регульованим оголів'ям



HALF MASK

Респіратор з фільтрами



Алфавітний покажчик

#

7-11 RADIANT.....	92
799 UNIVERSAL CLEANER CONC.	72

A

ABSOBAG	98
AC CAR	75, 93
ACCLAIM	85
ACRIMAT AV	82
ACRIMUR AV	82
ACRYBRILL AV	82
AEROLUBE	31
AERORUST.....	22
AERO TAC II	33
AIR FAIR CHERRY.....	100
AIR FAIR LEMONGRASS.....	100
AIRSEC	103
ALCET 650.....	21
ALINOX	22
ALISOLV	13
ALUMINIUM HANDLE	61
ANTIRUST 2	21
A-ONE.....	60
AQUABAT	79
AQUA PLUS	16
AQUA SAFE	16
AQUA SOJA	14, 90
AQUA SPOT	17
AQUA STRIP.....	16
AQUA STRONG.....	17
AQUA ULTRAXON.....	17
ASSIST	36
AURA.....	104
AURA GLUE PLATE	104
AUTO ROTOR WASH	17
AUTO SANITIZER DISPENSER	47, 111
AUTO SANITIZER REFILL.....	46
AXIROAD	102

B

BATTERY CARE.....	75
BELT GRIP	75
BETOLUB	78
BETOLUB W	78
BETOPLUS	79
BETORETARD.....	79
BIG ORANGE	14
BIG ORANGE BULK	14
BIG ORANGE E	14
BIG PINE	32
BIG Z	70
BIO-BLOCKS.....	101
BIOCLENE SWIPES	113

BIOFLUSH PASTILLES.....	51, 101
BIO MICROTABS.....	101
BIOPOWER CLEANER.....	18
BIOPOWER CLEANER CONCENTRATE	18
BIOPOWER CLEANER LF	18
BIOPOWER SYSTEM	18
BIOPOWER SYSTEM COMPACT.....	18
BIOPOWER SYSTEM L-XL-XXL	18
BIOPOWER TABS.....	18
BIOSCALE NEW	101
BIOTOWER 24 MARK.....	65
BIOZYME	101
BLEND O MATIC	62
BLUE MAGIC	72
BODY & HAIR.....	85
BOIL-CARE PAC.....	64
BOILER 3	64
BOILER DEMI.....	64
BOILER DEOX.....	64
BOILER DEOX HP	64
BOILER SOFT	64
BOILER SPERSE	64
BRAKE WASH.....	75
BRIGHT DEMI	43
BRILARGENT 2000	44
BRILARUST	21
BRI-SOL	92
BRITE STALUME 27	23
BROOM 50 CM.....	61
BUCKET	39
BUFF UP	38

C

CALTAR.....	76
CANAZIM FORTE	101
CAPSORB	98
CAR DUSTER	73
CARPET 86	36
CARTER GUN	75
CEMEX	78
CERFOX RTU.....	78
CHERRY BOMB	86
CHLOR 5 SW	67
CHLOR POOL 15.....	68
CHOKE & CARBURETOR CLEANER.....	75
CHURN BRUSH.....	61
CK 18	78
CLEANSOLV	59
CLEANSOLV HE	59
COILEX	93
CONCENTRATED RINSE WAX	72
CONCEPTCAR MP 2010 A.....	38
COPPERFILTE	31

Алфавітний покажчик

D	
D1 ALL SURFACE	54
D2 BATHROOM	54
D3 FLOOR	54
D4 DEGREASER	54
D7 DEBAC/DESINFECTANT	54
D13 FLOOR	54
D-4000 DISPENSER	87
DEBAC.....	60, 91
DECAL POOL.....	68
DECK SCRUB BRUSH 28 CM	61
DECK SCRUB BRUSH 40 CM	61
DEE LIME	45
DEO 3	32
DEO V.....	32
DE-RAD SWIPES.....	113
DESINFECTION CARPET	91
DETECGAZ.....	33
DETERACID-OX	40
DETER DEMI.....	40
DETERSOLID DOSA TIMER.....	42
DETERSTOV	40
DETSOL	37
D-ICE GRANULAR	103
DILU 410	102
DILU 461	102
DILU 464	102
DILU 540	102
DIP BRUSH HARD.....	73
DISHWASHING BRUSH.....	61
DISPOSABLE CPE SHOE COVER	115
DISPOSABLE OVERAL PP	115
DISPOSABLE PP BARET	115
D LUB 2 FG	58
DROPLESS.....	43
DRY GRAPHITE II	31
DRY MOLY	31
DUOWAGEN COMPLETE.....	38
DURCIDRY	79
DURCIGEL	79
DUSTPAN BRUSH.....	61
DUSTPAN STEEL	39
DUSTPAN WHITE	62
DUSTWATS	79
DYNA 40	13
DYNA 143	13
DYNA 400 FG	13
DYNA 680 T2	13
DYNA BLUE 400	13
DYNA CLEAN PLUS R2.....	15
DYNA FAST.....	13
DYNA HIGH PRESSURE MACHINE	17
DYNA RED	13
DYNA SD	13
E	
ECO GLASS RTU	88
ECO-MATIC.....	40
ECO WC POWER.....	46
ECRAN NET.....	88
ELECSOL 41.....	13
EMULROUT BLACK	76
ENVIROSOL.....	14
ERASE	81
ERDIFLUID.....	79
ERDISIL.....	27, 59
ERDISIL NC	26
EXMO	36
EXPRESS WAX.....	71
EXTRA	90
EXTRA FLUSH	47
F	
FABRIC REFRESHER.....	99
FACE MASK	115
FIBROTOIT	82
FIVE STAR.....	92
FLASHMARK	102
FLOORCLOTH GREEN STRIPE UNTUFFED ..	112
FLOORCLOTH NON WOVEN	112
FLOOR PAD.....	38
FLOOR POLISH SEMI-GLOSS	38
FLOUR BRUSH	61
FLYPOD	104
FLYPOD GLUE PLATE.....	104
FOAMATIC SUPER 2,6 LTR	62
FOAMING COIL CLEANER.....	93
FOAM MARINE	85
FOCUS.....	38
FONDBLACK AQUA	76
FONGLACE.....	103
FONTAINE AQUA VL	17
FORMULA 50	90
FORMULA 50 RTU	90
FRESH CLEAN.....	100
FS BIOLUBE LP.....	58
FS CIP ACID	56
FS CIP CLEANER	56
FS CIP NITRIC	56
FS CONCENTRATED FOAMING ACID	57
FS DRY CITRIC ACID	56
FS FOAM CHLOR	57
FS FORMULA 3685	56
FS FORMULA 4089	57
FS FORMULA 4489	57
FS FORMULA 10184	57
FS HYGIENE SOAP	85
FS PERA	60
FS PROCESS CLEANER	57
FS PRO CHLOR.....	57
G	
GARBAGE BIN	111
GATOR TAILS	96
GEL NO RUST INOX	23
GENTLE.....	44
GERVEX GEL MENTHE	78
GLEAM SWIPES.....	113

Алфавітний покажчик

GLEAM WET WIPES	112
GLOVES HOUSEHOLD	114
GLOVES LATEX BLUE	114
GLOVES LATEX WHITE	114
GLOVES NBR RUBBER HEAVY	114
GLOVES NBR RUBBER LIGHT	114
GLOVES NITRILE	114
GLOVES NITRILE BLACK	114
GLOVES PVC	114
GLYFOSAAT ETNA FREE	104
GRAFFEX LV SWIPES	113
GREENSOLV	14
GRIP	86
GUNPIC 96	30

H

HALF MASK	115
HALO 30	104
HALO INSECTIGLUE	104
HANDLE GLASSFIBRE	73
HAND SCOOP	62
HAND SCRUB BRUSH	61
HANDWASHING 2PC WALL PANEL	87
HANDWASHING FOAM DISPENSER	87
HANDWASHING SANITIZER DISPENSER	87
HANDWASHING SOAP DISPENSER	87
HANDWASHING TOUCHLESS DISPENSER ...	87
HANDY HD SWIPES	113
HANDY SWIPES	113
HONEST JOHN	101
HPB	70
HPC 87	70
HYDRBAT 2000	79
HYDROBLACK	79
HYDROILEX HVI	27
HYDROMASTER/DOSING VALVE	79
HYPERCLEAN	70
HYPERODOR	100

I

ICE MELT	72
ICE MELT LIQUIDE	72
ID RED	13
IDROLUBE	26
IDROLUBE PLUS	26
IMPERBAND	80
INDUSTRIAL FOGGER	32
INOVOMATIC	41
INOVNET	88
INVSOL	88
INOX CLEANER	92
INSTANT HAND SANITIZER	85
INTERIOUR & SAN CHAMOIS LEAT	112
IPERWIPES BLUE EVO	107
IRON CLAD	22
IRON CLAD ORIGINAL	21

J

JET CLEAN	70
JOBBY BROOM	39

K

KAMOVE 950	21
KAMOVE ALU	22
KAMOVE ZINC	22
KDS NEW BRILJANT	51
KDS NEW DUO	51
KDS NEW MONO BOTTLE	51
KDS NEW MONO BUCKET	51
KDS NEW QUATRO BUCKET	51
KDS NR 1	50
KDS NR 2	50
KDS NR 3	50
KDS NR 4	50
KDS NR 5	50
KDS NR 6	50
KDS NR 7 DEBAC	50
KDS NR 7 DESINFECTANT DETERGENT	50
KDS NR 9	50
KDS NR 11	50
KDS NR 13	50
KDS NR 17 BE	51, 56
KDS NR 17 NL	50, 56
KDS NR 21	51
KDS NR 22	51
KDS NR 23	51
KDS NR 24	51
KDS PROSINK 1 CHEMICAL	51
KDS PROSINK 2 CHEMICALS	51
KEM KLEAN	17
KEMOX	78
KERALUBE AERO	31
KERALUBE OIL	27
KERALUBE PASTA	30
KLEAN FOUR	45
KLEAR A	72
KLEERGARD	88
KRONNIX GEL FAST	23
KRONNIX WELD SAFE	23

L

LAC	82
LACTOSOLV	56
LAUNDRY 777	48
LAUNDRY SOFT LAVANDER	48
LAUNDRY SUPER	48
LBA	101
LECTRASOL	14
LEMONGRASS SINK	44
LICOGLOSS	103
LIME PASSION	85
LIQUISEC NEW	97
LONG HANDLE SHOVEL	62
LOOP 10	66
LOOP -37	66

Алфавітний покажчик

LOOP -37 FG	66
LOOP CLEAN.....	66
LOOP SOFT METAL FG.....	66
LUBEZE TAPS IT SF.....	20
LUBRAIR 15.....	27
LUBRALE	58
LUBRI DRY	58
LUSBRIL.....	92

M

MAGIC MOP	39
MAGIC MOP CAN	39
MANOFLOR.....	85
MANOGEL TUBES.....	86
MARKOPEINT.....	102
MARKOTRACE.....	102
MAT 100.....	17
MBS 60	15
MBS 60 SECONDARY CONTAINMENT.....	15
MBS 210	15
MBS 210 SECONDARY CONTAINMENT.....	15
MD ALU	40
MDB	40
MDB FORTE	40
MEGACLEAN.....	60
METAL DECALIX.....	23
METAL DR 150.....	78
METAL FER 1130	23
METAL K4	23
METALUBE ALU.....	20
METALUBE COOL DRILL.....	20
METALUBE COOLFLUID.....	20
METALUBE ENDURANCE EP	19
METALUBE FOG.....	20
METALUBE MWF TOP	19
METALUBE SEMISYNTH 10	19
METALUBE SEMISYNTH 21	19
METALUBE SEMISYNTH HS	19
METALUBE SYNTH 25	19
METSOL SWIPES	113
METSOL WET WIPES.....	113
MICROFIBREX	112
MICROFIBREX SPONGE	73
MICROSEC F	103
MILDEW AND STAIN REMOVER.....	47
MIXER OIL.....	20
MOLUBE	31
MONOWAGEN COMPLETE.....	38
MORBIDEL HYPO.....	48
MULTIPURPOSE TROLLEY	38

N

N-124-E	90
NAIL BRUSH.....	61
NATURA BOX	98
NATURA CAR	72
NATURA CUISINE	44
NATURA GEL.....	46, 101
NATURA SOL.....	88
NATURA SORB	98
NATURA SPLASH	46

NETOCUIR.....	72
NETOSOL.....	98
NEUTRADOR	32
NEUTRAMAX 35	100
NEUTRAMAX 80	100
NEUTRATAR.....	14, 76
NEW PLUS	70
NLT 1000.....	47, 111
NLT 1000 REFILL.....	46
NOCALOR	21
NO FOAM LP	67
NO FOAM ZERO 55	67

O

ODOR CLIP NEW.....	100
ODORGATE PLUS	32
ODORSTROYER.....	100
ODORSTROYER PIN.....	100
OILOX S	75
OIL SEPARATOR.....	20
OLEOFLOR	79
ONE PIECE SQUEEGE	62
OSMO CLEAN ALK.....	67
OVEN BRITE	45
OVEN FOAM.....	45
OVEN TABS NEW	45
OXYKLENZ.....	72
OXYSPRAY	36

P

PAINTHOR NEW.....	86
PAINTHOR PLUS.....	86
PAPER 800 PLUS	106
PAPER CORELESS MIDI WHITE.....	107
PAPER COSMETIC TISSUE 100 SHT.....	107
PAPER HAND TOWEL DISPENSER LARGE..	110
PAPER HAND TOWEL DISPENSER SMALL..	110
PAPER HYGIENIC COMPACT 500 SHT.....	108
PAPER HYGIENIC HOTEL 190 SHT	108
PAPER HYGIENIC SHEET.....	107
PAPER INDUSTRIAL.....	106
PAPER INDUSTRIAL FLOORHOLDER DISP..	110
PAPER INDUSTRIAL WALLHOLDER DISP....	110
PAPER MAXI	106
PAPER MAXI DISPENSER	109
PAPER MIDI.....	106
PAPER MIDI BLUE.....	106
PAPER MIDI CENTER ROLL	107
PAPER MIDI CENTREPULL DISPENSER.....	109
PAPER MINI 70 PLUS	107
PAPER MINI CENTREPULL DISPENSER.....	109
PAPER ONE 2000 PLUS	106
PAPER SANITARY ZIGZAG	107
PAPER TOWEL BLUE.....	106
PAPER TOWEL WHITE	107
PAPER Z-FOLD CELLULOSE.....	107
PARADERM 21.....	87
PARADE SEALER.....	38
PAROPLUS	82

Алфавітний покажчик

PAROPLUS HYDRO AV.....	82	PROTEND.....	87
PAROXIDE.....	23	PULVE 10 MOUSSE	89
PARQUET 05.....	36	PULVE 950.....	89
PASTICHLOR 38	44	PUMP 5L PLASTIC YELLOW	89
PASTILAV.....	48	PUMPSPRAYER 1500ML	89
PASTOMATIC NEW	41	PUSH BROOM	39
PELICOAT.....	102		
PENTOSTADE.....	102	Q	
PENTSOL	82	Q 1 GLASS.....	52
PENTSOL HYDRO	82	Q 2.2 BATHROOM NEUTRAL.....	52
PH MINUS	68	Q 2 BATHROOM	52
PH PLUS NC.....	68	Q 3 SMOKE SCREEN	52
PINK PEARL	85	Q 4.1 FLOOR INOV SOL	52
POLISH ECLAT.....	71	Q 4 FLOOR.....	52
POLYFLOC 105	67	Q 5 DISH.....	53
POLYFLOC DRY 10 LP	67	Q 7.1 SANITIZER DEBAC	53
POLYFLOC POOL	68	Q 9.1 DEGREASER SUPER KLEAN	53
POLYNET A	90	QE BOTTLE DISPENSER.....	53
POLYNOX.....	44, 92	QE BUCKET DISPENSER	53
POOL TRIACT	68	QUAD	60
POWERHOUSE.....	37	QUARTZ POOL.....	68
POWER PISTOL.....	15		
POXY SOL S.....	82	R	
PRESTO 75	82	RADIA 1.....	75
PRESTO HFE II.....	13	RADIACLEAN	75
PRESTO ORANGE	14	RAPID SORB BARRAGE	96
PRIMER-ONE	22	RAPID SORB PAD/ROLL BLANC.....	97
PRIMRUST 21	82	RAPID SORB PAD/ROLL GREEN.....	96
PROCOLLE BANDE GRISE	33	RAPID SORB PAD/ROLL GRIS	97
PROCOLLE CAP MOUSSE PU	80	RAPID SORB PAD/ROLL NOIR.....	97
PROCOLLE CAP MOUSSE RF1	80	RAPID SORB ROLL BLANC EXTRA	97
PROCOLLE CARTUFLEX.....	80	REACH.....	86
PROCOLLE CYANO GEL	33	RECIRCULATING DETERGENT	17
PROCOLLE ETANCHE.....	33	RESIN CLEAN.....	67
PROCOLLE FILET BLEU	33	RESIN GUN	80
PROCOLLE FILET ROUGE	33	RESOGALVA.....	82
PROCOLLE MS PARE-BRISE	75	REVEBLAK 9	22
PROCOLLE MS POLYMER BLACK	80	REXODAN BALANCE AUTOMATIC.....	48
PROCOLLE MS POLYMER BLANCHE.....	80	REXODAN BALANCE SILKSOFT	49
PROCOLLE MS POLYMER COLORLESS	80	REXODAN MULTI-TEMP LAUNDRY DETER. ..	49
PROCOLLE POLYDUR.....	33	RIBBON 19	33
PROCOLLE REPINSTANT.....	33	RING MASTER	46
PROLUBE ALIMA	58	RINSE N SHINE	43
PROLUBE ALIM BLANCHE.....	58	ROLLING FOAMER	62
PROLUBE AMBER.....	29	RUST ERASER.....	23
PROLUBE AMBER EP.....	29	RUST KO.....	25
PROLUBE ARTIC.....	29		
PROLUBE BLACK ML	29	S	
PROLUBE BLUE EP	29	SAFETY HELMET YELLOW	115
PROLUBE BROWN EP	29	SAIF.....	85
PROLUBE COPPER	29	SANIBIO CERISE.....	101
PROLUBE DARK	29	SANITARY SPRAY LUBRICANT.....	59
PROLUBE DARK PL	29	SANWIPES WET WIPES	113
PROLUBE ELECTRIC	29	SB HAND TOWEL DISPENSER.....	110
PROLUBE GREEN LUB	31	SB HANDWASHING FOAM DISPENSER	87
PROLUBE HS.....	29	SB HANDWASHING SOAP DISPENSER	87
PROLUBE HYDRALIM.....	27	SB MULTIFLAT TISSUE DISPENSER.....	110
PROLUBE MARINE.....	29	SB TOILET PAPER MEDIUM STUB DISP.	110
PROLUBE RAIL	30	SB WASTE BIN	111
PROLUBE SILVER AL	30	SCAFFBRITE	81
PROLUBE SYN GREASE.....	59		
PROTECTAG	81		
PROTECT ALL.....	72		

Алфавітний покажчик

SCAFFEZE	81	SPRAY EXTRACTION CLEANER 8/1 C.....	37
SCAFFEZE PLUS	81	SPRAY EXTRACTION CLEANER 10/1.....	37
SCENT M AMALFI DREAM	95	SPRAY EXTRACTION CLEANER 30/4.....	37
SCENT M BLUE MEDITERRANEO.....	95	SQUEEGEES.....	62
SCENT M BRIOCHE PARISIENNE.....	95	STA FREE 2000	31
SCENT M CHRISTMAS SWEETS	95	STAINLESS	46
SCENT M CHRISTMAS TIME	95	STAINLESS STEEL DOUBLE CAP ROL DISP.	109
SCENT M EXPRESSO	95	STAINLESS STEEL HAND TOWEL DISP.	110
SCENT M FLORENCE.....	95	STAINLESS STEEL HYGIENE CAN 10L. 47,	111
SCENT M GINGER FIZZ	95	STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISP.	109
SCENT M MON CHERI.....	95	STAINLESS STEEL MAXI JUMBO DISP SQ.	109
SCENT M SALINA	95	STAINLESS STEEL MIDI ROLL DISPENSER.	109
SCENT M SICILY	95	STAINLESS STEEL SOAP CABINET.....	87
SCENT M SWEET ROME	95	STAINLESS STEEL TOILET BRUSH.....	47, 111
SCENT M UNIT MAXI	94	STAINLESS STEEL WASTE CAN 50 L ..	47, 111
SCENT M UNIT SMART	94	STEAM CONTROL 10.....	64
SCENT M UNIT TITAN	94	STEAMER CLEAN	45
SCREEN CLEAN	88	STEAMER RINSE	45
SCRUB PAD	38	STEEL BRITE	59
SDW 1 DETERGENT.....	42	STEELBRITE	92
SDW 2 METAL SAFE.....	42	STONE R 1000.....	78
SDW 3 HARD WATER.....	42	STOP ODOR HP 11.....	32
SDW 4 CHLORINE.....	42	STOVILMANI	44
SDW 5 ECO.....	42	STRIPFAST.....	81
SDW TOP DOSING SYSTEM	42	STRIPGEL.....	81
SEKO KRONOS 10 LH @ 2 BAR INDUCTION	41	STRIP OFF.....	81
SEKO PA 6.....	41	STRIPOL.....	81
SEKO PR 1.....	41	SULFAMEX.....	78
SEKO PR 4.....	41	SUPASOL HYDRO.....	76
SEKO PR 7.....	41	SUPATHAW	103
SEKO SUCTION TUBE + PROBE	41	SUPERCHLOR HW.....	40
SEKO TM DIGITAL METERING PUMP.....	101	SUPERFOAM 100.....	46
SEKO TWINDOSE 10	43	SUPER KLEAN.....	90
SEKO TWINDOSE 20	43	SUPER MIST.....	99
SEKO TWINDOSE 40	43	SUPER MIST DISPENSER.....	99
SEKO TWINDOSE 40 DL SOLID	42	SUPER MIST XL.....	99
SEKO TWINDOSE EVO PLUS 50 LL.....	43	SUPER PENETRANT	25
SEKO TWINDOSE PLUS 50 LLL	43	SUPER ROYAL FLUSH.....	47
SEWER AID FA	101	SUPERSTOV.....	40
SHIELD	38	SW 55.....	17
SIL FDA.....	27, 59	SWAK	104
SILFOOD	59	SWEEPER 40 CM.....	61
SILFOOD LIQUID	26	SX11	66
SILI FREE	71	SYMOSOL	80
SILPHOS SW	67		
SKIDEX STK.....	27		
SLIDEZE.....	76		
SMART LAUNDRY 3/5.....	48		
SOAKER.....	46		
SOJA RESPONSE	14		
SOL 2700 NC.....	13		
SOL DEGREASER PLUS	14, 90		
SOLFOSORB	98		
SOLO	38		
SPATULA POLYPROPYLENE	62		
SPATULA WITH STAINLESS STEEL BLADE...	62		
SPECIAL	37		
SPECIAL MIX.....	79		
SPILLAWAY	98		
SPILL KIT TL 45 L	98		
SPILL KIT TL 70 L	98		
SPLIT	93		
SPOT & WASH.....	48		
		T	
		TANK BRUSH	61
		TC ACID	74
		TC ACID EXTRA.....	74
		TC BRIGHT	74
		TC FRESH	74
		TC LATEX & RESIN REMOVER.....	74
		TC RESIN	74
		TC TANKCLEAN ALU.....	74
		TC TANKCLEAN STEAM.....	74
		TC TRUCKWASH.....	74
		TC TRUCKWASH SUPER	74
		TC WATERSTOF-PEROXIDE	74
		TECHNI SCELL.....	33, 80
		TEFLUBE 75	30

Алфавітний покажчик

TELESCOPIC HANDLE GLASSFIBRE	73
THERMA FLUID.....	101
TILT TRUCK 400 LITRE ON WHEELS	39
TKO	86
TOILET BRUSH	47, 111
TOILET HAND DRYER	111
TOILET PAPER 100 METER	108
TOILET PAPER 150 METER	108
TOILET PAPER 400 SHEETS.....	108
TOILET PAPER DISP DOUBLE ABS	110
TOILET PAPER HYGIENIC JUMBO 320M	108
TOILET PAPER HYGIENIC MINI 145 METER	108
TOILET PAPER JUMBO LARGE DISPENSER	109
TOILET PAPER JUMBO MEDIUM DISP.....	109
TOILET PAPER JUMBO SMALL DISP.	109
TOILET PAPER TISSUE DISPENSER	110
TOILET PAPER WITH CAP.....	108
TOP ORANGE	86
TORNADOR	73
TOWER 25 MARK	65
TOWER L MARK.....	65
TRIFOG	91
TRIONE GRANULATE	68
TRIONE TABLETS	68
TRIPLE S	13
TRUCK BRUSH	73
TRUCK BRUSH DUO	73
TUFF GREEN EVO	90
TWISTER	73
TX 18 C	89

U

ULTRASONIC CLEANER AT	17
ULTRAWIPES	107
UNIVERSAL FOAM CANNON.....	62

V

VANAL	31
VELVET	85
VENTURE ORIGINAL	91, 93
VISCOSE CLEANING TOWEL.....	112
VITA GARDENIA	36

W

WATELEC	25
WATELEC BULK	21, 24
WATER BLADE	73
WATER DE-CHLOR	68
WATERLESS CAR CLEANER.....	70
WATERSOLV NC	17
WATSOL.....	90
WHEEL BRUSH	73
WHEEL RTU STRONG.....	71
WINDOW VIEW.....	72

WINKLEAN	17
WOODBRITE	91
WOOD DOCTOR.....	88
WOODEN HANDLED BRUSH.....	39

X

X-SCALE	66
---------------	----

Z

ZDS MOBILE	51
ZEP 40.....	88
ZEP 45.....	25
ZEP 45 BULK	24
ZEP 45 DUAL FORCE.....	25
ZEP 45 FOOD.....	59
ZEP 45 FOODGREASE	59
ZEP 45 SYNTH.....	59
ZEP 50.....	75
ZEP 60.....	90
ZEP 65.....	90
ZEP 70.....	25
ZEP 2000	31
ZEPALCO RTU	60
ZEPARKEL.....	40
ZEPHYRA MAX AGRUMES	99
ZEPHYRA MAX FRUITS ROUGE	99
ZEPHYRA MAX POMME.....	99
ZEPLON	31
ZEPLUBE LT 180	30
ZEPLUBE WB.....	58
ZEP OFF.....	81
ZEPOLIN	65
ZEP O MATIC.....	41
ZEPOXY METAL PRIMER GREY	82
ZEPOXY METAL PRIMER WHITE	82
ZEP PAR	27
ZEP QUARTZ.....	21
ZEP RESTORE	102
ZEP ROTOR SW20 E	98
ZEPSOL	46
ZEP TABS EVO.....	93
ZEPTREET 100.....	91
ZEPTREET 100 · GREEN DEPOSIT REMOVER	78
ZEPTREET 100 WATER TREATMENT	65
ZEP VUE RTU	88
ZLS 1 ALK.....	49
ZLS 2 TENSIO	49
ZLS 3 CHLOR	49
ZLS 4 SOFT LAVENDER	49
ZLS 5 OXY	49